



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Segunda-feira 12 de Abril de 2021

Criado pela Lei nº 674 de 06 de Janeiro de 2017

Ano: 005

Edição: nº 1039

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2021
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
RATIFICAÇÃO**

RATIFICO a dispensa de licitação para a contratação direta das empresas **a) ABRAHÃO DE JESUS SANTOS - MEI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. (M.F.) sob o nº 15.438.284/0001-70, com endereço a Rua Uruguaiana, nº 1239, Bairro Centro, CEP: 79.770-000, Anaurilândia/MS, para aquisição de equipamentos de informática e Smart TV para a Subprefeitura do Distrito de Vila Quebracho, conforme descrição no Anexo I, no valor de R\$ 13.749,90 (treze mil reais setecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos); **b) GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. (M.F.) sob o nº 77.941.490/0321-97, com endereço a Avenida Mato Grosso, nº 761, Bairro Centro, CEP: 79.770-000, Anaurilândia/MS para aquisição de equipamentos de informática e Smart TV para a Subprefeitura do Distrito de Vila Quebracho, conforme descrição no Anexo I, no valor de R\$ 1.799,00 (Um mil setecentos e noventa e nove reais), com fundamento nos pareceres da Comissão Permanente de Licitação e da Procuradoria Jurídica, no inciso II, do artigo 24 c/c alínea a do inciso II do artigo 23, todos da Lei Federal nº 8.666/93, com a alteração de valor do Decreto Federal nº 9.412/2018 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Anaurilândia/MS, 18 de março de 2021.

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2021
RATIFICAÇÃO**

RATIFICO a dispensa de licitação para a contratação direta da empresa **CRM PRODUTOS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. (M.F.) sob o nº 06.023.566/0001-15, com endereço a Avenida Brasil, nº 1121, Vila Nova, CEP: 19.010-032, Presidente Prudente/SP, para aquisição de 02 (dois) cortadores de grama a gasolina, sendo um para uso no Balneário Municipal e o outro para o Campo de Futebol do Distrito de Vila Quebracho, conforme descrição no termo de referência, no valor total de R\$ 4.280,00 (Quatro mil duzentos e oitenta reais), com fundamento nos pareceres da Comissão Permanente de Licitação e da Procuradoria Jurídica, no inciso II, do artigo 24 c/c alínea a do inciso II do artigo 23, todos da Lei Federal nº 8.666/93, com a alteração de valor do Decreto Federal nº 9.412/2018 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Anaurilândia/MS, 09 de abril de 2021.

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAUROLÂNDIA/MS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL DESERTO
EXCLUSIVA ME/EPP/MEI**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021

O MUNICÍPIO DE ANAUROLÂNDIA/MS, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, designada pela Portaria nº 1.610/2021, de 11 de Janeiro de 2021, no uso de suas atribuições, torna público o resultado final do Pregão Presencial epígrafe, que tem por objeto: Contratação de empresa especializada para elaborar projeto técnico de construção de rede de energia elétrica (núcleo industrial de Anaurilândia) na rodovia MS 276 km 55 ao lado da unidade da COPASUL, em média tensão (34,5 kv), aérea, equipada com cabos protegidos, estrutura para rede compacta, postes em concreto, transformadores de distribuição compatíveis com as cargas dos circuitos, que contemplará todo o loteamento (núcleo industrial - 83 lotes), em suas ruas, iluminação pública em led em todos os postes de baixa tensão com potência individual dos leds definidos pela prefeitura e circuitos em baixa tensão, com cabos multiplexados, seguindo as normas técnicas da concessionária local (Elektro), com aprovação da mesma, conforme especificações descritas no Termo de Referência anexo I ao presente edital. **Em decorrência de não acudirem interessados no certame, a Pregoeira Oficial declara que o citado Pregão Presencial restou DESERTO**, e que se houver interesse na contratação do objeto pelo órgão solicitante, deverá ser lançada novo Pregão Presencial.

Anaurilândia/MS, 09 de Abril de 2021.

Tânia Fernandes Vera
PREGOEIRA

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 066/2021
(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021)**

PARTES:

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Investimento Social.

CONTRATADA: FERNANDA GOERGEN ROWER EIRELI - EPP.

OBJETO: aquisição de 330 (trezentos e trinta) unidades de ovos de chocolate para atender os idosos do SCFV - Projeto Conviver e as crianças/adolescentes do SCFV - Projeto Eterno aprendiz, conforme descrição no Termo de referência - Anexo I.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

(03) 08.244.0016.2046-3390.32.00.00.00

VALOR: R\$ 10.890,00 (Dez mil oitocentos e noventa reais).

PRAZO: 02 (dois) meses.

DATA DA ASSINATURA: 16 de Março de 2021.

ASSINAM: Sra. LUZIA APARECIDA DE LIMA TAKAZONO - Secretária Municipal de Assistência Social, e a Sra. Fernanda Goergen Rower, da empresa FERNANDA GOERGEN ROWER EIRELI - EPP.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 065/2021
(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2021)**

PARTES:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Anaurilândia.

CONTRATADA: J.L. CARAIS MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA - EPP.

OBJETO: aquisição de mobiliário para guarnecer a Subprefeitura do Distrito de Vila Quebracho, conforme descrição no Anexo I.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

(35) 01.002.04.123.0006.2007-4490.52.00.00.00

VALOR: R\$ 7.459,00 (Sete mil quatrocentos e cinquenta e nove reais).

PRAZO: 60 (sessenta) dias.

DATA DA ASSINATURA: 15 de março de 2021

ASSINAM: Sr. EDSON STEFANO TAKAZONO - Prefeito Municipal, e o Sr. Leandro Carais, da empresa J.L. CARAIS MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA - EPP.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 071/2021
(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2021)**

PARTES:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Anaurilândia.

CONTRATADA: GISELE DE OLIVEIRA - MEI.

OBJETO: contratação de empresa para aquisição ou confecção de ovos de páscoa para alunos das escolas do ensino Fundamental do município de Anaurilândia/MS, conforme descrição no Anexo I.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

(86) 01.007.12.361.0008.2016-3390.32.00.00.00

VALOR: R\$ 6.162,00 (Seis mil cento e sessenta e dois reais).

PRAZO: 30 (trinta) dias.

DATA DA ASSINATURA: 25 de março de 2021

ASSINAM: Sr. EDSON STEFANO TAKAZONO - Prefeito Municipal, e a Sra. Gisele de Oliveira, da empresa GISELE DE OLIVEIRA - MEI.



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Segunda-feira 12 de Abril de 2021

Criado pela Lei nº 674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano: 005 Edição: nº 1039



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

DECRETO Nº 1.637 DE 18 DE MARÇO DE 2021.

"DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA BEM IMÓVEL, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO POR VIA AMIGÁVEL OU JUDICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EDSON STEFANO TAKAZONO, PREFEITO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 90, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365/1941 e,

Considerando a necessidade de desapropriação dos imóveis para **Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia de Acesso ao Balneário Municipal de Anaurilândia-MS;**

CONSIDERANDO, finalmente, que conforme previsto no artigo 2º do Decreto-Lei n. 3.365/41 " *mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pelos Municípios*";

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de aquisição por Desapropriação, amigável ou judicial, com a finalidade de realização de obra atinente à **Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia de Acesso ao Balneário Municipal de Anaurilândia-MS**, os seguintes imóveis:

PRIMEIRA ÁREA

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Rodovia: Acesso ao Balneário Municipal de Anaurilândia/MS

Trecho: MS-276 - Balneário Municipal de Anaurilândia

Extensão: 8,70 km

DADOS DA PROPRIEDADE

Desapropriação: 12

Propriedade: Sítio Bom Jesus Vencedor

Proprietário: Izaura Rosa de Lima

CPF/CNPJ: 048.193.301-87

Município: Anaurilândia



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Matrícula: 1918

Estaca inicial: 267+18,72

Área total da Propriedade (ha): 7,042

Área a desapropriar (ha): 0,39

Perímetro da poligonal (m): 300,841

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO (ÁREA A DESAPROPRIAR)

A área é demarcada pela seguinte linha perimétrica: Inicia-se no vértice 1 de coordenadas N 7.540.128,685 e E 318.890,356 , deste segue com azimute de 192°3'51" e distância de 6,530 m confrontando com Lourival José da Silva e Maria Regina de Lima e Outros, até o vértice 2 de coordenadas N 7.540.122,300 e E 318.888,991 , deste segue com azimute de 190°53'45" e distância de 7,834 m confrontando com Renato Gottardi Gomes Guimarães, até o vértice 3 de coordenadas N 7.540.114,607 e E 318.887,510 , deste segue com azimute de 189°31'15" e distância de 7,206 m confrontando com Renato Gottardi Gomes Guimarães, até o vértice 4 de coordenadas N 7.540.107,501 e E 318.886,318 , deste segue com azimute de 185°13'21" e distância de 35,019 m confrontando com Renato Gottardi Gomes Guimarães, até o vértice 5 de coordenadas N 7.540.072,627 e E 318.883,131 , deste segue com azimute de 178°3'7" e distância de 35,019 m confrontando com Renato Gottardi Gomes Guimarães, até o vértice 6 de coordenadas N 7.540.037,628 e E 318.884,321 , deste segue com azimute de 173°45'13" e distância de 7,206 m confrontando com Renato Gottardi Gomes Guimarães, até o vértice 7 de coordenadas N 7.540.030,465 e E 318.885,105 , deste segue com azimute de 172°22'43" e distância de 7,834 m confrontando com Renato Gottardi Gomes Guimarães, até o vértice 8 de coordenadas N 7.540.022,700 e E 318.886,144 , deste segue com azimute de 171°29'12" e distância de 2,965 m confrontando com Renato Gottardi Gomes Guimarães, até o vértice 9 de coordenadas N 7.540.019,768 e E 318.886,583 , deste segue com azimute de 239°33'27" e distância de 38,740 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 10 de coordenadas N 7.540.000,139 e E 318.853,184 , deste segue com azimute de 342°44'32" e distância de 13,469 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 11 de coordenadas N 7.540.013,002 e E 318.849,188 , deste segue com azimute de 352°55'58" e distância de 19,832 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 12 de coordenadas N 7.540.032,683 e E 318.846,748 , deste segue com azimute de 339°56'26" e distância de 7,306 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 13 de



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Segunda-feira 12 de Abril de 2021

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano: 005 Edição: nº1039



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

coordenadas N 7.540.039,546 e E 318.844,242 , deste segue com azimute de 0°31'25"e distância de 17,832 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 14 de coordenadas N 7.540.057,377 e E 318.844,405 , deste segue com azimute de 16°2'55"e distância de 28,464 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 15 de coordenadas N 7.540.084,732 e E 318.852,274 , deste segue com azimute de 16°30'8"e distância de 25,309 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 16 de coordenadas N 7.540.108,998 e E 318.859,463 , deste segue com azimute de 17°28'40"e distância de 11,357 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 17 de coordenadas N 7.540.119,831 e E 318.862,874 , deste segue com azimute de 72°8'30"e distância de 28,873 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 1, ponto final da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 57° WGr. tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Vértices	Confrontações	Matrícula
1 ao 2	Lourival José da Silva e Maria Regina de Lima e Outros	989
2 ao 9	Renato Gottardi Gomes Guimarães	1914
9 ao 10	Izaura Rosa de Lima	1917
10 ao 1	Izaura Rosa de Lima	1918

SEGUNDA ÁREA

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Rodovia: Acesso ao Balneário Municipal de Anaurilândia/MS

Trecho: MS-276 - Balneário Municipal de Anaurilândia

Extensão: 8,70 km

DADOS DA PROPRIEDADE

Desapropriação: 13

Propriedade: Sítio Bom Jesus Vencedor

Proprietário: Izaura Rosa de Lima

CPF/CNPJ: 048.193.301-87



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Município: Anaurilândia

Matrícula: 1914

Estaca inicial: 268+13,14

Área total da Propriedade (ha): 0,2154

Área a desapropriar (ha): 0,121

Perímetro da poligonal (m): 432,066

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO (ÁREA A DESAPROPRIAR)

A área é demarcada pela seguinte linha perimétrica: Inicia-se no vértice 1 de coordenadas N 7.540.089,140 e E 318.843,957 , deste segue com azimute de 16°23'18"e distância de 28,968 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 2 de coordenadas N 7.540.116,931 e E 318.852,130 , deste segue com azimute de 74°53'41"e distância de 11,129 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 3 de coordenadas N 7.540.119,831 e E 318.862,874 , deste segue com azimute de 197°28'40"e distância de 11,357 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 4 de coordenadas N 7.540.108,998 e E 318.859,463 , deste segue com azimute de 196°30'8"e distância de 25,309 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 5 de coordenadas N 7.540.084,732 e E 318.852,274 , deste segue com azimute de 196°2'55"e distância de 28,464 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 6 de coordenadas N 7.540.057,377 e E 318.844,405 , deste segue com azimute de 180°31'25"e distância de 17,832 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 7 de coordenadas N 7.540.039,546 e E 318.844,242 , deste segue com azimute de 159°56'26"e distância de 7,306 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 8 de coordenadas N 7.540.032,683 e E 318.846,748 , deste segue com azimute de 172°55'58"e distância de 19,832 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 9 de coordenadas N 7.540.013,002 e E 318.849,188 , deste segue com azimute de 162°44'32"e distância de 13,469 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 10 de coordenadas N 7.540.000,139 e E 318.853,184 , deste segue com azimute de 162°57'5"e distância de 12,313 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 11 de coordenadas N 7.539.988,367 e E 318.856,794 , deste segue com azimute de 161°18'9"e distância de 24,924 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 12 de coordenadas N 7.539.964,758 e E 318.864,784 , deste segue com azimute de 166°17'20"e distância de 2,008 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 13 de coordenadas N



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Segunda-feira 12 de Abril de 2021

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano: 005 Edição: nº1039



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

7.539.962,807 e E 318.865,260 , deste segue com azimute de 133°42'29"e distância de 4,359 m confrontando com Izaura Rosa de Lima, até o vértice 14 de coordenadas N 7.539.959,795 e E 318.868,411 , deste segue com azimute de 191°32'17"e distância de 4,580 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler, até o vértice 15 de coordenadas N 7.539.955,308 e E 318.867,495 , deste segue com azimute de 163°2'14"e distância de 17,381 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 16 de coordenadas N 7.539.938,683 e E 318.872,566 , deste segue com azimute de 163°6'1"e distância de 17,114 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 17 de coordenadas N 7.539.922,308 e E 318.877,541 , deste segue com azimute de 240°14'32"e distância de 10,947 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 18 de coordenadas N 7.539.916,875 e E 318.868,038 , deste segue com azimute de 346°49'38"e distância de 36,666 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 19 de coordenadas N 7.539.952,576 e E 318.859,682 , deste segue com azimute de 346°52'41"e distância de 10,702 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 20 de coordenadas N 7.539.962,998 e E 318.857,252 , deste segue com azimute de 347°1'51"e distância de 5,404 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 21 de coordenadas N 7.539.968,265 e E 318.856,039 , deste segue com azimute de 347°20'11"e distância de 9,031 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 22 de coordenadas N 7.539.977,076 e E 318.854,059 , deste segue com azimute de 347°47'41"e distância de 7,289 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 23 de coordenadas N 7.539.984,200 e E 318.852,518 , deste segue com azimute de 348°24'22"e distância de 8,782 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 24 de coordenadas N 7.539.992,803 e E 318.850,753 , deste segue com azimute de 349°10'12"e distância de 7,751 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 25 de coordenadas N 7.540.000,416 e E 318.849,297 , deste segue com azimute de 350°5'12"e distância de 8,736 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 26 de coordenadas N 7.540.009,022 e E 318.847,793 , deste segue com azimute de 351°9'22"e distância de 8,010 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 27 de coordenadas N 7.540.016,937 e E 318.846,562 , deste segue com azimute de 352°22'43"e distância de 8,758 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 28 de coordenadas N 7.540.025,618 e E 318.845,400 , deste segue com azimute de 353°45'13"e distância de 8,201 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 29 de coordenadas N 7.540.033,771 e E 318.844,508 , deste segue com azimute de 356°37'36"e distância de 24,122 m confrontando com Lourival José da Silva e Maria Regina de Lima e Outros, até



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

o vértice 30 de coordenadas N 7.540.057,851 e E 318.843,088 , deste segue com azimute de 1°35'24"e distância de 31,301 m confrontando com Renato Gottardi Gomes Guimarães, até o vértice 1, ponto final da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 57° WGr. tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Vértices	Confrontações	Matricula
1 ao 14	Izaura Rosa de Lima	1914
14 ao 15	Margarida Elisabeth Weiler	2644
15 ao 29	Izaura Rosa de Lima	1918
29 ao 30	Lourival José da Silva e Maria Regina de Lima e Outros	989
30 ao 1	Renato Gottardi Gomes Guimarães	1915

TERCEIRA ÁREA

DADOS DA OBRA

Rodovia: Acesso ao Balneário Municipal de Anaurilândia/MS

Trecho: MS-276 - Balneário Municipal de Anaurilândia

Extensão: 8,70 km

DADOS DA PROPRIEDADE

Desapropriação: 16

Propriedade: Sítio Novo Horizonte

Proprietário: Ozório Faria de Godoy

CPF/CNPJ: 294.472.081-34

Município: Anaurilândia

Matricula: 2647

Estaca inicial: 278+0,99

Área total da Propriedade (ha): 13,2483

Área a desapropriar (ha): 0,465

Perímetro da poligonal (m): 443,939

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO (ÁREA A DESAPROPRIAR)



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Segunda-feira 12 de Abril de 2021

Criado pela Lei nº 674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano: 005 Edição: nº 1039



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

A área é demarcada pela seguinte linha perimétrica: Inicia-se no vértice 1 de coordenadas N 7.539.747,751 e E 318.948,722 , deste segue com azimute de 236°41'26"e distância de 23,149 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler , até o vértice 2 de coordenadas N 7.539.735,038 e E 318.929,376 , deste segue com azimute de 346°49'31"e distância de 8,968 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler , até o vértice 3 de coordenadas N 7.539.743,770 e E 318.927,332 , deste segue com azimute de 346°25'50"e distância de 25,718 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler , até o vértice 4 de coordenadas N 7.539.768,770 e E 318.921,298 , deste segue com azimute de 346°11'39"e distância de 25,931 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler , até o vértice 5 de coordenadas N 7.539.793,952 e E 318.915,110 , deste segue com azimute de 346°19'35"e distância de 24,603 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler , até o vértice 6 de coordenadas N 7.539.817,858 e E 318.909,294 , deste segue com azimute de 346°9'6"e distância de 25,277 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler , até o vértice 7 de coordenadas N 7.539.842,400 e E 318.903,244 , deste segue com azimute de 343°20'37"e distância de 25,566 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler , até o vértice 8 de coordenadas N 7.539.866,893 e E 318.895,916 , deste segue com azimute de 341°48'9"e distância de 23,279 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler , até o vértice 9 de coordenadas N 7.539.889,008 e E 318.888,646 , deste segue com azimute de 341°58'1"e distância de 27,325 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler , até o vértice 10 de coordenadas N 7.539.914,991 e E 318.880,187 , deste segue com azimute de 340°7'8"e distância de 7,781 m confrontando com Izaura Rosa de Lima , até o vértice 11 de coordenadas N 7.539.922,308 e E 318.877,541 , deste segue com azimute de 59°26'50"e distância de 30,920 m confrontando com Ozório Faria de Godoy , até o vértice 12 de coordenadas N 7.539.938,026 e E 318.904,168 , deste segue com azimute de 166°49'38"e distância de 181,224 m confrontando com Ozório Faria de Godoy , até o vértice 13 de coordenadas N 7.539.761,570 e E 318.945,467 , deste segue com azimute de 166°46'35"e distância de 10,631 m confrontando com Ozório Faria de Godoy , até o vértice 14 de coordenadas N 7.539.751,221 e E 318.947,899 , deste segue com azimute de 166°39'23"e distância de 3,566 m confrontando com Ozório Faria de Godoy , até o vértice 1, ponto final da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 57° WGr. tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Vértices	Confrontações	Matricula
1 ao 10	Margarida Elisabeth Weiler	2644
10 ao 11	Izaura Rosa de Lima	1917
11 ao 14	Ozório Faria de Godoy	2647
14 ao 1	Ozório Faria de Godoy	3145

QUARTA ÁREA

DADOS DA OBRA

Rodovia: Acesso ao Balneário Municipal de Anaurilândia/MS

Trecho: MS-276 - Balneário Municipal de Anaurilândia

Extensão: 8,70 km

DADOS DA PROPRIEDADE

Desapropriação: 19

Propriedade: Sítio Novo Horizonte - Gleba A

Proprietário: Ozório Faria de Godoy

CPF/CNPJ: 294.472.081-34

Município: Anaurilândia

Matricula: 3145

Estaca inicial: 287+16,60 – 304+0,62

Área total da Propriedade (ha): 24,0486

Área a desapropriar (ha): 0,632

Perímetro da poligonal (m): 691,856

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO (ÁREA A DESAPROPRIAR)

A área é demarcada pela seguinte linha perimétrica: Inicia-se no vértice 1 de coordenadas N 7.539.498,622 e E 319.132,620 , deste segue com azimute de 233°41'4"e distância de 28,310 m confrontando com Ozório Faria de Godoy , até o vértice 2 de coordenadas N 7.539.481,856 e E 319.109,808 , deste segue com azimute de 320°28'31"e distância de 5,091 m confrontando com Ozório Faria de Godoy , até o vértice 3 de coordenadas N 7.539.485,783 e E 319.106,568 , deste segue com azimute de 316°57'5"e distância de 25,294 m confrontando com Ozório Faria de Godoy , até o vértice 4 de coordenadas N 7.539.504,267 e E 319.089,302 , deste segue com azimute de 317°4'24"e distância de



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Segunda-feira 12 de Abril de 2021

Criado pela Lei nº 674 de 06 de Janeiro de 2017

Ano: 005

Edição: nº 1039



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

26,111 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 5 de coordenadas N 7.539.523,386 e E 319.071,519 , deste segue com azimute de 317°10'5" e distância de 23,739 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 6 de coordenadas N 7.539.540,795 e E 319.055,380 , deste segue com azimute de 317°25'29" e distância de 24,836 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 7 de coordenadas N 7.539.559,084 e E 319.038,577 , deste segue com azimute de 316°46'34" e distância de 23,977 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 8 de coordenadas N 7.539.576,556 e E 319.022,156 , deste segue com azimute de 316°59'11" e distância de 24,575 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 9 de coordenadas N 7.539.594,524 e E 319.005,391 , deste segue com azimute de 317°10'14" e distância de 26,306 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 10 de coordenadas N 7.539.613,816 e E 318.987,508 , deste segue com azimute de 317°2'3" e distância de 25,917 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 11 de coordenadas N 7.539.632,781 e E 318.969,844 , deste segue com azimute de 317°8'46" e distância de 24,226 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 12 de coordenadas N 7.539.650,541 e E 318.953,367 , deste segue com azimute de 320°19'3" e distância de 9,126 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 13 de coordenadas N 7.539.657,564 e E 318.947,540 , deste segue com azimute de 334°27'18" e distância de 12,360 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 14 de coordenadas N 7.539.668,716 e E 318.942,210 , deste segue com azimute de 347°40'11" e distância de 25,460 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 15 de coordenadas N 7.539.693,589 e E 318.936,773 , deste segue com azimute de 349°28'22" e distância de 25,008 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 16 de coordenadas N 7.539.718,176 e E 318.932,204 , deste segue com azimute de 350°28'45" e distância de 17,098 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 17 de coordenadas N 7.539.735,038 e E 318.929,376 , deste segue com azimute de 56°41'26" e distância de 23,149 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 18 de coordenadas N 7.539.747,751 e E 318.948,722 , deste segue com azimute de 166°33'16" e distância de 1,696 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 19 de coordenadas N 7.539.746,101 e E 318.949,116 , deste segue com azimute de 166°19'4" e distância de 8,747 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 20 de coordenadas N 7.539.737,603 e E 318.951,185 , deste segue com azimute de 165°51'34" e distância de 6,933 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 21 de coordenadas N 7.539.730,880 e E 318.952,879 , deste segue com azimute de 165°14'54" e distância de



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

8,284 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 22 de coordenadas N 7.539.722,868 e E 318.954,989 , deste segue com azimute de 164°29'4" e distância de 7,182 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 23 de coordenadas N 7.539.715,948 e E 318.956,910 , deste segue com azimute de 163°34'4" e distância de 8,025 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 24 de coordenadas N 7.539.708,250 e E 318.959,180 , deste segue com azimute de 162°29'53" e distância de 7,228 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 25 de coordenadas N 7.539.701,357 e E 318.961,354 , deste segue com azimute de 161°16'33" e distância de 7,834 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 26 de coordenadas N 7.539.693,938 e E 318.963,869 , deste segue com azimute de 159°54'3" e distância de 7,206 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 27 de coordenadas N 7.539.687,171 e E 318.966,345 , deste segue com azimute de 155°33'15" e distância de 35,490 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 28 de coordenadas N 7.539.654,863 e E 318.981,031 , deste segue com azimute de 148°17'14" e distância de 35,490 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 29 de coordenadas N 7.539.624,672 e E 318.999,687 , deste segue com azimute de 143°56'26" e distância de 7,206 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 30 de coordenadas N 7.539.618,847 e E 319.003,928 , deste segue com azimute de 142°33'56" e distância de 7,834 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 31 de coordenadas N 7.539.612,626 e E 319.008,690 , deste segue com azimute de 141°20'36" e distância de 7,228 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 32 de coordenadas N 7.539.606,982 e E 319.013,205 , deste segue com azimute de 140°16'25" e distância de 8,025 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 33 de coordenadas N 7.539.600,810 e E 319.018,334 , deste segue com azimute de 139°21'25" e distância de 7,182 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 34 de coordenadas N 7.539.595,360 e E 319.023,012 , deste segue com azimute de 138°35'35" e distância de 8,284 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 35 de coordenadas N 7.539.589,147 e E 319.028,492 , deste segue com azimute de 137°58'55" e distância de 6,933 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 36 de coordenadas N 7.539.583,996 e E 319.033,133 , deste segue com azimute de 137°31'25" e distância de 8,747 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 37 de coordenadas N 7.539.577,545 e E 319.039,039 , deste segue com azimute de 137°13'5" e distância de 5,262 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 38 de coordenadas N 7.539.573,682 e E 319.042,613 , deste segue com azimute de 137°3'55" e distância de



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Segunda-feira 12 de Abril de 2021

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano: 005 Edição: nº1039



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

10,631 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 39 de coordenadas N 7.539.565,899 e E 319.049,855 , deste segue com azimute de 137°0'51"e distância de 12,608 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 40 de coordenadas N 7.539.556,676 e E 319.058,451 , deste segue com azimute de 136°44'42"e distância de 14,742 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 41 de coordenadas N 7.539.545,940 e E 319.068,552 , deste segue com azimute de 136°10'0"e distância de 14,897 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 42 de coordenadas N 7.539.535,194 e E 319.078,870 , deste segue com azimute de 133°12'29"e distância de 8,377 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 43 de coordenadas N 7.539.529,458 e E 319.084,976 , deste segue com azimute de 129°47'24"e distância de 1,144 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 44 de coordenadas N 7.539.528,726 e E 319.085,855 , deste segue com azimute de 120°43'19"e distância de 10,311 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 45 de coordenadas N 7.539.523,458 e E 319.094,719 , deste segue com azimute de 111°42'37"e distância de 0,503 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 46 de coordenadas N 7.539.523,272 e E 319.095,186 , deste segue com azimute de 104°26'52"e distância de 8,224 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 47 de coordenadas N 7.539.521,220 e E 319.103,150 , deste segue com azimute de 96°56'59"e distância de 1,171 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 48 de coordenadas N 7.539.521,079 e E 319.104,312 , deste segue com azimute de 108°1'50"e distância de 13,313 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 49 de coordenadas N 7.539.516,958 e E 319.116,971 , deste segue com azimute de 129°38'43"e distância de 13,313 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 50 de coordenadas N 7.539.508,464 e E 319.127,223 , deste segue com azimute de 151°15'36"e distância de 11,224 m confrontando com Angela Maria Leite Malacrida, até o vértice 1, ponto final da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 57° WGr. tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Vértices	Confrontações	Matrícula
1 ao 34	Ozório Faria de Godoy	3145
34 ao 35	Ozório Faria de Godoy	2647
35 ao 50	Ozório Faria de Godoy	3143
50 ao 1	Angela Maria Leite Malacrida	3326



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

QUINTA ÁREA

DADOS DA OBRA

Rodovia: Acesso ao Balneário Municipal de Anaurilândia/MS
Trecho: MS-276 - Balneário Municipal de Anaurilândia
Extensão: 8,70 km

DADOS DA PROPRIEDADE

Desapropriação: 20
Propriedade: Sítio Novo Horizonte
Proprietário: Ozório Faria de Godoy
CPF/CNPJ: 294.472.081-34
Município: Anaurilândia
Matrícula: 3143
Intervalo de estacas: 288+4,29 a 305+4,21
Área apresentada na certidão da Propriedade (ha): 0,3276Área a desapropriar (ha): 0,3276
Perímetro da poligonal (m): 686,601

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO (ÁREA A DESAPROPRIAR)

A área é demarcada pela seguinte linha períométrica: Inicia-se no vértice 1 de coordenadas N 7.539.734,698 e E 318.929,303 , deste segue com azimute de 169°43'58"e distância de 58,910 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 2 de coordenadas N 7.539.676,731 e E 318.939,803 , deste segue com azimute de 166°9'1"e distância de 5,218 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 3 de coordenadas N 7.539.671,665 e E 318.941,052 , deste segue com azimute de 161°13'50"e distância de 4,982 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 4 de coordenadas N 7.539.666,948 e E 318.942,655 , deste segue com azimute de 155°21'57"e distância de 5,136 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 5 de coordenadas N 7.539.662,279 e E 318.944,796 , deste segue com azimute de 154°56'50"e distância de 5,389 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 6 de coordenadas N 7.539.657,397 e E 318.947,078 , deste segue com azimute de 137°8'22"e distância de 239,308 m confrontando com Ozório Faria de Godoy,



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Segunda-feira 12 de Abril de 2021

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano: 005 Edição: nº1039



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

até o vértice 7 de coordenadas N 7.539.481,981 e E 319.109,859 , deste segue com azimute de 241°8'5"e distância de 32,234 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 8 de coordenadas N 7.539.466,420 e E 319.081,630 , deste segue com azimute de 34°52'1"e distância de 10,546 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler, até o vértice 9 de coordenadas N 7.539.475,073 e E 319.087,659 , deste segue com azimute de 19°9'18"e distância de 7,195 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler, até o vértice 10 de coordenadas N 7.539.481,870 e E 319.090,020 , deste segue com azimute de 321°2'12"e distância de 3,745 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler, até o vértice 11 de coordenadas N 7.539.484,782 e E 319.087,665 , deste segue com azimute de 343°11'16"e distância de 5,148 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler, até o vértice 12 de coordenadas N 7.539.489,710 e E 319.086,176 , deste segue com azimute de 337°29'32"e distância de 4,911 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler, até o vértice 13 de coordenadas N 7.539.494,247 e E 319.084,296 , deste segue com azimute de 325°31'56"e distância de 5,640 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler, até o vértice 14 de coordenadas N 7.539.498,897 e E 319.081,104 , deste segue com azimute de 317°0'29"e distância de 185,727 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler, até o vértice 15 de coordenadas N 7.539.634,747 e E 318.954,457 , deste segue com azimute de 318°52'4"e distância de 24,929 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler, até o vértice 16 de coordenadas N 7.539.653,523 e E 318.938,059 , deste segue com azimute de 336°42'4"e distância de 15,463 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler, até o vértice 17 de coordenadas N 7.539.667,725 e E 318.931,943 , deste segue com azimute de 348°50'5"e distância de 51,781 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler, até o vértice 18 de coordenadas N 7.539.718,526 e E 318.921,916 , deste segue com azimute de 348°49'51"e distância de 10,129 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler, até o vértice 19 de coordenadas N 7.539.728,463 e E 318.919,954 , deste segue com azimute de 56°17'60"e distância de 11,237 m confrontando com Margarida Elisabeth Weiler, até o vértice 1, ponto final da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Meridiano Central 57° WGr. tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Vértices	Confrontações	Matricula
1 ao 7	Ozório Faria de Godoy	3145
7 ao 8	a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia	-
8 ao 19	Margarida Elisabeth Weiler	3144
19 ao 1	Margarida Elisabeth Weiler	2644

SEXTA ÁREA

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Rodovia: Acesso ao Balneário Municipal de Anaurilândia/MS
Trecho: MS-276 - Balneário Municipal de Anaurilândia
Extensão: 8,70 km

DADOS DA PROPRIEDADE

Desapropriação: 22
Propriedade: Fazenda São Roque
Proprietário: Angela Maria Leite Malacrida
CPF/CNPJ: 017.666.478-55
Município: Anaurilândia
Matricula: 3326
Estaca inicial: 304+0,67
Área total da Propriedade (ha): 357,8726
Área a desapropriar (ha): 0,223
Perímetro da poligonal (m): 250,87

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO (ÁREA A DESAPROPRIAR)



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Segunda-feira 12 de Abril de 2021

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano: 005 Edição: nº 1039



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

A área é demarcada pela seguinte linha perimétrica: Inicia-se no vértice 1 de coordenadas N 7.539.428,186 e E 319.158,694 , deste segue com azimute de 240°23'38"e distância de 23,000 m confrontando com Cesp - Companhia Energética de São Paulo, até o vértice 2 de coordenadas N 7.539.416,823 e E 319.138,697 , deste segue com azimute de 330°18'27"e distância de 4,314 m confrontando com Cesp - Companhia Energética de São Paulo, até o vértice 3 de coordenadas N 7.539.420,571 e E 319.136,560 , deste segue com azimute de 327°27'50"e distância de 20,007 m confrontando com Cesp - Companhia Energética de São Paulo, até o vértice 4 de coordenadas N 7.539.437,438 e E 319.125,799 , deste segue com azimute de 324°54'22"e distância de 1,558 m confrontando com Cesp - Companhia Energética de São Paulo, até o vértice 5 de coordenadas N 7.539.438,713 e E 319.124,903 , deste segue com azimute de 313°51'7"e distância de 19,580 m confrontando com Cesp - Companhia Energética de São Paulo, até o vértice 6 de coordenadas N 7.539.452,278 e E 319.110,783 , deste segue com azimute de 271°24'34"e distância de 11,748 m confrontando com Cesp - Companhia Energética de São Paulo, até o vértice 7 de coordenadas N 7.539.452,567 e E 319.099,039 , deste segue com azimute de 233°54'40"e distância de 10,574 m confrontando com Cesp - Companhia Energética de São Paulo, até o vértice 8 de coordenadas N 7.539.446,339 e E 319.090,494 , deste segue com azimute de 326°41'25"e distância de 11,576 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 9 de coordenadas N 7.539.456,013 e E 319.084,137 , deste segue com azimute de 53°22'49"e distância de 22,075 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 10 de coordenadas N 7.539.469,181 e E 319.101,855 , deste segue com azimute de 52°23'54"e distância de 14,206 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 11 de coordenadas N 7.539.477,849 e E 319.113,110 , deste segue com azimute de 320°30'34"e distância de 5,192 m confrontando com Ozório Faria de Godoy, até o vértice 12 de coordenadas N 7.539.481,856 e E 319.109,808 , deste segue com azimute de 53°41'4"e distância de 28,310 m confrontando com Angela Maria Leite Malacrida, até o vértice 13 de coordenadas N 7.539.498,622 e E 319.132,620 , deste segue com azimute de 162°27'13"e



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

distância de 7,644 m confrontando com Angela Maria Leite Malacrida, até o vértice 14 de coordenadas N 7.539.491,334 e E 319.134,924 , deste segue com azimute de 177°24'22"e distância de 7,761 m confrontando com Angela Maria Leite Malacrida, até o vértice 15 de coordenadas N 7.539.483,581 e E 319.135,275 , deste segue com azimute de 184°3'33"e distância de 0,627 m confrontando com Angela Maria Leite Malacrida, até o vértice 16 de coordenadas N 7.539.482,956 e E 319.135,231 , deste segue com azimute de 173°49'42"e distância de 4,995 m confrontando com Angela Maria Leite Malacrida, até o vértice 17 de coordenadas N 7.539.477,989 e E 319.135,768 , deste segue com azimute de 163°4'48"e distância de 0,420 m confrontando com Angela Maria Leite Malacrida, até o vértice 18 de coordenadas N 7.539.477,588 e E 319.135,890 , deste segue com azimute de 152°4'20"e distância de 0,838 m confrontando com Angela Maria Leite Malacrida, até o vértice 19 de coordenadas N 7.539.476,847 e E 319.136,283 , deste segue com azimute de 172°44'10"e distância de 6,318 m confrontando com Angela Maria Leite Malacrida, até o vértice 20 de coordenadas N 7.539.470,580 e E 319.137,082 , deste segue com azimute de 199°48'41"e distância de 7,023 m confrontando com Angela Maria Leite Malacrida, até o vértice 21 de coordenadas N 7.539.463,973 e E 319.134,701 , deste segue com azimute de 145°40'50"e distância de 38,614 m confrontando com Angela Maria Leite Malacrida, até o vértice 22 de coordenadas N 7.539.432,082 e E 319.156,472 , deste segue com azimute de 150°18'21"e distância de 4,485 m confrontando com Angela Maria Leite Malacrida, até o vértice 1, ponto final da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 57° WGR, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Vértices	Confrontações	Matrícula
1 ao 8	Cesp - Companhia Energética de São Paulo	-
8 ao 11	a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia	-
11 ao 12	Ozório Faria de Godoy	3145
12 ao 1	Angela Maria Leite Malacrida	3326



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Segunda-feira 12 de Abril de 2021

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano: 005 Edição: nº1039



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

SÉTIMA ÁREA

DADOS DA OBRA

Rodovia: Acesso ao Balneário Municipal de Anaurilândia/MS

Trecho: MS-276 - Balneário Municipal de Anaurilândia

Extensão: 8,70 km

DADOS DA PROPRIEDADE

Desapropriação: 23

Propriedade: Fazenda Corguinho

Proprietário: Abadia Faria de Godoy e Outros

CPF/CNPJ: 614.464.671-04

Município: Anaurilândia

Matrícula: 2856

Estaca inicial: 337+1,04

Área total da Propriedade (ha): 75,0205

Área a desapropriar (ha): 0,667

Perímetro da poligonal (m): 1004,506

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO (ÁREA A DESAPROPRIAR)

A área é demarcada pela seguinte linha perimétrica: Inicia-se no vértice 1 de coordenadas N 7.538.790,512 e E 318.179,425, deste segue com azimute de 53°57'44" e distância de 25,037 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 2 de coordenadas N 7.538.805,242 e E 318.199,670, deste segue com azimute de 53°9'10" e distância de 24,841 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 3 de coordenadas N 7.538.820,139 e E 318.219,549, deste segue com azimute de 53°54'36" e distância de 23,051 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 4 de coordenadas N 7.538.833,717 e E 318.238,176, deste segue com azimute de 53°34'39" e distância de 24,255 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 5 de coordenadas N 7.538.848,118 e E



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

318.257,693, deste segue com azimute de 53°52'13" e distância de 24,643 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 6 de coordenadas N 7.538.862,648 e E 318.277,597, deste segue com azimute de 53°20'36" e distância de 23,956 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 7 de coordenadas N 7.538.876,950 e E 318.296,815, deste segue com azimute de 53°45'30" e distância de 26,470 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 8 de coordenadas N 7.538.892,599 e E 318.318,164, deste segue com azimute de 53°33'38" e distância de 26,597 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 9 de coordenadas N 7.538.908,397 e E 318.339,561, deste segue com azimute de 53°46'5" e distância de 25,559 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 10 de coordenadas N 7.538.923,504 e E 318.360,178, deste segue com azimute de 53°39'45" e distância de 29,375 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 11 de coordenadas N 7.538.940,910 e E 318.383,841, deste segue com azimute de 53°26'59" e distância de 25,822 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 12 de coordenadas N 7.538.956,288 e E 318.404,585, deste segue com azimute de 54°7'20" e distância de 27,898 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 13 de coordenadas N 7.538.972,638 e E 318.427,190, deste segue com azimute de 53°16'27" e distância de 24,179 m confrontando com Cesp - Companhia Energética de São Paulo, até o vértice 14 de coordenadas N 7.538.987,097 e E 318.446,570, deste segue com azimute de 53°43'50" e distância de 30,205 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 15 de coordenadas N 7.539.004,966 e E 318.470,923, deste segue com azimute de 53°57'30" e distância de 26,624 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 16 de coordenadas N 7.539.020,631 e E 318.492,451, deste segue com azimute de 53°35'33" e distância de 25,259 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 17 de coordenadas N 7.539.035,623 e E 318.512,780, deste segue com azimute de 53°39'21" e distância de 25,329 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 18 de coordenadas N



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Segunda-feira 12 de Abril de 2021

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano: 005 Edição: nº 1039



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

7.539.050,634 e E 318.533,182 , deste segue com azimute de 54°1'27"e distância de 25,945 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 19 de coordenadas N 7.539.065,875 e E 318.554,178 , deste segue com azimute de 109°58'9"e distância de 5,645 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 20 de coordenadas N 7.539.063,947 e E 318.559,484 , deste segue com azimute de 55°10'1"e distância de 9,037 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 21 de coordenadas N 7.539.069,109 e E 318.566,902 , deste segue com azimute de 10°57'5"e distância de 7,427 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 22 de coordenadas N 7.539.076,401 e E 318.568,313 , deste segue com azimute de 52°46'40"e distância de 6,604 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 23 de coordenadas N 7.539.080,396 e E 318.573,572 , deste segue com azimute de 52°4'57"e distância de 3,052 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 24 de coordenadas N 7.539.082,272 e E 318.575,980 , deste segue com azimute de 141°49'6"e distância de 13,272 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 25 de coordenadas N 7.539.071,839 e E 318.584,184 , deste segue com azimute de 233°17'41"e distância de 363,052 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 26 de coordenadas N 7.538.854,844 e E 318.293,118 , deste segue com azimute de 233°21'21"e distância de 10,709 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 27 de coordenadas N 7.538.848,452 e E 318.284,525 , deste segue com azimute de 233°32'21"e distância de 5,419 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 28 de coordenadas N 7.538.845,232 e E 318.280,167 , deste segue com azimute de 233°54'21"e distância de 9,060 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 29 de coordenadas N 7.538.839,895 e E 318.272,846 , deste segue com azimute de 234°27'21"e distância de 7,324 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 30 de coordenadas N 7.538.835,637 e E 318.266,887 , deste segue com azimute de



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

235°11'22"e distância de 8,832 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 31 de coordenadas N 7.538.830,595 e E 318.259,635 , deste segue com azimute de 236°6'22"e distância de 7,808 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 32 de coordenadas N 7.538.826,241 e E 318.253,154 , deste segue com azimute de 237°12'22"e distância de 8,807 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 33 de coordenadas N 7.538.821,471 e E 318.245,751 , deste segue com azimute de 238°29'22"e distância de 8,088 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 34 de coordenadas N 7.538.817,243 e E 318.238,855 , deste segue com azimute de 239°57'23"e distância de 8,851 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 35 de coordenadas N 7.538.812,812 e E 318.231,194 , deste segue com azimute de 241°36'23"e distância de 8,301 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 36 de coordenadas N 7.538.808,865 e E 318.223,891 , deste segue com azimute de 247°34'23"e distância de 48,105 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 1, ponto final da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 57° WGr. tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Vértices	Confrontações	Matrícula
1 ao 13	Abadia Faria de Godoy e Outros	2856
13 ao 14	Cesp - Companhia Energética de São Paulo	-
14 ao 1	a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia	-

OITAVA ÁREA

DADOS DA OBRA



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Segunda-feira 12 de Abril de 2021

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano: 005 Edição: nº1039



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Rodovia: Acesso ao Balneário Municipal de Anaurilândia/MS
Trecho: MS-276 - Balneário Municipal de Anaurilândia
Extensão: 8,70 km

DADOS DA PROPRIEDADE

Desapropriação: 25
Propriedade: Fazenda Corguinho
Proprietário: Abadia Faria de Godoy e Outros
CPF/CNPJ: 614.464.671-04
Município: Anaurilândia
Matrícula: 2856
Estaca inicial: 362+6,78
Área total da Propriedade (ha): 75,0205
Área a desapropriar (ha): 1,433
Perímetro da poligonal (m): 2590,973

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO (ÁREA A DESAPROPRIAR)

A área é demarcada pela seguinte linha perimétrica: Inicia-se no vértice 1 de coordenadas N 7.538.822,041 e E 317.646,041, deste segue com azimute de 275°49'41" e distância de 5,768 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 2 de coordenadas N 7.538.822,627 e E 317.640,303, deste segue com azimute de 324°34'39" e distância de 20,920 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 3 de coordenadas N 7.538.839,675 e E 317.628,177, deste segue com azimute de 95°34'59" e distância de 19,562 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 4 de coordenadas N 7.538.837,772 e E 317.647,647, deste segue com azimute de 95°48'12" e distância de 23,355 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 5 de coordenadas N 7.538.835,410 e E 317.670,882, deste segue com azimute de 95°57'46" e distância de 24,740 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 6 de coordenadas N 7.538.832,840 e E 317.695,488, deste segue com azimute de 95°55'23" e distância de 29,430 m



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 7 de coordenadas N 7.538.829,803 e E 317.724,761, deste segue com azimute de 95°54'21" e distância de 26,425 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 8 de coordenadas N 7.538.827,084 e E 317.751,046, deste segue com azimute de 95°43'19" e distância de 22,116 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 9 de coordenadas N 7.538.824,879 e E 317.773,052, deste segue com azimute de 95°43'38" e distância de 25,132 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 10 de coordenadas N 7.538.822,371 e E 317.798,059, deste segue com azimute de 95°48'6" e distância de 26,007 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 11 de coordenadas N 7.538.819,742 e E 317.823,933, deste segue com azimute de 95°45'18" e distância de 24,582 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 12 de coordenadas N 7.538.817,277 e E 317.848,391, deste segue com azimute de 95°41'10" e distância de 25,626 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 13 de coordenadas N 7.538.814,738 e E 317.873,891, deste segue com azimute de 96°2'15" e distância de 26,308 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 14 de coordenadas N 7.538.811,971 e E 317.900,053, deste segue com azimute de 95°31'3" e distância de 27,530 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 15 de coordenadas N 7.538.809,324 e E 317.927,455, deste segue com azimute de 95°55'33" e distância de 26,424 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 16 de coordenadas N 7.538.806,596 e E 317.953,738, deste segue com azimute de 95°44'58" e distância de 23,638 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 17 de coordenadas N 7.538.804,228 e E 317.977,257, deste segue com azimute de 95°52'23" e distância de 25,380 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 18 de coordenadas N 7.538.801,631 e E 318.002,504, deste segue com azimute de 95°41'50" e distância de 26,745 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Segunda-feira 12 de Abril de 2021

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano: 005 Edição: nº1039



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Anaurilândia, até o vértice 19 de coordenadas N 7.538.798,976 e E 318.029,117 , deste segue com azimute de $96^{\circ}25'13''$ e distância de 22,751 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 20 de coordenadas N 7.538.796,432 e E 318.051,725 , deste segue com azimute de $95^{\circ}9'35''$ e distância de 21,639 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 21 de coordenadas N 7.538.794,486 e E 318.073,276 , deste segue com azimute de $96^{\circ}1'38''$ e distância de 28,143 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 22 de coordenadas N 7.538.791,531 e E 318.101,263 , deste segue com azimute de $95^{\circ}59'44''$ e distância de 25,543 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 23 de coordenadas N 7.538.788,863 e E 318.126,666 , deste segue com azimute de $96^{\circ}6'48''$ e distância de 26,198 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 24 de coordenadas N 7.538.786,073 e E 318.152,715 , deste segue com azimute de $95^{\circ}55'33''$ e distância de 7,548 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 25 de coordenadas N 7.538.785,294 e E 318.160,223 , deste segue com azimute de $259^{\circ}20'45''$ e distância de 22,974 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 26 de coordenadas N 7.538.781,046 e E 318.137,645 , deste segue com azimute de $261^{\circ}47'3''$ e distância de 11,497 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 27 de coordenadas N 7.538.779,403 e E 318.126,266 , deste segue com azimute de $266^{\circ}39'38''$ e distância de 11,497 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 28 de coordenadas N 7.538.778,734 e E 318.114,788 , deste segue com azimute de $267^{\circ}30'59''$ e distância de 8,301 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 29 de coordenadas N 7.538.778,374 e E 318.106,495 , deste segue com azimute de $269^{\circ}9'59''$ e distância de 8,851 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 30 de coordenadas N 7.538.778,245 e E 318.097,645 , deste segue com azimute de $270^{\circ}37'60''$ e distância de 8,088 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 31 de coordenadas N 7.538.778,335 e E 318.089,558 ,



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

deste segue com azimute de $271^{\circ}55'0''$ e distância de 8,807 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 32 de coordenadas N 7.538.778,629 e E 318.080,755 , deste segue com azimute de $273^{\circ}10''$ e distância de 7,808 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 33 de coordenadas N 7.538.779,040 e E 318.072,958 , deste segue com azimute de $273^{\circ}55'60''$ e distância de 8,832 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 34 de coordenadas N 7.538.779,646 e E 318.064,147 , deste segue com azimute de $274^{\circ}40'1''$ e distância de 7,324 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 35 de coordenadas N 7.538.780,242 e E 318.056,847 , deste segue com azimute de $275^{\circ}13'1''$ e distância de 9,060 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 36 de coordenadas N 7.538.781,066 e E 318.047,825 , deste segue com azimute de $275^{\circ}35'1''$ e distância de 5,419 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 37 de coordenadas N 7.538.781,593 e E 318.042,432 , deste segue com azimute de $275^{\circ}46'1''$ e distância de 10,709 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 38 de coordenadas N 7.538.782,669 e E 318.031,777 , deste segue com azimute de $275^{\circ}49'41''$ e distância de 332,740 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 39 de coordenadas N 7.538.816,456 e E 317.700,757 , deste segue com azimute de $230^{\circ}49'41''$ e distância de 21,213 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 40 de coordenadas N 7.538.803,057 e E 317.684,311 , deste segue com azimute de $185^{\circ}49'41''$ e distância de 9,551 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 41 de coordenadas N 7.538.793,555 e E 317.683,341 , deste segue com azimute de $165^{\circ}4'29''$ e distância de 28,348 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 42 de coordenadas N 7.538.766,164 e E 317.690,643 , deste segue com azimute de $144^{\circ}19'16''$ e distância de 609,720 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 43 de coordenadas N 7.538.270,888 e E 318.046,256 , deste segue com azimute de $144^{\circ}20'2''$ e distância de 5,342 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 44 de coordenadas N 7.538.266,548 e E 318.049,371 , deste segue com azimute de $144^{\circ}22'20''$ e distância de 2,684 m



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Segunda-feira 12 de Abril de 2021

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano: 005 Edição: nº1039



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 45 de coordenadas N 7.538.264,366 e E 318.050,935, deste segue com azimute de 144°26'55" e distância de 4,480 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 46 de coordenadas N 7.538.260,721 e E 318.053,539, deste segue com azimute de 144°33'47" e distância de 3,600 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 47 de coordenadas N 7.538.257,788 e E 318.055,627, deste segue com azimute de 144°42'57" e distância de 4,329 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 48 de coordenadas N 7.538.254,254 e E 318.058,127, deste segue com azimute de 144°54'25" e distância de 3,804 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 49 de coordenadas N 7.538.251,141 e E 318.060,314, deste segue com azimute de 145°8'10" e distância de 4,279 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 50 de coordenadas N 7.538.247,630 e E 318.062,761, deste segue com azimute de 145°24'13" e distância de 3,907 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 51 de coordenadas N 7.538.244,414 e E 318.064,979, deste segue com azimute de 145°42'33" e distância de 4,264 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 52 de coordenadas N 7.538.240,891 e E 318.067,381, deste segue com azimute de 146°3'10" e distância de 3,976 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 53 de coordenadas N 7.538.237,593 e E 318.069,602, deste segue com azimute de 147°20'26" e distância de 24,008 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 54 de coordenadas N 7.538.217,380 e E 318.082,558, deste segue com azimute de 149°33'33" e distância de 24,008 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 55 de coordenadas N 7.538.196,682 e E 318.094,721, deste segue com azimute de 150°50'49" e distância de 3,976 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 56 de coordenadas N 7.538.193,209 e E 318.096,658, deste segue com azimute de 151°11'27" e distância de 4,264 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 57 de coordenadas N 7.538.189,473 e E 318.098,713, deste segue com azimute de 151°29'47" e distância de 3,907 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

vértice 58 de coordenadas N 7.538.186,039 e E 318.100,578, deste segue com azimute de 151°45'49" e distância de 4,279 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 59 de coordenadas N 7.538.182,269 e E 318.102,602, deste segue com azimute de 151°59'34" e distância de 3,804 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 60 de coordenadas N 7.538.178,910 e E 318.104,389, deste segue com azimute de 152°11'2" e distância de 4,329 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 61 de coordenadas N 7.538.175,082 e E 318.106,409, deste segue com azimute de 152°20'12" e distância de 3,600 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 62 de coordenadas N 7.538.171,893 e E 318.108,080, deste segue com azimute de 152°25'16" e distância de 1,838 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 63 de coordenadas N 7.538.170,264 e E 318.108,931, deste segue com azimute de 324°19'52" e distância de 8,717 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 64 de coordenadas N 7.538.177,346 e E 318.103,848, deste segue com azimute de 324°44'38" e distância de 10,625 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 65 de coordenadas N 7.538.186,022 e E 318.097,715, deste segue com azimute de 323°59'45" e distância de 30,471 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 66 de coordenadas N 7.538.210,672 e E 318.079,803, deste segue com azimute de 324°40'0" e distância de 24,517 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 67 de coordenadas N 7.538.230,673 e E 318.065,624, deste segue com azimute de 324°20'46" e distância de 30,579 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 68 de coordenadas N 7.538.255,520 e E 318.047,800, deste segue com azimute de 324°20'33" e distância de 32,887 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 69 de coordenadas N 7.538.282,241 e E 318.028,629, deste segue com azimute de 324°14'16" e distância de 30,627 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 70 de coordenadas N 7.538.307,093 e E 318.010,730, deste segue com azimute de 324°16'27" e distância de 29,967 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 71 de



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Segunda-feira 12 de Abril de 2021

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano: 005 Edição: nº1039



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

coordenadas N 7.538.331,421 e E 317.993,232 , deste segue com azimute de 324°16'39"e distância de 30,733 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 72 de coordenadas N 7.538.356,372 e E 317.975,288 , deste segue com azimute de 324°11'7"e distância de 29,520 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 73 de coordenadas N 7.538.380,310 e E 317.958,014 , deste segue com azimute de 324°28'33"e distância de 30,822 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 74 de coordenadas N 7.538.405,395 e E 317.940,105 , deste segue com azimute de 324°1'31"e distância de 36,241 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 75 de coordenadas N 7.538.434,724 e E 317.918,816 , deste segue com azimute de 324°28'58"e distância de 27,087 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 76 de coordenadas N 7.538.456,771 e E 317.903,080 , deste segue com azimute de 324°28'56"e distância de 29,904 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 77 de coordenadas N 7.538.481,111 e E 317.885,707 , deste segue com azimute de 324°23'56"e distância de 34,605 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 78 de coordenadas N 7.538.509,248 e E 317.865,562 , deste segue com azimute de 324°13'23"e distância de 31,191 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 79 de coordenadas N 7.538.534,553 e E 317.847,327 , deste segue com azimute de 324°24'49"e distância de 32,722 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 80 de coordenadas N 7.538.561,164 e E 317.828,285 , deste segue com azimute de 324°17'51"e distância de 31,665 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 81 de coordenadas N 7.538.586,878 e E 317.809,806 , deste segue com azimute de 324°20'46"e distância de 31,502 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 82 de coordenadas N 7.538.612,475 e E 317.791,444 , deste segue com azimute de 324°14'21"e distância de 31,317 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 83 de coordenadas N 7.538.637,888 e E 317.773,142 , deste segue com



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

azimute de 324°16'56"e distância de 18,382 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 84 de coordenadas N 7.538.652,812 e E 317.762,411 , deste segue com azimute de 324°6'36"e distância de 12,817 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 85 de coordenadas N 7.538.663,196 e E 317.754,897 , deste segue com azimute de 324°19'39"e distância de 28,349 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 86 de coordenadas N 7.538.686,226 e E 317.738,365 , deste segue com azimute de 324°17'36"e distância de 28,208 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 87 de coordenadas N 7.538.709,131 e E 317.721,902 , deste segue com azimute de 324°15'52"e distância de 30,306 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 88 de coordenadas N 7.538.733,731 e E 317.704,202 , deste segue com azimute de 324°17'29"e distância de 28,472 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 89 de coordenadas N 7.538.756,850 e E 317.687,584 , deste segue com azimute de 324°17'29"e distância de 30,569 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 90 de coordenadas N 7.538.781,672 e E 317.669,742 , deste segue com azimute de 324°13'59"e distância de 41,692 m confrontando com a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia, até o vértice 91 de coordenadas N 7.538.815,501 e E 317.645,374 , deste segue com azimute de 5°49'41"e distância de 6,574 m confrontando com Abadia Faria de Godoy e Outros, até o vértice 1, ponto final da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 57° WGr. tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Segunda-feira 12 de Abril de 2021

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017

Ano: 005

Edição: nº1039



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Vértices	Confrontações	Matrícula
1 ao 2	Abadia Faria de Godoy e Outros	2856
2 ao 30	a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia	-
30 ao 68	Abadia Faria de Godoy e Outros	2856
68 ao 91	a Rodovia de Acesso ao Balneário de Anaurilândia	-
91 ao 1	Abadia Faria de Godoy e Outros	2856

Art. 2º Ficam os servidores públicos municipais autorizados a adentrar no imóvel declarado de utilidade pública a fim de promoverem medições e levantamentos que se fizerem necessários.

Art. 3º As despesas com a execução deste Decreto correrão à conta do Orçamento Geral do Município.

Art. 4º Na hipótese de não haver composição amigável, fica o Município autorizado a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação para fins de imissão provisória na posse dos imóveis, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Anaurilândia-MS, 18 de Março de 2021.

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal