

# DIÁRIO OFICIAL

## NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei N° 1.336 de 09 de setembro de 2016

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 102/2019**

PROCESSO: 76142/2019 FLY:0333.006364/2019

**DAS PARTES:** MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS e as empresas YVU INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME, JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES EPP, resolvem em comum e recíproco acordo celebrar o presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 102/2019.

**DO OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SEMUSP, CONFORME CROQUI EM ANEXO.

**DOS PREÇOS:** O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o(s) especificado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão n° 171/2019, a saber:

6334-JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES EPP						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
1	CALÇA PARA GARI, NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR LARANJA; EM BRIM PESADO 100% ALGODÃO; COM C6S ELÁSTICO; COM PASSADOR PARA CINTO; COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO P; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	40,00	40,00	1.600,00
2	JALECO PARA GARI, NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES NA COR LARANJA; EM BRIM LEVE 100% ALGODÃO; COM MANGA CURTA; COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO P; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	20,00	45,00	900,00
3	CAMISETA MALHA FRIA (POLIVISCOSE), NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR LARANJA; COM GOLA EM VIÉS DA PRÓPRIA MALHA; COM MANGA LONGA; COM PUNHO EM RIBANA (MALHA/POLIESTER/VISCOSE); COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO P; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	50,00	24,00	1.200,00
4	CALÇA PARA GARI, NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR LARANJA; EM BRIM PESADO 100% ALGODÃO; COM C6S ELÁSTICO; COM PASSADOR PARA CINTO; COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO M; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	140,00	40,00	5.600,00
5	JALECO PARA GARI, NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES NA COR LARANJA; EM BRIM LEVE 100% ALGODÃO; COM MANGA CURTA; COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO M; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	40,00	45,00	1.800,00
6	CAMISETA MALHA FRIA (POLIVISCOSE), NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR LARANJA; COM GOLA EM VIÉS DA PRÓPRIA MALHA; COM MANGA LONGA; COM PUNHO EM RIBANA (MALHA/POLIESTER/VISCOSE); COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO M; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	50,00	24,00	1.200,00
7	CALÇA PARA GARI, NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR LARANJA; EM BRIM PESADO 100% ALGODÃO; COM C6S ELÁSTICO; COM PASSADOR PARA CINTO; COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO G; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	140,00	40,00	5.600,00
8	JALECO PARA GARI, NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES NA COR LARANJA; EM BRIM LEVE 100% ALGODÃO; COM MANGA CURTA; COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO G; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	40,00	45,00	1.800,00
9	CAMISETA MALHA FRIA (POLIVISCOSE), NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR LARANJA; COM GOLA EM VIÉS DA PRÓPRIA MALHA; COM MANGA LONGA; COM PUNHO EM RIBANA (MALHA/POLIESTER/VISCOSE); COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO G; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	100,00	24,00	2.400,00
10	CAMISETA MALHA FRIA (POLIVISCOSE), NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR AZUL ROYAL; COM GOLA EM VIÉS DA PRÓPRIA MALHA; COM MANGA CURTA; COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM	MALHARIA ATA	UN	40,00	22,00	880,00

11	REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO G; CONFORME CROQUI EM ANEXO. CALÇA PARA MECÂNICO, NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR AZUL ROYAL; EM BRIM PESADO 100% ALGODÃO; COM C6S ELÁSTICO; COM PASSADOR PARA CINTO; COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO G; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	30,00	40,00	1.200,00
12	JALECO PARA MECÂNICO, NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES NA COR AZUL ROYAL; EM BRIM LEVE 100% ALGODÃO; COM MANGA CURTA; COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO G; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	10,00	45,00	450,00
13	CALÇA PARA GARI, NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR LARANJA; EM BRIM PESADO 100% ALGODÃO; COM C6S ELÁSTICO; COM PASSADOR PARA CINTO; COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO GG; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	180,00	40,00	7.200,00
14	JALECO PARA GARI, NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES NA COR LARANJA; EM BRIM LEVE 100% ALGODÃO; COM MANGA CURTA; COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO GG; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	40,00	45,00	1.800,00
15	CAMISETA MALHA FRIA (POLIVISCOSE), NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR LARANJA; COM GOLA EM VIÉS DA PRÓPRIA MALHA; COM MANGA LONGA; COM PUNHO EM RIBANA (MALHA/POLIESTER/VISCOSE); COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO GG; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	100,00	22,00	2.200,00
16	CAMISETA MALHA FRIA (POLIVISCOSE), NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR AZUL ROYAL; COM GOLA EM VIÉS DA PRÓPRIA MALHA; COM MANGA CURTA; COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO GG; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	40,00	22,00	880,00
17	CALÇA PARA MECÂNICO, NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR AZUL ROYAL; EM BRIM PESADO 100% ALGODÃO; COM C6S ELÁSTICO; COM PASSADOR PARA CINTO; COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO GG; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	30,00	40,00	1.200,00
18	JALECO PARA MECÂNICO, NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES NA COR AZUL ROYAL; EM BRIM LEVE 100% ALGODÃO; COM MANGA CURTA; COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO GG; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	15,00	45,00	675,00
19	CALÇA PARA GARI, NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR LARANJA; EM BRIM PESADO 100% ALGODÃO; COM C6S ELÁSTICO; COM PASSADOR PARA CINTO; COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO XG; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	80,00	40,00	3.200,00
20	CAMISETA MALHA FRIA (POLIVISCOSE), NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR LARANJA; COM GOLA EM VIÉS DA PRÓPRIA MALHA; COM MANGA LONGA; COM PUNHO EM RIBANA (MALHA/POLIESTER/VISCOSE); COM FAIXA REFLETIVA DUPLA NA COR VERDE LIMÃO FLUORESCENTE COM 5 CM DE LARGURA E COM REFLETIVA CINZA/PRATA COM 2 CM DE LARGURA; NO TAMANHO XG; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	MALHARIA ATA	UN	80,00	24,00	1.920,00
Total do Fornecedor:						43.705,00

5732-YVU INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
21	CAMISETA MALHA FRIA (POLIVISCOSE), NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR AZUL ROYAL; COM GOLA EM VIÉS DA PRÓPRIA MALHA; COM MANGA CURTA; NO TAMANHO P; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	YVU	UN	50,00	18,00	900,00

22	CAMISETA MALHA FRIA (POLIVISCOSE), NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR AZUL ROYAL; COM GOLA EM VÍES DA PRÓPRIA MALHA; COM MANGA CURTA; NO TAMANHO M; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	YVU	UN	50,00	18,00	900,00
23	CAMISETA MALHA FRIA (POLIVISCOSE), NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR AZUL ROYAL; COM GOLA EM VÍES DA PRÓPRIA MALHA; COM MANGA CURTA; NO TAMANHO O G; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	YVU	UN	50,00	18,00	900,00
24	CAMISETA MALHA FRIA (POLIVISCOSE), NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: NA COR AZUL ROYAL; COM GOLA EM VÍES DA PRÓPRIA MALHA; COM MANGA CURTA; NO TAMANHO GG; CONFORME CROQUI EM ANEXO.	YVU	UN	40,00	18,00	720,00
25	CONFEÇÃO DE COLETE EM BRIM LEVE PRETO, SEM MANGA, COM BOTÕES, 03 (TRES) BOLSOS NORMAIS, SERIGRAFIA FRENTE E COSTA, BRASÃO DE NOVA ANDRADINA, TAMANHO M.	YVU	UN	16,00	49,30	788,80
26	CONFEÇÃO DE COLETES EM BRIM LEVE PRETO, SEM MANGA, COM BOTÕES, 03 (TRES) BOLSOS NORMAIS, SERIGRAFIA FRENTE E COSTA, BRASÃO DE NOVA ANDRADINA, TAMANHO P	YVU	UN	4,00	49,30	197,20
27	CONFEÇÃO DE COLETES EM BRIM LEVE PRETO, SEM MANGA, COM BOTÕES, 03 (TRES) BOLSOS NORMAIS, SERIGRAFIA FRENTE E COSTA, BRASÃO DE NOVA ANDRADINA, TAMANHO G	YVU	UN	22,00	49,30	1.084,60
28	CONFEÇÃO DE COLETES EM BRIM LEVE PRETO, SEM MANGA, COM BOTÕES, 03 (TRES) BOLSOS NORMAIS, SERIGRAFIA FRENTE E COSTA, BRASÃO DE NOVA ANDRADINA, TAMANHO GG	YVU	UN	12,00	49,30	591,60
				Total do Fornecedor:		<b>6.082,20</b>

**DA VALIDADE DOS PREÇOS:** A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** A despesa decorrente desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária específicas na formalização descrita na Lei nº 8.666/93.

21.06.2.115.3.3.90.30.(0000) (420/2019)

21.06.2.115.3.3.90.30.(070) (419/2019)

Nova Andradina – MS, 19 de agosto de 2019

ROBERTO GINEL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

GILBERTO BARBIERI

Pregoeiro

367.867.211-68

**EQUIPE DE APOIO:**

KATIUSCIA DE SOUZA LIMA

EQUIPE DE APOIO

976.474.541-53

ELIANE ROSELI FONSECA

EQUIPE DE APOIO

465.856.301-06

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

WELINTON BACHEGA BRITO

EQUIPE DE APOIO

023.555.441-31

YVU INDUSTRIA DE CONFEÇÕES LTDA - ME

Representante: WELBET JOSE BIAGI DE AMORIM, CPF nº 965.755.141-20

Fornecedor

JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFEÇÕES EPP

Representante: JOSE CARLOS LEMOS, CPF nº 370.623.288-04

Fornecedor

hom pp 171-2019.TXT

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL, ROBERTO GINEL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:76142/2019

b) Licitação Nr.:171/2019

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 19/08/19

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SEMUSP, CONFORME CROQUI EM ANEXO.

CONTRATADO:

YVU INDUSTRIA DE CONFEÇÕES LTDA - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 6.082,20 (seis mil e oitenta e dois reais e vinte centavos)

JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFEÇÕES EPP VALOR DA DESPESA: R\$ 43.705,00 (quarenta e três mil setecentos e cinco reais)

DATA: 19/08/19

ROBERTO GINEL-SECRETÁRIO MUNICIPAL

**AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO**

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA, com sede na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, nº 541, Centro, torna público a SUSPENSÃO, por tempo INDETERMINADO, do PREGÃO (PRESENCIAL) nº 189/2019, PROCESSO Nº: 74921/2019 de objeto AQUISIÇÃO DE TORRES PARA TRANSMISSÃO DE TV ABERTA E INTERNET, tendo em vista alteração do Edital.

Nova Andradina/MS, 26 de Agosto de 2019.

Atenciosamente,

**EMERSON NANTES DE MATOS**  
Sec. Municipal de Finanças e Gestão

**VALTER VALENTIN PINTO**  
Sec. Municipal de Planejamento e Administração

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 248/2019**

**CONTRATANTES:** de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA, e outro lado a empresa **CLAUDICEIA DOS SANTOS CAVALHEIRO – EPP.**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em Serviços para confecção e instalação de prateleiras e grade de proteção em telas com uma porta, para atender Almoarifado e o Arquivo Geral da Prefeitura, conforme CI nº 46/2019/SEMPIN e Solicitação nº 699/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão nº 166/2019, e integram este contrato constante do Processo nº 73329/2019 Fly nº 0333.0003553/2019, em especial, a proposta de preços e os documentos de habilitação da contratada.

**Especificação dos itens:**

Item	Descrição	Un	Qde	Valor unit	Valor total
1	CONFEÇÃO DE PRATELEIRA PARA PASTA DE ARQUIVO MORTO	UN	9,000	790,0000	7.110,00
2	CONFEÇÃO, PINTURA E MONTAGEM GRADES DE PROTEÇÃO	UN	1,000	1.890,0000	1.890,00
3	PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MORTO	UN	6,000	790,0000	4.740,00
					<b>Valor Total: R\$ 13.740,00</b>

**DO VALOR:** Fica ajustado o valor total do presente Contrato em **R\$ 13.740,00 (treze mil setecentos e quarenta reais).**

**DA DOTAÇÃO:** A despesa decorrente com a execução do objeto desta licitação, ocorrerão pela seguinte dotação orçamentária: proj.ativ.: 2.025 – Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestão, Elemento de despesas: 4.4.90.52.99.00.00.02.01.0080 – Outros Equipamentos e Materiais Permanentes – consignados no orçamento para 2019.

**VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO:** A vigência deste instrumento será contada da assinatura do Contrato, até 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado a critério do Contratante bem como o respectivo Contrato, conforme fundamento no artigo 57, da lei 8.666/93.

**EMERSON NANTES DE MATOS**  
Secretário Municipal de Finanças  
e Gestão  
Ordenador de Despesa  
Contratante

Nova Andradina - MS, 20 de agosto de 2019.  
**CLAUDICEIA DOS SANTOS**  
**CAVALHEIRO - EPP**  
Cladiceia dos Santos Cavalheiro  
Contratada

**Minuta da Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços (sem alterações no valor)**  
EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2019 - Originada do Processo Licitatório Pregão Presencial Nº 114/2019, Objeto: Aquisição de Cestas Básicas para aniversariantes. Tendo como FORNECEDOR (ES): **EMPRESA TAVARES E SOARES LTDA MEI CNPJ sob nº 00.641.325/0001-53** - Vigência: 23/05/2018 à 23/05/2020. O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA - MS, através do Setor de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que **NÃO HOUVE ALTERAÇÃO** de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Nova Andradina, 23 de Agosto de 2019.

**Emerson Nantes de Matos**  
**Sec. Municipal de Finanças e Gestão**

PORTARIA Nº 409, de 26 de Agosto de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO** a perícia médica de fl. 39 constante no procedimento administrativo nº 70.749/2019;

**CONSIDERANDO** que o disposto no artigo 40 da Lei Complementar 42/2002, bem como o parecer jurídico favorável à readaptação;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Readaptar, provisoriamente, pelo período 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 30 de julho 2019, a servidora **ANA PATRICIA TOLEDO PICOLO**, matrícula 4.907, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no cargo de Professor (função de professor de 6ª a 9ª série - inglês), para exercer a função de **Auxiliar de Coordenação Pedagógica**, sem prejuízo (elevação ou diminuição) dos seus vencimentos (artigo 40, §2º, da LC 42/02).

**Art. 2º** A Diretoria-Geral de Recursos Humanos averbará a readaptação da servidora constante nesta Portaria em sua ficha funcional.

**Art. 3º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do dia 30 de julho de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 26 de agosto de 2019.

**José Gilberto Garcia**  
PREFEITO MUNICIPAL

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 96/2019**

**PROCESSO: 72529/2019 FLY: 0333.0002735/2019**

**PARTES: MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS** e as empresas ANDRE MIRANDOLA, MALLONE COM E SERVIÇOS LTDA ME, WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI, resolvem em comum e recíproco acordo celebrar o presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 96/2019.

**DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIDEO MONITORAMENTO PARA ATENDER AS PRAÇAS, ESCOLAS, CRECHES, ENTRADA E SAÍDA DO MUNICÍPIO, PAÇO MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS, A PEDIDO DAS SECs. MUN. DE FINANÇAS E GESTÃO, EDUCAÇÃO, E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**DOS PREÇOS:** Os(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é (s) especificado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão n° 164/2019, a saber:

1106-ANDRE MIRANDOLA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
1	HD 2 TB Purple, similar, equivalente ou superior ao Modelo: WD20PURZ, contendo as seguintes especificações mínimas: Capacidade: 2000GB (2TB), Cache: 64MB, Velocidade: IntelliPower, Carga/Descarga de ciclos: 300.000 mínimo; Interface: SATA 3, Interface: SATA 6 Gb/s, Transferência: 145MB/s, Tamanho: 3,5", Garantia: Garantia do Fornecedor de no mínimo um ano. Os dispositivos devem ser compatíveis entre si, permitindo a interligação entre os mesmos.	WESTER DIGITAL	UN	55,00	363,00	19.965,00
4	Conector de Rede RJ45 (macho) Possuir Certificação UL ou ETL LISTED; Devem atender as especificações da CATEGORIA 6 ou superior e deverão estar em conformidade com as Normas vigentes.	FORTREK	UN	700,00	0,57	399,00
5	"Cabo Rígido 04 Pares CMX UTP Cat 6. Os cabos UTP deverão ser revestidos com capa externa em PVC não propagante à chama com grau de inflamabilidade no mínimo CM; Devem estar em conformidade com as normas ABNT NBR-14565 ? Procedimentos básicos para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna, ABNT NBR - Padrões de cabeamento da série ANSI/TIA/EIA-568-C e Padrões de espaços e caminhos de telecomunicações ANSI/TIA/EIA-569-B; O cabeamento deverá ser UTP (par trançado não blindado de 4 pares) de CATEGORIA 6 ou superior diretamente entre os pontos de rede e os patch panel, conforme especificações e Adendos; Os cabos de par trançado UTP, devem atender as especificações da CATEGORIA 6 ou superior e deverão estar em conformidade com as Normas vigentes. Os cabos assim como os materiais do cabeamento Horizontal devem ter certificações UL e ANATEL. Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em especial; Capa externa em PVC não propagante à chama, na cor vermelha, na opção CM; Marcação sequencial métrica com gravação de dia/mês/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote. Diâmetro nominal de 4,8mm massa líquida 26 kg/km em lance padrão de 305m. NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68%. Aplicação em sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e Imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C-2 CATEGORIA 6, uso interno, para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect) para distribuição de serviços em sistemas horizontais e em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações como Fast Ethernet (100 Base Tx) e Gigabit Ethernet 1000 Mbps (em modo full-duplex)."	PRYSMIAN	M	3.600,00	2,15	7.740,00
7	Câmera IP, similar, equivalente ou superior ao Modelo: Intelbras VIP 3230 B, contendo as seguintes especificações mínimas: Definição mínima: 2,0 Megapixel, Câmera Sensor: Sensor 1/2,7 "CMOS HD, lente: 2,8 mm, Obturador eletrônico Automático Manual: 1/3 s ~ 1/100.000s, Conversão Dia e noite: IR, Formato de Compressão: Compressão de vídeo H.264/H.265/H.265+/MJPEG, Taxa de compressão: 40Kbps ~ 8192Mbps, Taxa de frames: 1 ~ 30 FPS 1.080p: 1 ~ 30 FPS, Resolução de imagem proporção de tela 1.080p (1.920 x 1.080)/16:9, 1.3 M (1.280 x 960)/4:3, 720p (1.280 x 720)/16:9, D1 (704 x 480)/22:15, CIF (352 x 240) /22:15, Ajustes de Imagem: Brilho, contraste, saturação, etc., podendo ser ajustado através do browser ou cliente, Alarme Inteligente: Detecção de movimento, alarme de oclusão, análise inteligente de vídeo: Linha virtual, Cerca virtual, Mudança de cena, Área de interesse; Protocolo de Rede: TCP/IP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, SSL, TLS, RTP, RTSP, ICMP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, Filtro IP, (SIP, SRT opcional) mínimo 20 acesso a múltiplos usuários com proteção por senha; Protocolo de Conexão: Suporte ONVIF, Interface Ethernet: 10/100 mbps Ethernet (RJ-45); Serviços DDNS No-IP, DynDNS; compatível com Smartphone iPhone, iPad e Android com sistema de conexão via QR-code IP	INTELBRAS	UN	95,00	324,00	30.780,00

	utility Cloud Connection; temperatura e umidade de operação: -10oC ~ 60oC, umidade inferior a 5%(sem condensação); Fonte de alimentação: DC12V/dc ± 10%/POE, Grau de Proteção: IP67, Led Infravermelho: mínimo 22 pcs; Alcance do Infravermelho: 25-30m, Energia: fonte entrada 100-240Vac/50-60Hz saída 12 volts 1Ah, Garantia: Garantia do Fornecedor de no mínimo um ano. Fonte de alimentação, software cliente para acesso e demais itens necessários para o funcionamento inclusos. Os dispositivos devem ser compatíveis entre si, permitindo a interligação entre os mesmos.					
8	Câmera IP Fisheye, similar, equivalente ou superior ao Modelo: Intelbras VIP 5500 F, contendo as seguintes especificações mínimas: Definição mínima: 5 Mega Pixel, Câmera Sensor: Sensor 1/2,5 "CMOS HD, Pixels efetivos (H x V) 2592 x 1944, Obturador eletrônico Automático Velocidade: 1/3 s ~ 1/10.000s, Conversão Dia e noite: IR, Formato de Compressão: Compressão de vídeo H.264 / H.265 / H.265+ / MJPEG, Taxa de compressão: 24Kbps ~ 10240Kbps, Compressão de áudio G.711a/G.711u; Taxa de frames 5 M (1 ~ 25 FPS) / 3 M (1 ~ 30 FPS), Resolução de imagem proporção de tela 5 M (2952 x 1944) / 3 M (2048 x 1536) / UXGA (1600 x 1200) / 1.3 M (1280 x 960) / 720p (1280 x 720), Planificação da imagem: Teto: com 9 mosaicos diferenciados; Parede: 5 mosaicos diferentes; Ajustes de Imagem: Brilho, contraste, saturação, etc., podendo ser ajustado através do browser ou cliente, Alarme Inteligente: Detecção de movimento, Linha virtual, Cerca virtual, Mapa de calor, Área de interesse; Protocolo de Rede: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, PPPoE, RTSP, UDP, SMTP (com SSL e TLS), FTP, ICMP, DHCP, UPnP, Bonjour, DNS, DDNS, ONVIF profile S, NTP, TCP/IP, UDP, IGMP (Multicast), QoS e SIP; acesso a múltiplos a 20 usuários com proteção por senha; Protocolo de Conexão: Suporte ONVIF; Microfone: 1 Microfone imbutido; Interface Ethernet: 10M / 100M mbps Ethernet (RJ-45); Serviços DDNS No-IP, DynDNS; compatível com iOS e Android com sistema de conexão via QR-code IP utility Cloud Connection; temperatura e umidade de operação: -30oC ~ 60oC, umidade inferior a 5% (sem condensação); Led Infravermelho; Alcance do Infravermelho: 20-30m; Fonte de alimentação: Inclui fonte PoE (IEEE 802.3af) energia: entrada 100-240Vac/50-60Hz saída 12 volts 1,5Ah; Garantia: Garantia do Fornecedor de no mínimo um ano. Software cliente para acesso e demais itens necessários para o funcionamento devem estar inclusos. Os dispositivos devem ser compatíveis entre si.	INTELBRAS	UN	30,00	1.565,00	46.950,00
Total do Fornecedor:						<b>105.834,00</b>

5598-MALLONE COM E SERVIÇOS LTDA ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
2	SMART TV 43? POLEGADAS FULL HD, similar, equivalente ou superior ao modelo: LG 43UJ6300, contendo as seguintes especificações mínimas: Tipo de TV: LED, Tamanho da Tela: 43" (42,5"), Resolução: Full HD, 4K com IPS Technology; Consumo (Kwh/h): 110 W, Frequência em HZ: 60Hz, Idiomas do Menu: Português; Contraste: 3.000.000:1, Brilho: 300 cd/m², Conversor Digital Integrado: Sim, Potência de Áudio: 20W, Som Estéreo: Sim, Surround: Sim, Dolby Digital: Sim; Wi-Fi: Wi-Fi integrado, Conexões HDMI: 3, Conexões USB: 2, Outras Conexões: 1 Entrada Vídeo Componente (Traseira) 1 Entrada Áudio e Vídeo P2 (Conjugada) 3 Entradas HDMI (Lateral 1 compatível com MHL) 2 Entradas USB, 1 Entrada LAN (RJ45) 1 saída digital (óptica) 1 Entrada de Áudio PC (Conjugada RCA) 1 Entrada RF para TV a Cabo 1 Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico); Alimentação: 100 ~ 240v / 50-60Hz, Conteúdo da Embalagem: TV LED, Controle Remoto, Pilhas, Cabo de Força, Manual em Português, 1 Cabo HDMI, Garantia: Garantia do Fornecedor de no mínimo um ano. Fonte de alimentação, software cliente para acesso e demais itens necessários para o funcionamento inclusos. Os dispositivos devem ser compatíveis entre si, permitindo a interligação entre os mesmos.	AOC	UN	7,00	1.764,00	12.348,00
3	Monitor LED 21,5", similar, equivalente ou superior ao modelo: Samsung S22E310HY; Tamanho da tela: 21,5" Resolução Máxima: 1920x1080@60Hz; Tempo de resposta: 5ms; Pedestal incluso: Sim; Conexões: 1 D-Sub 15 pinos, 1 HDMI; Voltagem: Bivolt, 100 ~ 240v; Conteúdo da Embalagem: 1 monitor, 1 Cabo D-Sub, 1 Cabo HDMI, 1 AC Adapter, Manual do Usuário. Garantia do Fornecedor de no mínimo um ano. Os dispositivos devem ser compatíveis entre si, permitindo a interligação entre os mesmos.	AOC	UN	40,00	502,30	20.092,00

Total do Fornecedor:	<b>32.440,00</b>
----------------------	------------------

7023-WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qta. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
6	Câmera Speed Dome IP para área externa, com resolução mínima: Full HD (2 MP), Zoom óptico 20x, Zoom digital 4x, Suporte a PoE+, Entradas/saídas de alarme: 2/1, com índice de proteção: IP67, com índice de resistência a vandalismo: IK10, equivalente ou superior ao modelo Intelbras VIP E5220 SD, contendo as seguintes especificações mínimas: Sensor de imagem 1/2,8" Exmor CMOS, Pixels efetivos (H x V) 1920 (H) x 1080 (V), 1,3 megapixels, Sistema de escaneamento progressivo, Velocidade do obturador: 1/1 s a 1/30.000 s, Sensibilidade Colorido: 0,005 lux / f/1.6 - Preto e branco: 0,0005 lux / f/1.6, Funções de imagem: Day/Night; Auto (ICR) / Colorido / Preto e branco; Compensação de luz de fundo; BLC / HLC / WDR; Balanço de branco: Auto / ATW / Interno / Externo / Manual; Controle de ganho: Auto / Manual; Máscaras de privacidade Até 24 áreas; Zoom digital 4x, Lente: Zoom óptico 20x; Distância focal 4,7 a 94 mm, Abertura máxima f/1.6 a f/4.4, Controle do foco: Auto/Manual; Ângulo de abertura H: 59° a 3,7°; PTZ: Faixa do Pan/Tilt/Pan: 0° a 360° sem lim; Tilt: 0° a 90° com autoflip 180°; Velocidade movimentação Pan: 0,1 a 350°/s; Tilt: 0,1 a 250°/s, Velocidade preset Pan: 350°/s; Tilt: 250°/s, Presets: 300, Funções PTZ: 5 Patrulhas, 8 Tours, Autopan; Vídeo: Compressão de vídeo: H.264/H.265/MJPEG, Resoluções: 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 480) / CIF (352 x 240), Taxa de frames Stream principal: 1080p (1 a 60 FPS), 720p (1 a 60 FPS), Stream extra: D1 / CIF (1 a 30 FPS), Bit rate H.264: 32 a 8192 kbps, MJPEG: 32 a 16384 kbps; Bit rate H.265: 16 a 6144 kbps, MJPEG: 40 a 30720 kbps; Áudio: Compressão de áudio G.711a/G.711u (32 kbps), Entradas/saída de áudio: 1 entrada e 1 saída; Conector de rede: RJ45 (10/100Base-T), Protocolos: IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, PPPoE, DDNS, FTP, SIP, Filtro de IP, QoS, Bonjour, Compatibilidade Onvif Perfil S; Acessos simultâneos: 10; Interfaces auxiliares: Alarme 2 entradas e 1 saída; inclui 1 (uma) Fonte de alimentação 24 Vac / 1,5 A (±10%) por PoE Incluso; Consumo 13 W / 23 W; Temperatura de operação: -10°C a 60°C; Grau de proteção: IP67; Resistência a vandalismo: IK10; possui inteligência de vídeo embarcada (cerca virtual). Garantia: Garantia do Fornecedor de no mínimo um ano. Fonte de alimentação, software cliente para acesso e demais itens necessários para o funcionamento inclusos. Os dispositivos devem ser compatíveis entre si, permitindo a interligação entre os mesmos.	INTELBRAS	UN	10,00	3.775,00	37.750,00
9	NVR 8 CANAIS, similar, equivalente ou superior ao Modelo: Intelbras NVD 1208, contendo as seguintes especificações mínimas: Sistema Compressão: H.264, Sistema Operacional: Linux Embarcado, Vídeo Entrada: 8CH 1080P, Saída(Monitores): 1 VGA, 1 HDMI, Gravação: resolução suportadas 1080p (1.920 x 1.080), X/VGA (1280 x 1024), 1,3M (1280 x 960), 720p (1.280 x 720), D1 (704 x 576), CIF (352 x 240), Suportar protocolos de câmeras diversas como: Intelbras, ONVIF; Frames gravação: 1080p 1~30Fps; Modo de Gravação: Programação, Manual, Movimento, Sensor, reprodução Tela: 8 CH simultâneos, Backup: Disco USB, Pen drive, disco rígido USB, Acesso Remoto: Navegador WEB, IE e/ou Chrome e/ou Firefox, CMS: SIM, Acesso do Usuário: 10 usuários on-line simultâneos, Armazenamento HDD: 1 SATA 2, 2 TB ou superior, PTZ: Controle PTZ através da rede TCP/IP, Sistema Inteligente de Posicionamento 3D (SIT); Rede Interface: RJ-45 (10/100 Mbps), Funções de rede HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, PPPoE, DDNS, FTP, Busca IP: Cliente embarcado para serviço de DDNS (IP dinâmico) DynDNS e No-IP; Sistemas: Suporte ao Windows 8 e 8.1 e 10, IOS; Celular e/ou smartphone: IOS e Android compatível sistema de conexão via QR-code IP utility Cloud Connection; Fonte de alimentação: entrada 100-240Vac/50-60Hz saída 12 volts 2A, Fonte de alimentação, software cliente para acesso e demais itens necessários para o funcionamento inclusos. Os dispositivos devem ser compatíveis entre si.	INTELBRAS	UN	35,00	565,00	19.775,00
10	NVR 16 CANAIS, similar, equivalente ou superior ao Modelo: Intelbras NVD 3116 P, contendo as seguintes especificações mínimas: Sistema Compressão: H.265/H.264/MJPEG, Sistema Operacional: Linux Embarcado, Vídeo Entrada: 16CH 1080P 30FPS,	INTELBRAS	UN	12,00	2.200,00	26.400,00

11	Resoluções de gravação suportadas: 8 MP, 6 MP, 5 MP, 3 MP, 1080p e/ou 4K, 1.3 MP, 720p, D1, CIF, Compatível com Camera Fisheye; Saída (Monitores): 1 VGA, 1 HDMI, Gravação Resolução: (3840 x 2160 depende de streaming), (1920 x 1080), 720p (1.280 x 720), D1 (704 x 576), CIF (352 x 240), Suportar protocolos de câmeras diversas como: Intelbras, ONVIF; Modo de Gravação: Programação, Manual, Movimento, Sensor; Reprodução Tela: 16 CH, Backup: Disco USB, Pen drive, disco rígido USB; Portas USB: 3 portas (2 no painel traseiro USB 3.0, 1 no painel frontal 2.0) Acesso Remoto: Navegador WEB, IE e/ou Chrome e/ou Firefox, CMS: SIM, Acesso do Usuário: 128 usuários remotos e 10 usuários simultâneos; Armazenamento: 2 HDs SATA 3 2TB ou superior; PTZ: Controle PTZ através da rede TCP/IP, Sistema Inteligente de Posicionamento 3D (SIT); Rede Interface: RJ-45 (10/100/1000 Mbps); Portas PoE: 16 portas PoE IEEE 802.3at RJ45, RS232: 1 Porta, e-Sata: 1 Porta; Funções de rede HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, FTP; Sistemas: Suporte ao Windows 8 e 8.1 e 10, IOS; Celular e/ou smartphone: iPhone e Android compatível sistema de conexão via QR-code IP utility Cloud Connection; Fonte de alimentação: Fonte interna, 100 - 240 Vac, 50/60 Hz, consumo 14W sem HD, Garantia: do fornecedor de no mínimo um ano. Fonte de alimentação, software cliente para acesso e demais itens necessários para o funcionamento inclusos. Os dispositivos devem ser compatíveis entre si, permitindo a interligação entre os mesmos.					
	Camera 3D reconhecimento facial - especificações mínimas: camera de reconhecimento de face de lente dupla 3D DNR com capacidade de reconhecimento acima de 25.000 imagens, similar, equivalente ou superior ao modelo: Hikvision DS-2CD842800F-I sistema de configuração e controle embarcado; acabamento predominante nas cores cinza e preto; Camera: image sensor, 1/2,8 Progressive Scan CMOSX2; iluminação mínima: Colorido: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) e 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON) IR ligado: 0 Lux; tempo do obturador: 1/25 s to 1/100,000 s; obturador lento: Nao; lentes: 4 mm x 2, F1.6; alcance dos ajustes: Tilt: -45° to 90°, rotate: 0° to 355°; ampla faixa dinamica: 120 dB; reducao de ruido digital: 3D DNR; compressao padrao: H.265 Type: Main Profile; Video Compressao: Main stream: H.265/H.264, Sub stream: H.265/H.264/MPEG4/MJPEG, Third stream: H.265/H.264, Fourth stream: H.265/H.264, Fifth stream: H.265/H.264, H.264; perfil de codigo: Baseline Profile/Main Profile/High Profile; Taxa de bits de video: 32 Kbps to 16 Mbps; Áudio: compressao: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, Taxa de bits de audio:64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps (G.726)/32-192Kbps(MP2L2); Imagem Resolucao maxima: 1920 x 1080, Sub Stream: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 720), 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 720), Third Stream: 50Hz: 25fps (3840 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288), 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240), Melhoria de imagem: BLC, HLC, defog, EIS, lens distortion correction, 3D DNR; Configuracao de imagem: Saturacao, brilho, contraste ajustável através de software cliente ou navegador da web, Sobreposicao de imagem: Auto/Schedule/Disparado por Alarme em imagem do logotipo, pode ser sobreposto em vídeo com 128 x 128 24bit bmp de formato; Selecao dia/noite: Auto, por alarme em rede; Funcoes de rede: Anti-flicker, 5 streams, batimento, mirror, protecao por password, privacy mask, watermark, Filtro de IP, acesso web; Network Storage: Suporte Micro SD/SDHC/SDXC card (128G) local storage, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR; Gatilho de alarme: Motion detection, alarme de violacao de video, rede desconectada, conflito de ip, ilegal login, HDD full, HDD error; Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP; Bonjour Interface: Audio: 1 audio input (line in), 1 audio output (line out), mono soundtrack; Comunicacao da Interface: 1 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet port, 1 RS-485 interface; Alarme: 1 input, 1 output (up to 24 VDC 1 A or 110 VAC 500 mA); On-board storage: Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB; Filtro de ruido de audio: Support Smart Feature-set; Face Recognition: Compare instantaneamente imagens de rosto capturadas com aquelas em bibliotecas de imagens de rosto; Captura de Face: Captura, seleciona e reproduz automaticamente a imagem ideal da face; Condicoes gerais: temperatura, -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F), Umidade 95% ou menos (sem condensação); Suplimento de energia: 36 VDC, bloco de terminais de	HIKIVISION	UN	10,00	13.910,00	139.100,00



hom pp 164-2019.TXT

quatro reais e cinquenta centavos)  
WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI VALOR DA DESPESA: R\$ 177.450,00 (cento e setenta e sete mil quatrocentos e cinquenta reais)  
DATA: 09/08/19  
EMERSON NANTES DE MATOS-SECRETÁRIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  
O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL,ROBERTO GINEL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:  
Homologar a presente Licitação nestes termos:  
a) Processo Nr.:72529/2019  
b) Licitação Nr.:164/2019  
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
d) Data Homologação: 09/08/19  
e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIDEO MONITORAMENTO PARA ATENDER AS PRAÇAS, ESCOLAS, CRECHES, ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO, PAÇO MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS, A PEDIDO DAS SECS. MUN. DE FINANÇAS E GESTÃO, EDUCAÇÃO, E SERVIÇOS PUBLICOS  
CONTRATADO:  
ANDRE MIRANDOLA VALOR DA DESPESA: R\$ 23.672,00 (vinte e três mil seiscentos e setenta e dois reais)  
MALLONE COM E SERVIÇOS LTDA ME VALOR DA DESPESA: R\$ 6.039,50 (seis mil e trinta e nove reais e cinquenta centavos)  
DATA: 09/08/19  
ROBERTO GINEL-SECRETÁRIO MUNICIPAL

