



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei N° 1.336 de 09 de setembro de 2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MS.
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 9/2022.**

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações: Processo n° 103271/2022 – FLY n° 0333.0002841/2022 – modalidade **Tomada de Preços n° 9/2022**, tipo menor preço, regime execução indireta. Objeto da presente licitação é a **contratação de empresa especializada para a execução de melhoramento nos sistemas de captação de águas pluviais da drenagem existente na Rua Antonio Duarte e Avenida Eurico Soares de Andrade, no município de Nova Andradina – MS, conforme solicitação n° 728/2022 e CI n° 59/2022, a pedido da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conformidade com as especificações e quantidades constantes na proposta de preços, anexo I, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memória de cálculo, projeto arquitetônico, planilha de composição de preços unitários, projeto e condições previstas no edital.** Recebimento da Documentação e Proposta: Dia: **25/05/2022 às 07h30m (horário Local)**, na Prefeitura Municipal no setor de Licitação, sito a Avenida Antônio J. M. Andrade n.º 541. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Nova Andradina – MS (www.pmna.ms.gov.br) na seção: **serviços online – LICITAÇÕES**, ou na sede da Prefeitura Municipal de Nova Andradina ou via telefone (67) 3441-1250 (Ramal 5062, 5063, 5064). Poderá apresentar propostas, toda e qualquer empresa, cujo objeto social expresso no Estatuto ou Contrato Social em vigor, especifique atividade pertinente e compatível com objeto da presente licitação e que estejam devidamente inscritas no Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Nova Andradina, doravante denominada simplesmente PMNA, ou aquelas que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 3º (terceiro) dia anterior à data fixada para o recebimento dos envelopes.

Nova Andradina - MS, 6 de maio de 2022.

Edna de Souza Lima
Pregoeira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2022**

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina torna público aos interessados a realização do **Pregão Presencial n° 65/2022 - Processo n° 103714/2022 – FLY N° 0333.0003284/2022**, tipo menor preço por ITEM. Regulamentado pelo Decreto n° 702, de 26 de dezembro de 2006, objetivando o Pregão. **Objeto: Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos de engenharia, estudos, orçamentos e assistência técnica para três pontes em concreto armado a serem construídas em estradas do município de Nova Andradina - MS, conforme Solicitação n° 709/2022 e CI n° 36/2022/SEMINFRA a pedido da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência do Edital.** O Edital estará disponível, **no site da Prefeitura Municipal de Nova Andradina – MS (www.pmna.ms.gov.br) na seção: Mais Acessados – Licitações, ou na sede da Prefeitura Municipal de Nova Andradina.** Para qualquer esclarecimento estará disponível para contato o setor de Licitações localizado no endereço: Av. Antonio J. de Moura Andrade n° 541 ou pelo fone (67) 3441-1250 - ramal 5062, 5063 ou 5064, das 07:00h as 13:00h. **Entrega e abertura da Proposta e Documentação: Dia: 19/05/2022 às 07:30 horas (HORÁRIO LOCAL).**

Nova Andradina – MS, 6 de maio de 2022.

Edna de Souza Lima
Pregoeira

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Processo n° 103590/2022 - FLY 0333.0003160/2022

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina - MS, através da Comissão Licitação, designada pela Portaria n° 277/2021 de 09/04/2021, publicada no Jornal Oficial do Município, no dia 09 de abril de 2021, torna público para conhecimento dos interessados, **ERRATA** da Dispensa de Chamamento Público, com base no art. 30, inciso VI da Lei Federal n° 13.019, de 31 de Julho de 2014, para realização de parceria voluntária com Organização da Sociedade Civil denominada **FEDERAÇÃO DE BASKETBALL DE MATO GROSSO DO SUL.**

ONDE SE LÊ: FEDERAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL DE CICLISMO, CNPJ: 15.553.290/0001-78, sendo o valor anual de R\$ 24.840,00 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta reais) – SUBVENÇÕES SOCIAIS

LEIA-SE: FEDERAÇÃO DE BASKETBALL DE MATO GROSSO DO SUL, CNPJ: 15.553.290/0001-78, sendo o valor anual de R\$ 24.840,00 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta reais) – SUBVENÇÕES SOCIAIS.

Maiores informações e consultas para contato o setor de Licitações localizado no endereço: Av. Antônio J. de Moura Andrade n° 541 ou pelo fone (67) 3441-1250 - ramal 5062, 5063, 5064 e 5213 ou pelo e-mail: licitacao@pmna.ms.gov.br

Nova Andradina/MS, 06 de Maio de 2022

Giuliana Masculi Pokrywiecki
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Ordenadora de Despesa

PORTARIA N° 307, de 6 de Maio de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da nomeação de um Gestor de Ações Sociais – Psicólogo - Sede para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (autos 103.015/2022);

RESOLVE:

Art. 1º Admitir, em vagas previstas no Anexo III do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, aprovados pela Lei Complementar n° 41, de 26 de junho de 2002, com alteração dada pela Lei Complementar n° 057, de 25 de setembro de 2003, a candidata para ocupar o cargo e exercer a função, classificação na Classe A e ter lotação nos órgãos deste Município constante do Anexo I e II, em virtude de ter sido aprovada em concurso público (Edital 20/2018), homologado pelo Edital n° 21, de 10 de outubro de 2018 (autos 103.015/2022).

Art. 2º Compete a Subsecretaria de Recursos Humanos executar todas as providências e procedimentos necessários à formalização da contratação da candidata.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 6 de maio de 2022.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo I

À Portaria n° 307, de 6 de maio de 2022.

Gestor de Ações Sociais - Psicólogo - SEDE
Suélen Mazieri Lhamas

Class.
7

PORTARIA N° 308, de 6 de Maio de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o benefício da aposentadoria integral pela regra de transição do artigo 6º da EC 41/2003 concedida pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Andradina - PREVINA, conforme Portaria n° 018/2022;

RESOLVE:

Art. 1º Declarar vago um cargo efetivo de Profissional de Educação, integrante da Carreira de Atividades Auxiliares, do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal, em decorrência da concessão da aposentadoria da servidora **KATHIA REJANE MARTINS ZANATA**, matrícula 1.495, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Andradina-MS, com validade a contar de 1º de maio de 2022 (autos 104.369/2022).

Art. 2º A Subsecretaria de Recursos Humanos averbará a concessão da aposentadoria da servidora constante desta Portaria, em sua ficha funcional.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do dia 1º de maio de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 6 de maio de 2022.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N° 309, de 6 de Maio de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o benefício da aposentadoria integral pela regra de transição do artigo 6º da EC 41/2003 concedida pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Andradina - PREVINA, conforme Portaria n° 020/2022;

RESOLVE:

Art. 1º Declarar vago um cargo efetivo de Profissional de Educação, integrante da Carreira de Atividades Auxiliares, do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal, em decorrência da concessão da aposentadoria da servidora **SUELI REGINA ALVES DA SILVA MOREIRA**, matrícula 1.930, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Andradina-MS, com validade a contar de 1º de maio de 2022 (autos 104.368/2022).

Art. 2º A Subsecretaria de Recursos Humanos averbará a concessão da aposentadoria da servidora constante desta Portaria, em sua ficha funcional.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do dia 1º de maio de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 6 de maio de 2022.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

PORTARIA Nº. 310, de 6 de Maio de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o benefício da aposentadoria integral pela regra de transição do artigo 6º da EC 41/2003 concedida pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Andradina - PREVINA, conforme Portaria nº 019/2022;

RESOLVE:

Art. 1º Declarar vago um cargo efetivo de Profissional de Educação, integrante da Carreira de Atividades Auxiliares, do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal, em decorrência da concessão da aposentadoria da servidora **KATHIA REJANE MARTINS ZANATA**, matrícula 1.556, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Andradina-MS, com validade a contar de 1º de maio de 2022 (autos 104.370/2022).

Art. 2º A Subsecretaria de Recursos Humanos averbará a concessão da aposentadoria da servidora constante desta Portaria, em sua ficha funcional.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do dia 1º de maio de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 6 de maio de 2022.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 313, de 6 de Maio de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o benefício da aposentadoria por idade e tempo de contribuição de acordo com artigo 40,§ 1º III, "a" da constituição federal concedida pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Andradina - PREVINA, conforme Portaria nº 016/2022;

RESOLVE:

Art. 1º Declarar vago um cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Básicos, integrante da Carreira de Atividades Auxiliares, do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal, em decorrência da concessão da aposentadoria da servidora **MARLISA BRAMBILA PEREIRA**, matrícula 5.098, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Andradina-MS, com validade a contar de 1º de maio de 2022(autos 104.372/2022).

Art. 2º A Subsecretaria de Recursos Humanos averbará a concessão da aposentadoria da servidora constante desta Portaria, em sua ficha funcional.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do dia 1º de maio de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 6 de maio de 2022.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 311, de 6 de Maio de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o benefício da aposentadoria por idade e tempo de contribuição de acordo com artigo 40,§ 1º III, "a" da constituição federal concedida pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Andradina - PREVINA, conforme Portaria nº 021/2022;

RESOLVE:

Art. 1º Declarar vago um cargo efetivo de Profissional de Educação, integrante da Carreira de Atividades Auxiliares, do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal, em decorrência da concessão da aposentadoria da servidora **MARIA IRENILDE DOS SANTOS**, matrícula 3.318, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Andradina-MS, com validade a contar de 1º de maio de 2022(autos 104.371/2022).

Art. 2º A Subsecretaria de Recursos Humanos averbará a concessão da aposentadoria da servidora constante desta Portaria, em sua ficha funcional.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do dia 1º de maio de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 6 de maio de 2022.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 314, de 6 de Maio de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o benefício da aposentadoria integral pela regra de transição do artigo 3º da EC 47/2005 concedida pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Andradina - PREVINA, conforme Portaria nº 017/2022;

RESOLVE:

Art. 1º Declarar vago um cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Básicos, integrante da Carreira de Atividades Auxiliares, do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal, em decorrência da concessão da aposentadoria da servidora **MADALENA DA SILVA MORENO**, matrícula 53, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Andradina-MS, com validade a contar de 1º de maio de 2022(autos 104.373/2022).

Art. 2º A Subsecretaria de Recursos Humanos averbará a concessão da aposentadoria da servidora constante desta Portaria, em sua ficha funcional.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do dia 1º de maio de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 6 de maio de 2022.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 312, de 6 de Maio de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o benefício da aposentadoria por idade e tempo de contribuição de acordo com artigo 40,§ 1º III, "a" da constituição federal concedida pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Andradina - PREVINA, conforme Portaria nº 014/2022;

RESOLVE:

Art. 1º Declarar vago um cargo efetivo de Profissional de Educação, integrante da Carreira de Atividades Auxiliares, do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal, em decorrência da concessão da aposentadoria da servidora **ANA FRANCISCO DOS SANTOS SCHIAVI**, matrícula 6.147, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Andradina-MS, com validade a contar de 14 de abril de 2022(autos 104.367/2022).

Art. 2º A Subsecretaria de Recursos Humanos averbará a concessão da aposentadoria da servidora constante desta Portaria, em sua ficha funcional.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do dia 14 de abril de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 6 de maio de 2022.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Ordenador de Despesa Luiz Eduardo de Paula Gonçalves, Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve: Homologar a presente Licitação nestes termos: a) Processo Nr.:102018/2022; b) Licitação Nr.:27/2022; c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL; d) Data Homologação: 27/04/22; e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

CONTRATADO: COMERCIAL GALIPHE EIRELI - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 54.598,00 (cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa e oito reais); LOANA DE ALMEIDA 96486988134 VALOR DA DESPESA: R\$ 68.362,50 (sessenta e oito mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); LIDER TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO VALOR DA DESPESA: R\$ 35.598,50 (trinta e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos); SAGEPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 18.185,00 (dezoito mil cento e oitenta e cinco reais); ANDRE MIRANDOLA VALOR DA DESPESA: R\$ 346.462,50 (trezentos e quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); COMERCIAL MALLONE EIRELI VALOR DA DESPESA: R\$ 20.196,00 (vinte mil cento e noventa e seis reais); M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO VALOR DA DESPESA: R\$ 42.306,90 (quarenta e dois mil trezentos e seis reais e noventa centavos); ZEROBIT TECNOLOGIA LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 15.976,50 (quinze mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

DATA: 27/04/22

Luiz Eduardo de Paula Gonçalves
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Ordenador de Despesa EMERSON NANTES MATOS, Secretário Municipal de Finanças e Gestão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve: Homologar a presente Licitação nestes termos: a) Processo Nr.:102018/2022; b) Licitação Nr.:27/2022; c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL; d) Data Homologação: 27/04/22; e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

CONTRATADO: ZEROBIT TECNOLOGIA LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 63.906,00 (sessenta e três mil novecentos e seis reais); M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO VALOR DA DESPESA: R\$ 360.474,10 (trezentos e sessenta mil quatrocentos e setenta e quatro reais e dez centavos); COMERCIAL GALIPHE EIRELI - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 106.685,00 (cento e seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais); LOANA DE ALMEIDA 96486988134 VALOR DA DESPESA: R\$ 288.431,50 (duzentos e oitenta e oito mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos); LIDER TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO VALOR DA DESPESA: R\$ 171.310,00 (cento e setenta e um mil trezentos e dez reais); SAGEPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 34.819,50 (trinta e quatro mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos); ADEGAPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 48.225,00 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e cinco reais); ANDRE MIRANDOLA VALOR DA DESPESA: R\$ 473.775,50 (quatrocentos e setenta e três mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos); COMERCIAL MALLONE EIRELI VALOR DA DESPESA: R\$ 50.490,00 (cinquenta mil quatrocentos e noventa reais).

DATA: 27/04/22

EMERSON NANTES MATOS
Secretário Municipal de Finanças e Gestão

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022

Processo Administrativo nº 101546/2022

Interessada: Prefeitura Municipal de Nova Andradina/MS e a Câmara Municipal de Nova Andradina/MS.

Objeto: Cooperação Técnica na cessão mútua de servidores para realização de Procedimentos Licitatórios previstos na legislação vigente, conforme Lei Complementar 274, de 04 de Janeiro de 2022.

O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA, e de outro lado a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA/MS, firmam o presente Convênio.

PRIMEIRA – OBJETO

1.1- O presente Convênio tem por finalidade a cooperação técnica na cessão de servidores municipais dos partícipes para realização de Procedimentos Licitatórios previstos na legislação vigente, conforme Lei Complementar Municipal 274, de 04 de Janeiro de 2022.

SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1- Os partícipes, mediante apresentação de ofício assinado pelo Prefeito Municipal ou pelo Presidente da Câmara, solicitarão, de acordo com a necessidade, servidores do respectivo Quadro de Pessoal, assumindo a condição de CEDENTE OU CESSIONÁRIO, conforme o caso, ocasião em que o cedente irá, observado o interesse público, verificar a disponibilidade de servidores e, sendo o caso, adotar a escolha mais eficiente.

2.2- O respectivo ato de cessão do servidor ou empregado público será formalizado via portaria e publicado no Diário Oficial do Município;

2.3- Os servidores cedidos deverão apresentar ao órgão responsável de controle dos Recursos Humanos de origem a comprovação da publicação a que se refere o Ofício requisitório, sob pena de cessação do afastamento.

2.4- O departamento de Recursos Humanos do órgão a que o servidor requisitado passou a prestar serviços se obriga a enviar à instituição de origem a frequência mensal do servidor cedido;

2.5- As contribuições previdenciárias do servidor que estiver e exercio em outro órgão com ônus para o CESSIONÁRIO será de responsabilidade deste o repasse das contribuições devidas ao regime próprio a que o cedido estiver filiado;

2.6- Compete a cessionária controlar o período correspondente às férias do servidor que lhe foi cedido, com o fim de evitar a acumulação de períodos e ainda deverá comunicar ao CEDENTE;

2.7- A cessão de servidores será com ônus para o CESSIONÁRIO, assim como a respectiva remuneração do servidor, a qual constará da Portaria de cessão do servidor;

2.8- O poder cessionário fica com ônus de custear o servidor cedido, sendo que a remuneração mensal dele equivalerá à do cargo de concurso do cedente e gratificação pelo exercicio da função ou à do cargo em comissão;

2.9- As despesas a que se referem o item 2.8 compreendem os valores pagos ao servidor cedido, a título de vencimentos, férias, gratificações de natal e demais parcelas legais integrantes de sua remuneração, além do ressarcimento da importância correspondente aos encargos sociais incidentes que vigorem ou vierem a ser instituídos;

2.10- O CESSIONÁRIO será o único responsável pelo pagamento de despesas resultantes de viagem a serviço de seu interesse efetuados pelos servidores cedidos;

2.11- O CESSIONÁRIO poderá, quando for de seu interesse, solicitar o término de comissionamento de servidores da CEDENTE, durante o prazo de vigência deste convênio;

2.12- Na hipótese de prática de irregularidade sujeita a procedimento administrativo, o servidor cedido será devolvido a entidade de origem com informações pormenorizadas dos fatos ocorridos, ficando sujeito ao seu respectivo regime disciplinar.

TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1- O presente Convênio terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, até o limite estabelecido na Lei Federal 8.666/93, mediante manifestação das parte.

QUARTA – DA DENÚNCIA

4.1- É facultado às partes denunciar o presente Convênio a qualquer tempo, mediante simples aviso escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, o que implicará a sustação imediata do processamento dos comissionamentos e o retorno dos servidores a seus órgãos de origem, desvinculando todo e qualquer direito ou obrigação constante neste Convênio a partir da data da denúncia, ressalvada as obrigações decorrentes do seu tempo de vigência.

QUINTA – DA RESCISÃO

5.1- Este convênio poderá ser rescindido entre os partícipes automaticamente por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou qualquer evento que o torne formalmente inexecutável.

5.2- Os partícipes se responsabilizarão na hipótese de rescisão do presente Convênio pelas obrigações decorrentes de seu tempo de vigência.

SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

6.1- Este Convênio poderá ser alterado de comum acordo entre os partícipes, mediante Termo Aditivo.

SÉTIMA – DO FORO

7.1- Fica eleito o foro da Comarca de Nova Andradina/MS, estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir as questões oriundas do presente Convênio, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente Termo de Convênio, em 03 (três) vias de igual teor e forma

Nova Andradina/MS, 05 de maio de 2022

JOSÉ GILBERTO GARCIA
Prefeito Municipal de Nova Andradina/MS

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSI
Presidente da Câmara Municipal
Nova Andradina/MS



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei N° 1.336 de 09 de setembro de 2016

EXTRATO DO CONTRATO N° 064/2022

CONTRATANTES: MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA, e de outro lado a Empresa: MINATA METAIS LTDA:

DO OBJETO: Contratação de empresa no ramo de confecção de placas de memorial, com quimiografia, acoplada em placa de granito, conforme modelo padrão do município, para atender inauguração de obras Públicas Municipais de acordo com a CI n.º 10/2022 bem como a Solicitação n.º 363/2022 da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. Justificamos como Dispensa de Licitação para Compras e Serviços (Artigo 24, II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993), conforme parecer jurídico junto às fls. 25 do referido processo.

VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO: A vigência deste instrumento será por um período de 31 (trinta e um) de dezembro de 2022.

DO VALOR: Fica ajustado o Valor Estimado Global de R\$ 14.707,00 (quatorze mil e setecentos e sete reais), referente a empresa MINATA METAIS LTDA, CNPJ: 24.626.970/0001-65, com vigência até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022.

As despesas decorrentes com a execução do objeto desta licitação, ocorrerão pela seguinte dotação orçamentária: Empenho n.: 865/2022; Proj./Ativ.: 2.006 – Gestão da Secretaria de Infraestrutura. Dotação: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.1000 (0000) – MATERIAL DE CONSUMO, Código Reduzido: 0025, consignadas no Orçamento para o exercício de 2022.

Nova Andradina MS, 29 de abril de 2022.

JULIO CESAR CASTRO MARQUES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Ordenador de despesas
Contratante

MINATA METAIS LTDA
Vera Lucia Suemi Hiane Minada
Contratado

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 002 DE PRAZO AO CONTRATO 070/2021

CONTRATANTES: MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA, e de outro lado a empresa PRÉ MOLDADOS CONCREVIA EIRELI, resolvem em comum e recíproco acordo celebrarem o Termo Aditivo n° 002 ao Contrato n° 070/2021.

DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem a finalidade de prorrogar o prazo contratual, passando para o período compreendido entre os dias 05/05/2022 a 24/06/2022, bem como manter os valores pactuados nas mesmas cláusulas e condições do contrato n° 070/2021. Justifica-se a necessidade da prorrogação pelo fato de que houve alteração no projeto pela administração e considerando o interesse da administração pública na contratação de empresa especializada para execução da obra de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização das calçadas nas ruas da Amizade, Santa Catarina, Paraná, Marechal Rondon e Jaraguá, no distrito de nova casa verde, no município de Nova Andradina - MS, a pedido da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com fundamento no artigo 57, §1º, I, da Lei n° 8.666/93.

Nova Andradina – MS, 03 de maio de 2022.

JOSÉ GILBERTO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO CESAR CASTRO MARQUES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Ordenador de despesas
Contratante

PRÉ MOLDADOS CONCREVIA EIRELI
Luciana Mendes Saraiva De Abreu
Contratada

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N°: 103.076/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

CONTRATADO: THAIS RAQUEL RODRIGUES GARCIA

OBJETO: Constitui objeto deste contrato administrativo, por prazo determinado, do servidor temporário para execução de tarefas inerentes à função de Professor de Nível I, em substituição ao Professor Willian de Andrade Silva, titular da vaga, que encontra-se atuando na Sala de Tecnologia da E.M. Mundo da Criança.

VIGÊNCIA: 23/03/2022 a 23/12/2022

ASSINARAM: THAIS RAQUEL RODRIGUES GARCIA e Giuliana Masculi Pokrywiecki

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N°: 101.635/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

CONTRATADO: NADIR AZEVEDO SIRQUEIRA

OBJETO: Constitui objeto deste contrato administrativo, por prazo determinado, do servidor temporário para execução de tarefas inerentes à função Auxiliar de Serviços Básicos – Mutirão da Dengue.

VIGÊNCIA: 16/02/2022 a 16/08/2022

ASSINARAM: NADIR AZEVEDO SIRQUEIRA e SERGIO DIAS MAXIMIANO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N°: 99.557/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

CONTRATADO: SIMONE ANTONIA ALVES

OBJETO: Constitui objeto deste contrato administrativo, por prazo determinado, do servidor temporário para execução de tarefas inerentes à função de Técnico de Enfermagem.

VIGÊNCIA: 21/02/2022 a 21/08/2022

ASSINARAM: SIMONE ANTONIA ALVES e SERGIO DIAS MAXIMIANO



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

EXTRATO DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2022

PARTES: **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS**, e as empresas M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, LOANA DE ALMEIDA 96486988134, ANDRE MIRANDOLA, ZEROBIT TECNOLOGIA LTDA, SAGEPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA, COMERCIAL GALIPHE EIRELI - ME, ADEGAPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIDER TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIAL MALLONE EIRELI, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2022**.

DO OBJETO: O objeto da presente Ata de Registro de Preços, é conforme as especificações abaixo relacionadas: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.**

DOS PREÇOS: O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é (s) especificado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 27/2022, a saber:

8267-ADEGAPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
44	Microcomputador - especificações mínimas: processador de 3.6 ghz ou superior, tecnologia de 4 núcleos, 4 threads, cache 6 mb, socket LGA 1151, conjunto de instruções 64 bits. similar, equivalente ou superior ao modelo intel® core? i3-9100; Grafico integrada: Gráficos UHD Intel® 630; gabinete: acabamento com cor predominante preta, fonte de alimentação mínima de 250W reais ou superior; memória ram: 4 GB de sdram DDR4 a 2400 mhz ou superior; placa mãe: similar, equivalente ou superior ao modelo Asus H310M, vídeo: placa de vídeo integrada hd, portas HDMI/D-SUB VGA; unidade de disco ótica: gravador de dvd+/- rw 16x, unidade de disco rígido: Disco SSD 2,5POL. 240gb, sata; teclado: em português ABNT 2 com conexão USB; mouse: óptico com conexão USB; sistema operacional: o equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional, windows 8.1 ou 10, em português do brasil. o sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso e respectivo para que possa ser coa fixado no equipamento; condições de entrega: o equipamento deve possuir identificação do fabricante, nº de série e as demais informações exigidas na legislação em vigor. os equipamentos a serem oferecidos pela empresa vencedora deverão ser novos e sem uso, apresentar a nota fiscal do fabricante se solicitada. os equipamentos deverão ser entregues em embalagens com o lacre do fornecedor comprovando desta forma serem novos e de primeiro uso. garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses. a empresa vencedora do equipamento deverá dispor de um numero telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no website do fabricante do equipamento, todos os ilens a serem acoplados ao equipamento devem ser compatíveis entre si.	INTEL	UN	15,00	3.215,00	48.225,00
Total do Fornecedor:						48.225,00

1106-ANDRE MIRANDOLA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
9	Cabo Rígido 04 Pares CMX UTP Cat 6, Os cabos UTP deverão ser revestidos com capa externa em PVC não propagante à chama com grau de flambabilidade no mínimo CM; Devem estar em conformidade com as normas ABNT NBR-14565 - Procedimentos básicos para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna, ABNT NBR - Padrões de cabeamento da série ANSI/TIA/EIA-568-C e Padrões de espaços e caminhos de telecomunicações ANSI/TIA/EIA-568-B; O cabeamento deverá ser UTP (par trançado não blindado de 4 pares) de CATEGORIA 6 ou superior diretamente entre os pontos de rede e os patch panel, conforme especificações e Adendos; Os cabos de par trançado UTP, devem atender as especificações da CATEGORIA 6 ou superior e deverão estar em conformidade com as Normas vigentes. Os cabos assim como os materiais do cabeamento Horizontal devem ter certificações UL e ANATEL. Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em especial; Capa	SOHO PLUS	M	5.400,00	4,76	25.704,00

	externa em PVC não propagante à chama, na cor vermelha, na opção CM; Marcação sequencial métrica com gravação de dia/mês/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote. Diâmetro nominal de 4,8mm massa líquida 26 kg/km em lance padrão de 305m. NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68%. Aplicação em sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6, uso interno, para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect) para distribuição de serviços em sistemas horizontais e em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações como Fast Ethernet (100 Base Tx) e Gigabit Ethernet 1000 Mbps (em modo full-duplex).					
14	MOUSE 800 DPI; SENSOR ÓPTICO; BARRA DE ROLAGEM SCROLL; PLUG&PLAY; CABO 1,8M; CONECTOR USB 2.0.					300,00 25,80 7.740,00
15	Teclado USB preto; Dimensões do teclado: C=440 / L=155 / A=20 mm, cor Preto; Conexão PC: USB; Layout: ABNT2 Portugues Brasil; Perfil das teclas: Altas; Força de atuação: 60 ± 15g; Chave de curso: 3,5 ± 0,5mm; Voltagem de operação: 5.0V ± 10%; Consumo de corrente: 250mA; Comprimento do cabo: 147 cm; Peso do produto: 0,260 kg					200,00 44,30 8.860,00
17	Fonte ATX 200 Watts Reais (Nominal) Frequência: 50/60Hz ; Pinos: 24 + 4 Pinos - Potência:200W Reais; Tensão entrada:Entrada: 115V/230VAC - 50/60Hz ; Garantia: Garantia de no mínimo um ano para o hardware.					250,00 106,80 26.700,00
20	Memória 4GB DDR3 1600MHz, Especificações: Plataforma: Desktop; Tipo: DDR3; Capacidade: 4GB (1x4GB) ; Velocidade: 1600 (PC3 12800); Pinos: 240 Pin; Latência: 11-11-11-30; Latência SPD: 9-9-9-24; Voltagem: 1.5V; Interface: DDR3. Garantia: Garantia de no mínimo um ano para o hardware.					50,00 223,00 11.150,00
21	Rack Parede 9U, Mini Rack De Parede 9u X 450mm Padrão 19 Bege; Estrutura monobloco com teto, base e fundo confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, (#20, espessura 0,91 mm); Laterais ventiladas removíveis em chapa de aço SAE 1020 (# 20, espessura 0,90 mm); Porta em chapa de aço SAE 1020, (#18, espessura 1,20 mm) com visor em PS (poliestireno) e fechadura com duas chaves. Possui duas réguas de plano para montagem reguláveis na profundidade sendo estas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, (#16, espessura 1,50 mm) com furações quadradas (padrão europeu) de 9,0 mm para porca gaiola. Quatro furos de diâmetro 5,00 mm permitem a fixação do mini rack à parede e, na base 1 abertura (oblonga) de 127 x 25 mm permite a entrada e saída de cabos; O produto é estampado, dobrado, soldado, eletrozincado e pintado em epóxi-pró BEGE. Dimensões Externas: Largura:56cm; Altura:49cm, Profundidade: 39cm. Garantia: Garantia de no mínimo três meses.					55,00 587,00 32.285,00
22	Limpa Contatos Elétricos em Spray de 300 ml, Limpa contatos elétricos; Recupera contatos elétricos e eletrônicos; Secagem rápida; Remove sujeiras, graxas e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétricos sem deixar resíduos; Ajuda na prevenção de mau contato e falhas, sem alterar as características elétricas; Aplicação em: Circuito de sistemas; Conectores de baterias e bobinas; Painéis e instalações elétricas; Contatos elétrico-eletrônicos de máquinas e equipamentos em geral; Conteúdo: 300 ml.					25,00 31,50 787,50
23	Conector de Rede RJ45 Macho. Possuir Certificação UL ou ETL LISTED; Devem atender as especificações da CATEGORIA 6 ou superior e deverão estar em conformidade com as Normas vigentes					900,00 2,33 2.097,00
26	Radio Wireless Longa Distancia, equivalente ou superior ao modelo Ubiquiti UAP-AC-Outdoor, especificações mínimas: ser compatível com frequências 2.4Ghz e 5Ghz; Possuir 2 antenas integradas 2.4Ghz 5dBi Omni 3x3 MIMO e antena 5Ghz 5dBi Omni 3x3 MIMO; Modulação Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac; duas interface de Dados 10/100/1000 ethernet, RJ45; Proteção antsurto, Sim; Taxa de transmissão nominal 450 Mbps 802.11n e 1300 Mbps 802.11ac; Largura de banda (canais) 20/40/80 Mhz; conexão simultaneas para 200+ (clientes); VLAN Gerenciamento e dados; Wireless controle de potencia e canais com segurança WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES, RADIUS);					45,00 1.709,00 76.905,00



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

	Potência de transmissão em 2,4Ghz até 28dBm, e em 5Ghz até 28dBm; QoS avançado com controle de banda por usuário(Per-User Rate Limiting); Gerenciamento HTTP(S); linha de comando SSH; Alimentação; PoE passivo 48 Vdc; possuir Fonte de alimentação Entrada, 100 - 240 Vac/50-60Hz, Saída 48 Vdc; kit fixação incluído (presilhas).										
27	PLACA DE REDE PCI EXPRESS 10/100/1000 MBPS; Especificações: PCI Express 1.1; Conexão 10/ 100/ 1000 Mbps; Totalmente compatível com: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab; Suporta half/Full duplex e modo 802.3x Flow Control; Suporta IEEE 802.1P Layer2 Encoding Priority; Suporta IEEE 802.1 VLAN tagging; Detecção Crossover e Auto Correction Operation; Função Wake-on-LAN e emote Wake-up.	VK	UN	55,00	109,50	6.022,50					
28	PASTA TERMICA PARA PROCESSADOR BISNAGA DE 10 G (GRAMAS)	IMPLA STEC	UN	45,00	5,20	234,00					
35	CHAVE DE PHILIPS 3/16X6 : fabricada em aço especial temperado; medida 3/16x6	TRAM ONTI NA	UN	5,00	18,90	94,50					
36	CHAVE DE FENDA 3/16X6: fabricada em aço especial temperado; medida 3/16x6	TRAM ONTI NA	UN	5,00	18,90	94,50					
37	FONTE ATX 850W- especificações mínimas: Potência de 850W, similar, equivalente ou superior ao modelo EVGA 110-BQ-0850-V0; Desempenho: Potência 850W +40C; possuir Certificação 80 Plus Bronze; Comprimento dos Cabos: 1x ATX: 550mm; 1x EPS: 600mm; 3x PCIE: 550mm, 700mm; 3x SATA: 500mm, 650mm, 800mm, 950mm, 2x500mm, 650mm, 800mm; 1x Periféricos: 550mm, 700mm, 1x550mm, 700mm , 850mm + 1000mm (Floppy); 1x Floppy Adaptador; 1x AC Power 1800mm; Tipo: Semi Modular; Conectores: 1x 24 Pin ATX; 2x EPS (CPU) 8pin (4+4); 3x PCIE 8pin (6+2), 3x6pin; 10x SATA; 5x Periféricos, 1x Floppy; Alimentação: Voltagem: 100 - 240 VAC; AC Entrada: 8- 4A, Frequência: 50 - 60 Hz; Eficiência: 85%; Típico; Proteções: OVP (Proteção Contra Sobretensão), OCP (Proteção de Corrente), OPP (Proteção de Energia), SCP (Proteção de Curto-Circuito), OTP (Proteção de Temperatura); Informações Adicionais Certificações: TUV, CE, FCC, cTUAJs, BSMI, CCC, WEEE, RoHS; Dimensão: 85 x 150 x 165 mm; MTBF: 100.000 Horas; Refrigeração: 140 mm Teflon Nano Steel Bearing, o equipamento deve possuir identificação do fabricante, nº de série e as demais informações exigidas na legislação em vigor, os equipamentos a serem oferecidos pela empresa vencedora deverão ser novos e sem uso, os equipamentos deverão ser entregues em embalagens com o lacre do fornecedor comprovando desta forma serem novos e de primeiro uso, garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, a empresa vencedora do equipamento deverá dispor de um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; todos os itens a serem acoplados ao equipamento devem ser compatíveis entre si.	EVGA	UN	15,00	1.739,00	26.085,00					
38	HARD DRIVE SATA HOT-PLUG - Especificações: HP G9 (Gen9) 1TB 3.5-inch (LFF) Serial ATA (SATA) 6G 7.2K Hot-Plug Midline (MDL) Hard Drive in G9 (Gen9) SmartDrive Carrier (SC) Modelo MB1000GCWCV; Categoria Proliant HardDrive 7.2K, disco SATA SC; compatível com servidor Proliante DL160 G9; Part Number: 657739-001; Tipo Hard Drive Hot-Swap Gen9; tipo 3.5 inches, Capacidade 1000GB (1 TB); Interface Tipo Serial ATA Connector 22-Posições Serial ATA (SATA) Plug; Transferência de dados 6G = 6Gb/sec (750 MB/s), Velocidade 7200RPM; Colocação em espera de comando nativo suportada; Bytes/Sector 512, o equipamento deve possuir identificação do fabricante, nº de série e as demais informações exigidas na legislação em vigor, os equipamentos a serem oferecidos pela empresa vencedora deverão ser novos e sem uso, os equipamentos deverão ser entregues em embalagens com o lacre do fornecedor comprovando desta forma serem novos e de primeiro uso, garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, a empresa vencedora do equipamento deverá dispor de um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; todos os itens a serem acoplados ao equipamento devem ser compatíveis entre si.	HP	UN	15,00	3.940,00	59.100,00					
40	HD EXTERNO 2TB USB 3.0 ESPECIFICACOES MINIMAS; DISCO EXTERNO DIMENSÕES 12,2X8,1X1,5CM COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 2TB; CONECTOR USB 3.0 VELICIDADE 4.8Gb/s COMPATIVEL COM USB 2.0;	SEAG ATE	UN	10,00	494,00	4.940,00					
46	PLUG AND PLAY; PESO: PESO MAXIMO 170G; OS EQUIPAMENTOS A SEREM OFERECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA DEVERÃO SER NOVOS E SEM USO, APRESENTAR A NOTA FISCAL DO FABRICANTE SE SOLICITADA, OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS COM O LACRE DE FÁBRICA COMPROVANDO DESTA FORMA SEREM NOVOS E DE PRIMEIRO USO, GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, A EMPRESA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR DE UM NUMERO TELEFÔNICO PARA SUPORTE TÉCNICO E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS (LOCAL OU 0800);						NILKO	UN	5,00	616,00	3.080,00
46	GABINETE PARA RACK 19POL 2U ATX COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: GABINETE PARA RACK 19POL 2U SIMILAR, EQUIVALENTE AO MODELO PIXXO CRZU650; BAIAS PARA DVD-ROM 5,25"; 02 BAIAS; BAIAS PARA DISCO RIGIDO 3,5"; 08 BAIAS (DISCOS); COR PAINEL FRONTAL: PRETO; PORTAS USB FRONTAIS: 02 PORTAS USB; DIMENSÕES: ALTURA 18CM, LARGURA 49CM, COMPRIMENTO 49CM; PROTECAO PLASTICA NAS PASSAGENS DE CABOS INTERNAS; MEMBRANA PLASTICA DE PROTECAO PARA PLACA MAE; FONTE DE ALIMENTACAO: SUPORTA FONTE ATX TAMANHO COMUM DIMENSÕES 150x84x140mm; DESIGN DO PRODUTO: 2U IPC CASE; ESPESSURA DAS CHAPAS METALICAS: 1,2mm DE ESPESSURA; QUANTIDADE DE COOLERS SUPORTADOS: 04 COOLERS; A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.										
49	CABO PATCH CORD CAT6 MATERIAL UTP FLEXIVEIS CATEGORIA CAT6 COM 4 PARES DE FIO TRANCADO; TAXA DE TRANSFERENCIA 10/100/1000Mbps; ACABAMENTO DOS CONECTORES EM PLASTICO EMBORRACHADO; CONECTOR RJ45 CAT6; PONTA A RJ45 E PONTA B RJ45, AMBOS CAT6; ETHERNET 100 BASE TX / 1000 BASE T / 1000 BASE TX; COR PREDOMINANTE AZUL; COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5MT E MAXIMO DE 3MT; GARANTIA DE FABRICAÇÃO SOB O MATERIAL DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	SECC ON	UN	350,00	23,20	8.120,00					
50	CABO PATCH CORD CAT6 MATERIAL UTP FLEXIVEIS CATEGORIA CAT6 COM 4 PARES DE FIO TRANCADO; TAXA DE TRANSFERENCIA 10/100/1000Mbps; ACABAMENTO DOS CONECTORES EM PLASTICO EMBORRACHADO; CONECTOR RJ45 CAT6; PONTA A RJ45 E PONTA B RJ45, AMBOS CAT6; ETHERNET 100 BASE TX / 1000 BASE T / 1000 BASE TX; COR PREDOMINANTE AZUL; COMPRIMENTO MINIMO DE 1,5MT E MAXIMO DE 2MT; GARANTIA DE FABRICAÇÃO SOB O MATERIAL DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	SECC ON	UN	250,00	20,90	5.225,00					
54	Memória 4GB 2666MHz DDR4; Especificações: Tipo de Memória: DDR4; Tamanho da Memória: 4GB; Tensão: 1.2V; Velocidade da memória: 2666MHz; Latência: 15-17-17; Form Factor: DIMM 288-pin; CL 15 15 15 Ciclos. Garantia: Garantia de no mínimo um ano para o hardware.	KEED ATA	UN	50,00	262,90	13.145,00					
57	O UniFi® Security Gateway Sistema UniFi Enterprise segurança avançada; Integração com UniFi Controlador similar, equivalente ou superior ao modelo Ubiquiti UniFi Security Gateway USG; Firewall: O UniFi® Gateway Security possui firewall com gerenciamento através da plataforma UniFi; Suporte VLAN Conveniente; Gestão do tráfego de rede; Servidor VPN para comunicações seguras; A VPN site-to-site de protege e criptografa as comunicações de dados privados; QoS para o Enterprise VoIP; Dimensões 135 x 135 x 28,3 mm (5,32 x 5,32 x 1,11 "); Peso 366 g; Máx. Consumo de energia 7W; Fonte de energia Adaptador de alimentação 12VDC, 1A (incluído); LEDs Status, Potência, Velocidade / Link / Atividade Interface de Rede (1) porta serial RJ45 (3) portas Ethernet 10/100/1000; Desempenho de encaminhamento da camada 3 1.000.000 pps, 3 Gbps; Processador MIPS64 de 500 MHz e núcleo duplo com aceleração de hardware para processamento de pacotes; Memória 512 MB de RAM DDR2; Suporte de memória flash 2 GB; Certificações CE, FCC, IC. O(s) equipamento(s) deverão ser entregues em embalagens com o lacre comprovando desta forma serem novos e de primeiro uso, garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses.	UBIQ UITI	UN	2,00	1.389,00	2.778,00					



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

56	Impressora laser multifuncional monocromática, similar, equivalente ou superior ao modelo KYOCERA ECOSYS M3145idn, especificações mínimas: Geral: Tipo: MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICOS A4; Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser, Plataforma de soluções HyPAS?; Velocidade de produção: Até 50 páginas por minuto em A4; Resolução: 1.200 x 1.200 dpi (impressão), 600 x 600 dpi, 256 escalas de cinzento (digitalização/cópia); Tempo de aquecimento: 21 segundos ou menos; Tempo para primeira impressão: 8 segundos ou menos; Tempo para primeira cópia: 8 segundos ou menos; Fonte de alimentação AC 110 V, 60 Hz; Memória Standard: 1024 MB base, máximo de 2.048 MB; MANUSEAMENTO DE PAPEL: Capacidade de entrada: 100 folhas no alimentador multipropósito; 60 ? 220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm ? 216 x 356 mm) 500 folhas na cassetes universal; 60 ? 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 ? 216 x 356 mm); Capacidade máx. de entrada (com opções): 2.600 folhas; Unidade duplex: Impressão frente e verso standard, suporta A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm), 60?120 g/m²; Capacidade de saída: 500 folhas com a face para baixo e sensor de papel, 250 folhas com a face para cima, com o PT-320 (opcional); Processador de documentos: 75 folhas, 50?120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 - 216 x 356 mm) Imprimir: Resolução 1,200 dpi quality (1,800 x 600, print); Sistema Operativo: Aplicável Todos os sistemas operativos Windows, MAC OS, X versão 10,5 ou mais recente, Unix, Linux; Copiar: Resolução de cópia 600 x 600 dpi; Tamanho original: máx. A4/Legal; Digitalizar: Tipo de arquivo: TIFF, PDF (alta compressão, PDF/A encriptado), JPEG, XPS; Scan features: Digitalização a cores, livro de endereços integrado, suporte de Active Directory, transferência de dados encriptada, múltiplos envios (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) de uma vez; Reconhecimento original: Texto, foto, texto + foto, para OCR; Tamanho máx. de digitalização: A4 / Legal; Funcionalidade: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network Twain, WSD (WIA) scan (USB, network); Resolução da digitalização: 200, 300, 400, 600 (256 escalas de cinzento); Velocidade de digitalização: 60 imagens por minuto (600 dpi, A4, preto), 40 imagens por minuto (300 dpi, A4, cor); Interfaces: Interface padrão: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10/100Base-TX/Bse 100T), slot para interface opcional ou para disco duro SSD, slot para cartão opcional SD / SDHC®; GARANTIA: Garantia adicional de 3 anos ou 300.000 páginas para tambor e developer, o que for primeiro atingido, desde que os equipamentos sejam utilizados e limpos de acordo com as instruções do fabricante e apenas utilizem consumíveis originais Kyocera. Garantia: Garantia de no mínimo um ano para o hardware. O produto deverá contar com dois (02) toners originais sobressalentes (totalizando 03 toners, 1 toner que acompanha o produto, mais 02 toners adicionais), sendo eles os respectivos toners do modelo vendido.	KYOCERA	UN	27,00	7.523,00	203.121,00
60	Microcomputador - especificações mínimas: processador de 3.6 ghz ou superior, tecnologia de 4 núcleos, 4 threads, cache 6 mb, socket LGA 1151, conjunto de instruções 64 bits. similar, equivalente ou superior ao modelo intel® core? i3-9100; Gráfico integrada: Gráficos UHD Intel® 630; acabamento do gabinete: acabamento com cor predominante preta.; memória ram: 4 GB de sdram DDR4 a 2400 mhz ou superior, vídeo: placa de vídeo integrada hd, portas mínimas HDMI/DSUB-VGA; unidade de disco ótica: gravador de dvd+/- rw 16x, Disco SSD 2,5POL 240gb, sata; monitor: led de 19,5" pol. ? widescreen, cor predominante preto; teclado: em português ABNT 2 com conexão USB; mouse: óptico com conexão USB; estabilizador: 300w ou superior, sistema operacional: o equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional, windows 8, em português do brasil. o sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso e respectivo para que possa ser coa fixado no equipamento; condições de entrega: o equipamento deve possuir identificação do fabricante, n° de série e as demais informações exigidas na legislação em vigor. os equipamentos a serem oferecidos pela empresa vencedora deverão ser novos e sem uso. apresentar a nota fiscal do fabricante se solicitada. os equipamentos deverão ser entregues em embalagens	INTEL I3	UN	42,00	3.300,00	138.600,00

63	com o lacre do fornecedor comprovando desta forma serem novos e de primeiro uso. garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses. a empresa vencedora do equipamento deverá dispor de um numero telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no website do fabricante do equipamento; todos os itens a serem acoplados ao equipamento devem ser compatíveis entre si.	HP	UN	1,00	19.129,00	19.129,00
66	SERVIDOR HP PROLIANT DL380 SILVER 4110 32GB P06453-B21. ESPECIFICACOES: SERVIDOR ESTORAGE SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO HP PROLIANT DL360 SILVER 4110 32GB P06453-B21; PROCESSADOR: INTEL® XEON® SCALABLE 4110 VELOCIDADE 2,1 GHZ, 85W; NÚMERO PROCESSADORES: 1 PROCESSADOR; NÚCLEO DO PROCESSADOR DISPONÍVEL: 08 NÚCLEOS; MEMÓRIA CACHE: 11MB L3; VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 2,10GHZ; TIPO DE MEMÓRIA: HPE DDR4 SMARTMEMORY, MEMÓRIA 32GB (2X16GB)RDIMM; DISCOS RÍGIDOS INCLUIDOS: 10 UNIDADES SFF DE 1TB COMPATIVEL COM SERVIDOR (2 DISCOS SÃO RESERVA); KIT DE MOLDURA DE TRAVAMENTO, KIT DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO E HPE TPM 2.0 GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA HPE ILO STANDARD COM PROVISIONAMENTO INTELIGENTE (INTEGRADO); TIPO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500 W FLEX SLOT PLATINUM HOT-PLUG; HPE SLOTS DE EXPANSÃO: 2x PCIE 3.0; ADAPTADOR ETHERNET HPE 1 GB 3311 COM 4 PORTAS, CONTROLADOR DE ARMAZENAMENTO; HPE SMART ARRAY P408i-A/2 GB MAIS BATERIA DE ARMAZENAMENTO INTELIGENTE; SISTEMA DE VENTILAÇÃO: 5 VENTILHAS DE ROTOR ÚNICO HOT-PLUG; RACK FACTOR: 1U; GARANTIA: A GARANTIA DO SERVIDOR É DE TRÊS ANOS PARA PEÇAS, COBERTURA DE SUPORTE E SERVIÇO DA HPE O EQUIPAMENTO, DIMENSÕES MÍNIMAS (L X P X A) 29 X 43,46 X 70,7 CM; PESO: MÍNIMO DE 13,04 KG, MÁXIMO DE 16,27 KG;	KINGSTON	UN	20,00	2.530,00	50.600,00
72	Disco SSD 1.92TB - Especificações: Equivalente ou superior ao modelo Kingston SA400S37 1920GB; Formato: 2.5"; Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatibilidade com versões anteriores para SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidade: 1920GB; Controlador: 2Ch? NAND TLC; Consumo de Energia: 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura /1,535W (MAX) gravação; Temperatura de operação 0°C a 70°C; Dimensões: 100mm x 69,9mm x 7mm; Expectativa de vida útil 1 milhão de horas MTBF; Desempenho: Transferência de dados (ATTO): até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação; Garantia: Os(s) equipamento(s) deverão ser entregues em embalagens com o lacre comprovando desta forma serem novos e de primeiro uso. garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 3(três) anos.	FLEX	UN	210,00	3,95	829,50
82	BATERIA 3 VOLTS CR2032					
82	Switch gerenciável, com 48 portas gigabit, similar, equivalente ou superior ao modelo D-Link DGS-1210-48, com as seguintes especificações: INTERFAÇA DE CONEXÃO : 44 portas Gigabit 10/100/1000Mbps auto-MDIX, conector RJ45, 4 portas Gigabit Combo sendo : 2 portas 10/100/1000Mbps RJ45 e 2 porta mini-GbIC ótica. PADRÕES SUPOSTADOS: - Cabo: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000BaseT), IEEE 802.3x (controle de fluxo). RECURSOS SUPOSTADOS NO MÍNIMO: Tamanho do buffer de pacotes: 1MB, Capacidade de routing/switching: 96 Gbps, Metodo Transmissão: Store-and-forward, Tabela de endereços MAC com 8000 registros, RECURSOS SEGURANÇA: ACL baseado em endereço MAC ou endereço IP (ICMP/IGMP/TCP/UDP), VLAN ID, 802.1p priority or DSCP, Suporte de autenticação 802.1x RADIUS, ARP Spoofing Prevention, DHCP Server Screening1, Safeguard Engine? da D-Link, VLAN: 802.1Q VLAN Tagging, Máx. 256 grupos estáticos VLAN, Máx. 4094 VID, VLAN de gestão, VLAN assimétrico, VLAN de voz automático, Qualidade de Serviço (QoS); Filas de prioridade 802.1p, 4 filas por porta, - Porta baseada no controle da largura de banda por fluxo (granulosidade), Gestão de tráfego: Controle de fluxo 802.3x, Controle de perturbações na Transmissão/Multicast/Unicast, Agregação de ligação 802.3ad (até 8 grupos, 8 portas	DLINK	UN	5,00	5.325,50	26.627,50



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

	por grupo), IGMP Snooping (v1/v2) GERENCIAMENTO: GUI com base na Web, Utilitário SmartConsole, Interface de linha de comando (CLI) através de Telnet, Suporta a gestão de rede SNMP D-View SNMP, LEDS DIAGNÓSTICO: Power, Link / Atividade / Velocidade (por porta 10/100/1000Mbps, por porta 10/100Mbps, por porta SFP), GABINETE: Modelo para montagem em rack de 19 polegadas (acompanha kit de fixação para rack). Possui duas ou mais ventoinhas para ventilação. Dimensões do produto : 440 mm x 210mm x 44mm. ALIMENTAÇÃO INCLUSA: Fonte 100 a 240 VAC - 50/60 Hz. Garantia: a garantia do fornecedor deverá ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses						
85	Impressora laser multifuncional monocromática, similar, equivalente ou superior ao modelo KYOCERA ECOSYS M3145idn, especificações mínimas: Geral: Tipo: MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICOS A4; Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser, Plataforma de soluções HyPAS?; Velocidade de produção: Até 50 páginas por minuto em A4; Resolução: 1.200 x 1.200 dpi (impressão), 600 x 600 dpi, 256 escalas de cinzento (digitalização/cópia); Tempo de aquecimento: 21 segundos ou menos; Tempo para primeira impressão: 8 segundos ou menos; Tempo para primeira cópia: 8 segundos ou menos; Fonte de alimentação AC 110 V, 60 Hz; Memória Standard: 1024 MB base, máximo de 2.048 MB; MANUSEAMENTO DE PAPEL: Capacidade de entrada: 100 folhas no alimentador multipropósito; 60 ? 220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm ? 216 x 356 mm) 500 folhas na cassete universal; 60 ? 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 ? 216 x 356 mm); Capacidade máx. de entrada (com opções): 2.600 folhas; Unidade duplex: Impressão frente e verso standard, suporta A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm), 60?120 g/m²; Capacidade de saída: 500 folhas com a face para baixo e sensor de papel, 250 folhas com a face para cima, com o PT-320 (opcional); Processador de documentos: 75 folhas; 50?120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 - 216 x 356 mm) Imprimir: Resolução 1.200 dpi quality (1.800 x 600, print); Sistema Operativo: Aplicável Todos os sistemas operativos Windows, MAC OS .X versão 10,5 ou mais recente, Unix, Linux; Copiar: Resolução de cópia 600 x 600 dpi; Tamanho original: máx. A4/Legal; Digitalizar: Tipo de ficheiro: TIFF, PDF (alta compressão, PDF/A encriptado), JPEG, XPS; Scan features: Digitalização a cores, livro de endereços integrado, suporte de Active Directory, transferência de dados encriptada, múltiplos envios (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) de uma vez; Reconhecimento original: Texto, foto, texto + foto, para OCR; Tamanho máx. de digitalização: A4 / Legal; Funcionalidade: Scan-to-E-mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network Twain, WSD (WIA) scan (USB, network); Resolução da digitalização; 200, 300, 400, 600 (256 escalas de cinzento); Velocidade de digitalização: 60 imagens por minuto (600 dpi, A4, cor); 40 imagens por minuto (300 dpi, A4, cor); Interfaces: Interface padrão: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10/100Base-TX/Bse 1000T), slot para interface opcional ou para disco duro SSD, slot para cartão opcional SD / SDHC®; GARANTIA: Garantia adicional de 3 anos ou 300.000 páginas para tambor e developer, o que for primeiro atingindo, desde que os equipamentos sejam utilizados e limpos de acordo com as instruções do fabricante e apenas utilizem consumíveis originais Kyocera. Garantia: Garantia de no mínimo um ano para o hardware. O produto deverá contar com dois (02) toners originais sobressalentes (totalizando 03 toners, 1 toner que acompanha o produto, mais 02 toners adicionais), sendo eles os respectivos toners do modelo vendido.	KYOCERA	UN	8,00	7.523,00	60.184,00	
Total do Fornecedor:							820.238,00
5750-COMERCIAL GALIPHE EIRELI - ME							
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total	
42	PLACA MÃE INTEGRADA (SOM, VIDEO E REDE) - SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO ASUS B360M-K; CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: SUPORTE PARA PROCESSADOR: INTEL® SOCKET 1151 PARA	ASUS	UN	50,00	788,00	39.400,00	

	A 8ª/9ª GERAÇÃO DE PROCESSADORES. SUPORTA PROCESSADORES INTEL® DE 14 NM; SUPORTA A TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST 2; SUPORTA A TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST 2.0 DEPENDENDO DO TIPO DO PROCESSADOR. SUPORTE PARA MEMÓRIA: MEMÓRIA 2 X DIMM, MÁXIMO DE 32GB, DDR4 2666/2133 MHZ NON-ECC, UN-BUFFERED; ARQUITETURA DE MEMÓRIA: DOIS CANAIS; SLOTS DE EXPANSÃO: 1 X PCIE 3.0 X16; 2 X PCIE 3.0/2.0; VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS NO PROCESSADOR; SAÍDA VGA: PORTA D-SUB, Resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; SLOTS PCI: 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16); 2 x PCIe 3.0/2.0; ARMAZENAMENTO: 1 x M.2 SOCKET 3 MODO SATA E X4 PCIe; 6 X PORTA(S) SATA 6GB/S; REDE: 1 x GIGABITE LAN 10/100/1000; ÁUDIO: 8 CANAIS - DE ALTA DEFINIÇÃO; SUPORTA: MULTI- TREADEAMING; USB: 6 PORTA(S) USB 3.1, 6 PORTA(S) USB 2.0 (2 NO PAINEL TRASEIRO, PRETA(S), CONECTORES INTERNOS PARA MAIS PORTA(S)); CONEXÕES I/O INTERNAS: 2 CONECTORES, COM SUPORTE A 4 PORTAS USB 2.0 ADICIONAIS(S); 6 CONECTOR(ES) SATA 6GB/S; 1 CONECTOR(ES) DE VENTOINHA DO PROCESSADOR; 1 CONECTOR(ES) DE FORÇA EATX DE 24 PINOS; 1 CONECTOR(ES) DE FORÇA ATX 12V DE 8 PINOS; 1 CONECTOR(ES) DE ÁUDIO PARA O PAINEL FRONTAL (AAPF); 1 X FRONT PANEL CONNECTOR(S); 1 CONECTOR TRASEIRO PARA CAIXAS DE SOM; CONEXÕES I/O NO PAINEL TRASEIRO: 1 X PS/2 TECLADO/MOUSE (ROXO/VERDE); 1 SAÍDA(S) D-SUB; 1 SAÍDA DVI-D; 1 PORTA(S) LAN (RJ45); 2 PORTA(S) USB 3.0; 2 PORTAS USB 3.1; 2 PORTAS USB 2.0; 3 ENTRADA(S) DE ÁUDIO; OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS COM O LACRE DE FÁBRICA COMPROVANDO DESTA FORMA SEREM NOVOS E DE PRIMEIRO USO. GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.					
51	DISCO SSD 120GB COM SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: DISCO SSD FORMATO 2,5POL INTERFACE SATA 3.0 VELOCIDADE 6gb/s COMPATIVEL COM SATA 2.0 VELOCIDADE 3gb/s; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 120GB; REFERENCIA DE PERFORMANCE COM VELOCIDADE DE 500MB PARA LEITURA E 320MB PARA GRAVACAO; TEMPERATURA DE OPERACAO ENTRE 0 °C A 70 °C; EXPECTATIVA DE VIDA UTIL: 1 MILHAO DE HORAS MTB; OS EQUIPAMENTOS A SEREM OFERECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA DEVERAO SER NOVOS E SEM USO. APRESENTAR A NOTA FISCAL DO FABRICANTE SE SOLICITADA. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS COM O LACRE DE FABRICA COMPROVANDO DESTA FORMA SEREM NOVOS E DE PRIMEIRO USO. GARANTIA: A GARANTIA DEVERA SER DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES. A EMPRESA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE UM NUMERO TELEFONICO PARA SUPORTE TECNICO E ABERTURA DE CHAMADOS TECNICOS (LOCAL OU 0800);	VISION	UN	100,00	253,80	25.380,00
52	DISCO SSD 480GB COM SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: DISCO SSD FORMATO 2,5POL INTERFACE SATA 3.0 VELOCIDADE 6gb/s COMPATIVEL COM SATA 2.0 VELOCIDADE 3gb/s; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 480GB; REFERENCIA DE PERFORMANCE COM VELOCIDADE DE 500MB PARA LEITURA E 450MB PARA GRAVACAO; TEMPERATURA DE OPERACAO ENTRE 0 °C A 70 °C; EXPECTATIVA DE VIDA UTIL: 1 MILHAO DE HORAS MTB; OS EQUIPAMENTOS A SEREM OFERECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA DEVERAO SER NOVOS E SEM USO. APRESENTAR A NOTA FISCAL DO FABRICANTE SE SOLICITADA. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER	VISION	UN	50,00	535,50	26.775,00



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

	ENTREGUES EM EMBALAGENS COM O LACRE DE FÁBRICA COMPROVANDO DESTA FORMA SEREM NOVOS E DE PRIMEIRO USO. GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. A EMPRESA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR DE UM NÚMERO TELEFÔNICO PARA SUPORTE TÉCNICO E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS (LOCAL OU 0800);					
70	PLACA MAE INTEGRADA (SOM, VIDEO E REDE) - SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO GIGABYTE H510M(ver.1.0); CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: SUPORTE PARA PROCESSADOR: INTEL® SOCKET 1200 PARA A 9A/10A/11A GERACAO DE PROCESSADORES. SUPORTA PROCESSADORES INTEL® DE 14 NM; SUPORTA A TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST 2; SUPORTA A TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST 2.0 DEPENDENDO DO TIPO DO PROCESSADOR. Processadores Intel Core i9 / i7 / i5 de 11ª geração : Suporte para Módulos de Memória DDR4 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz- Processadores Intel Core i9 / i7 de 10ª geração : Suporte para Módulos de Memória DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz- 10ª Geração Intel Núcleo i5 / i3 / Pentium / Celeron Processadores: Suporte para DDR4 Módulos de Memória 2666/2400/2133 MHz- 2x Soquetes DDR4 DIMM com Suporte para até 64 GB (Capacidade de DIMM único de 32 GB) de Memória do Sistema- Arquitetura de Memória Dual Channel- Suporte para Módulos de Memória DIMM 1Rx8 / 2Rx8 ECC sem Buffer (Operar em Modo não ECC)- Suporte para Módulos de Memória DIMM 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 não-ECC sem Buffer- Suporte para Módulos de Memória Extreme Memory Profile (XMP) - Processador Gráfico Integrado - Suporte para Gráficos HD Intel: 1 Porta D-Sub, Suportando uma Resolução Máxima de 1920x1200, 60Hz- 1 porta HDMI, com Suporte para Resolução Máxima de 4096x2160 a 30Hz* Suporte para versão HDMI 1.4 e HDCP 2.3. - CODEC de Audio Realtek- Áudio de Alta Definição- 2/4 / 5 / 1 / 7.1 Canais; - Chip Realtek GbE LAN (1 Gbit / 100 Mbit); - 1x Slot PCI Express x16, Executando a x16 (PCIEX16)*Para Desempenho ideal, se apenas uma placa gráfica PCI Express for instalada, Certifique-se de instalá-la no Slot PCIEX16.(O slot PCIEX16 está em conformidade com o padrão PCI Express 4.0.) *Suportado apenas por Processadores de 11ª Geração;- 1x Slot PCI Express x1 (PCIEX1_1) (O slot PCIEX1 está em conformidade com o padrão PCI Express 3.0.); - 1x conector M.2 (soquete 3, chave M, tipo 2260/2280/22110 SATA e suporte a PCIe 3.0 x4 / x2 SSD)- 4x conectores SATA de 6 Gb/s* Consulte "1-7 Conectores internos" para ver os avisos de instalação dos conectores M.2 e SATA; - 4 Portas USB 3.2 Gen 1 (2 Portas no Painel Traseiro, 2 Portas Disponíveis Através do Conector USB Interno)- 6 Portas USB 2.0 / 1.1 (4 Portas no Painel Traseiro, 2 Portas Disponíveis Através do Conector USB Interno); OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS COM O LACRE DE FÁBRICA COMPROVANDO DESTA FORMA SEREM NOVOS E DE PRIMEIRO USO. GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.	MSI	UN	80,00	871,60	69.728,00
86	Microcomputador - especificações mínimas: processador de 3.6 ghz ou superior, tecnologia de 4 nucleos, 4 threads, cache 6 mb, socket LGA 1151, conjunto de instruções 64 bits, similar, equivalente ou superior ao modelo intel® core? i3-9100; Grafico integrada: Gráficos UHD Intel® 630; acabamento do gabinete: acabamento com cor predominante preta; memória ram: 4 GB de sdram DDR4 a 2400 mhz ou superior, vídeo: placa de vídeo integrada hd, portas minimas HDMI/Dsub-VGA; unidade de disco ótica: gravador de dvd+- rw 16x, Disco SSD 2,5POL 240gb, sata; monitor: led de 19,5" pol. ? widescreen, cor predominante preto; teclado: em português ABNT 2 com conexão USB; mouse:	G11	UN	13,00	3.300,00	42.900,00

	óptico com conexão USB; estabilizador: 300w ou superior, sistema operacional: o equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional, windows 8, em português do brasil . o sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso e respectivo para que possa ser coa fixado no equipamento; condições de entrega: o equipamento deve possuir identificação do fabricante, n° de série e as demais informações exigidas na legislação em vigor. os equipamentos a serem oferecidos pela empresa vencedora deverão ser novos e sem uso. apresentar a nota fiscal do fabricante se solicitada. os equipamentos deverão ser entregues em embalagens com o lacre do fornecedor comprovando desta forma serem novos e de primeiro uso. garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses. a empresa vencedora do equipamento deverá dispor de um numero telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no website do fabricante do equipamento; todos os itens a serem acoplados ao equipamento devem ser compatíveis entre si.					
Total do Fornecedor:						204.183,00
5598-COMERCIAL MALLONE EIRELI						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
59	NOTEBOOK 15.6" COM PROCESSADOR DE 1.6 - 3.9 GHZ, TECNOLOGIA DE 2 NÚCLEOS, 04 THREADS, CACHE 6 MB L3, CONJUNTO DE INSTRUÇÕES 64 BITS. EQUIVALENTE, SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO INTEL® CORE? I5-8265U; ACABAMENTO: ACABAMENTO COM COR PREDOMINANTE PRETA OU AÇO ESCOVADO. CONEXÕES: (2) USB 3.0; ETHERNET RJ45 (10/100) HDMI 1.4, VGA, ENTRADA PARA FONES DE OUVIDO, MEMÓRIA RAM: COM NO MÍNIMO DE 08 GB, MEMÓRIA SDRAM DDR4 A 2400 MHZ MÍNIMO - 2 DIMM; TELA DE VÍDEO: TELA LED ANTIRREFLEXO HD (1366x768) DE 15.6 POLEGADAS, WIDESCREEN; ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE ION DE LÍTIO DE 40-43WHR ADAPTADOR DE ENERGIA CA DE 43 W (PADRÃO); UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SATA DE 1TB; MULTIMÍDIA: CAMERA DE ALTA RESOLUÇÃO DE 1.0 MP OU SUPERIOR COM MICROFONE DIGITAL; DISPOSITIVO WIRELESS: CONTROLADORA DE REDE SEM FIO ACOPLADA AO EQUIPAMENTO - 802.11 ac B/G/N + BLUETOOTH 4.x; VÍDEO: PLACA DE VÍDEO 64-BIT, 1GB; ÁUDIO: PACOTE DE ÁUDIO HD ESTEREO OU ESTÚDIO; TECLADO: TECLADO EM PORTUGUÊS DO BRASIL COM TECLADO NUMÉRICO, TAMANHO NORMAL. SISTEMA OPERACIONAL: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL, WINDOWS 8 E/OU 10, EM PORTUGUÊS DO BRASIL . O SISTEMA OPERACIONAL DEVE VIR ACOMPANHADO DE LICENÇA DE USO E RESPECTIVO COA FIXADO NO EQUIPAMENTO; CONDIÇÕES DE ENTREGA: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, N° DE SÉRIE E AS DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. OS EQUIPAMENTOS A SEREM OFERECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA DEVERÃO SER NOVOS E SEM USO. APRESENTAR A NOTA FISCAL DO FABRICANTE SE SOLICITADA. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS COM O LACRE DE FÁBRICA COMPROVANDO DESTA FORMA SEREM NOVOS E DE PRIMEIRO USO. GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. A EMPRESA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR DE UM NÚMERO TELEFÔNICO PARA SUPORTE TÉCNICO E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS (LOCAL OU 0800); TODOS OS DRIVERS PARA OS SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS DEVEEM	LENOVO	UN	14,00	5.049,00	70.686,00



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
ESTAR DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD NO WEBSITE DO FABRICANTE: Total do Fornecedor: 70.686,00						
7594-LIDER TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI						
47	PROCESSADOR INTEL CORE I3, SIMILAR, EQUIVALENTO OU SUPERIOR AO MODELO INTEL CORE I3-9100 VELOCIDADE 3.60GHZ 6MB L3 LGA1151; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 04 CORES; NÚCLEOS; QUANTIDADE DE CORES: 04 CORES; FREQUÊNCIA DE FUNCIONAMENTO: 3.60GHZ A 4.20GHZ TURBO MAX; CACHE L3: 6MB; MANUFATURA TECNOLÓGICA: 14NM; SUPORTE DE 64 BITS; DISSIPADOR E FAN INCLUIDO; PROCESSADOR GRAFICO: GRAFICO UHD INTEL 630; TIPO DE SOQUETE: LGA 1151; RECURSOS: VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8GT/s DMI3; TAMANHO MAXIMO DE MEMORIA COM DDR4-2400: 64GB; MEMORIA INTEL OPTANE SUPORTADA: SIM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PROCESSADOR INTEL CORE I3, DISSIPADOR COM COOLER. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS COM O LACRE DO FORNECEDOR COMPROVANDO DESTA FORMA SEREM NOVOS E DE PRIMEIRO USO. GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.	intel	UN	55,00	1.323,50	72.792,50
48	PROCESSADOR INTEL CORE I5, SIMILAR, EQUIVALENTO OU SUPERIOR AO MODELO INTEL CORE I5-9400 VELOCIDADE 2.90GHZ 9MB L3 LGA1151; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 06 NÚCLEOS; QUANTIDADE DE CORES: 06 CORES; FREQUÊNCIA DE FUNCIONAMENTO: 2.90GHZ A 4.10GHZ TURBO MAX; CACHE L3: 9MB; MANUFATURA TECNOLÓGICA: 14NM; SUPORTE DE 64 BITS; DISSIPADOR E FAN INCLUIDO; PROCESSADOR GRAFICO: GRAFICO UHD INTEL 630; TIPO DE SOQUETE: LGA 1151; RECURSOS: VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8GT/s DMI3; TAMANHO MAXIMO DE MEMORIA COM DDR4-2666: 128GB; MEMORIA INTEL OPTANE SUPORTADA: SIM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PROCESSADOR INTEL CORE I5, DISSIPADOR COM COOLER. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS COM O LACRE DO FORNECEDOR COMPROVANDO DESTA FORMA SEREM NOVOS E DE PRIMEIRO USO. GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.	intel	UN	40,00	1.825,70	73.028,00
55	PROCESSADOR INTEL CORE I7, SIMILAR, EQUIVALENTO OU SUPERIOR AO MODELO INTEL CORE I7-9700K VELOCIDADE 3.60GHZ 12MB L3 LGA1151; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 08 NÚCLEOS; QUANTIDADE DE CORES: 08 CORES; FREQUÊNCIA DE FUNCIONAMENTO: 3.60GHZ A 4.90GHZ TURBO MAX; CACHE L3: 12MB; MANUFATURA TECNOLÓGICA: 14NM; SUPORTE DE 64 BITS; DISSIPADOR E FAN INCLUIDO; PROCESSADOR GRAFICO: GRAFICO UHD INTEL 630; TIPO DE SOQUETE: LGA 1151; RECURSOS: VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8GT/s DMI3; TAMANHO MAXIMO DE MEMORIA COM DDR4-2666: 128GB; MEMORIA INTEL OPTANE SUPORTADA: SIM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PROCESSADOR INTEL CORE I5, DISSIPADOR COM COOLER. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS COM O LACRE DO FORNECEDOR COMPROVANDO DESTA FORMA SEREM NOVOS E DE PRIMEIRO USO. GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.	intel	UN	23,00	2.656,00	61.088,00
84	PROCESSADOR INTEL CORE I7, SIMILAR, EQUIVALENTO OU SUPERIOR AO MODELO INTEL CORE I7-9700K VELOCIDADE 3.60GHZ 12MB L3 LGA1151; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 08 NÚCLEOS; QUANTIDADE DE CORES: 08 CORES; FREQUÊNCIA DE FUNCIONAMENTO: 3.60GHZ A 4.90GHZ TURBO MAX; CACHE L3: 12MB; MANUFATURA TECNOLÓGICA: 14NM; SUPORTE DE 64 BITS; DISSIPADOR E FAN INCLUIDO; PROCESSADOR GRAFICO: GRAFICO UHD INTEL	intel	UN	7,00	2.656,00	18.592,00

Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
630; TIPO DE SOQUETE: LGA 1151; RECURSOS: VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8GT/s DMI3; TAMANHO MAXIMO DE MEMORIA COM DDR4-2666: 128GB; MEMORIA INTEL OPTANE SUPORTADA: SIM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PROCESSADOR INTEL CORE I5, DISSIPADOR COM COOLER. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS COM O LACRE DO FORNECEDOR COMPROVANDO DESTA FORMA SEREM NOVOS E DE PRIMEIRO USO. GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.						
Total do Fornecedor: 225.500,50						
7419-LOANA DE ALMEIDA 96486988134						
8	GABINETE 4 BAIAS COM FONTE ATX 250 Wats	BLUECASE E	MES	50,00	323,50	16.175,00
19	HD 500gb 3.5" 7200RPM 16MB Características Mínimas: Capacidade: 500GB; Interface: Serial ATA 3.0Gbps ; Taxa de Transferência : 320MB/s; Tamanho do buffer: 16MB; Velocidade de rotação: 7200RPM ; Tempo de vida projetada p/ componentes: 5 anos; Garantia mínima de um ano.	SEAGATE	UN	15,00	223,00	3.345,00
25	NOBREAK MONOVOLT 1000 VA. Especificações Mínimas: Modelo monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V~.; Potência Máxima: 1000 VA; Tomadas: 6 tomadas de saída padrão NBR14136.; Filtro de linha.; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); DC Start; TECNOLOGIA Battery Saver: para evitar o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; Autodiagnóstico de bateria para informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares); Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; Porta fusível externo com unidade reserva.PROTEÇÕES: Sobreaquecimento no transformador; Potência excessiva com alarme; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria.	TSSHARA	UN	20,00	621,50	12.430,00
29	ROUTER IP: Especificações do equipamento: similar, equivalente ou superior ao modelo Router Tp-link TL-R480t+; Padrões e Protocolos - IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTp, http, DDNS Interface - 1 Porta WAN Ethernet Fixa; 1 Porta LAN Ethernet Fixa; 3 Portas Ethernet alteráveis WAN / LAN; Rede - 10BASE-T: UTP cabo categoria 5; 100BASE-TX: UTP cabo categoria 5, 5e; Memória Flash - 4MB, DRAM - 64MB; LEDs - LIGADO, SIS, WAN, LAN, WAN/LAN; Botão - Reset; Dimensões (L X C X A) - 284 x 180 x 44mm (13 polegadas, Largura padrão de montagem em rack, 1U de Altura) Fonte de Alimentação - Fonte de Alimentação Universal Interna, Entrada CA 100-240V - 50/60HZ; Desempenho acesso: Sessões Simultâneas - 30000; Funções Básicas Configuração do Switch - Espelhamento de Porta, Taxa de Controle, Configuração de Porta, Porta VLAN; DHCP - Servidor / Cliente DHCP. Reserva de Endereço DHCP: MAC Clone - Modifica MAC Address	TP LINK	UN	10,00	2.200,00	22.000,00



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

	<p>19,5" pol. 7 widescreen, cor predominante preto; teclado: em português ABNT 2 com conexão USB; mouse: óptico com conexão USB; estabilizador: 300w ou superior, sistema operacional: o equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional, windows 8, em português do Brasil. O sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso e respectivo para que possa ser coa fixado no equipamento; condições de entrega: o equipamento deve possuir identificação do fabricante, nº de série e as demais informações exigidas na legislação em vigor. Os equipamentos a serem oferecidos pela empresa vencedora deverão ser novos e sem uso. apresentar a nota fiscal do fabricante se solicitada. Os equipamentos deverão ser entregues em embalagens com o lacre do fornecedor comprovando desta forma serem novos e de primeiro uso. garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses. a empresa vencedora do equipamento deverá dispor de um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no website do fabricante do equipamento; todos os itens a serem acoplados ao equipamento devem ser compatíveis entre si.</p>						<p>polegadas (com acessórios (tampa da lente, porta-ocular grande), excluindo a alça flexível e incluindo as peças de projeção) Requisitos de energia Entrada CC: 8,4 V Bateria: 7,2 V Consumo de energia Aprox. 7,5 W (durante a gravação, com visor eletrônico e AVCHD 1080/50i ou 60i FX)* Aprox. 7,8 W (durante a gravação, com LCD e AVCHD 1080/50i ou 60i FX)* Temperatura operacional 0 °C a 40 °C 32 °F a 104 °F Temperatura de armazenamento -20°C a +60°C -4 °F a +140 °F Tempo de operação da bateria Aprox. 240 min. com bateria NP-F770 (durante a gravação, com LCD, AVCHD 1080/50i ou 60i FX)* Aprox. 440 min. com bateria NP-F770 (durante a reprodução, com LCD, AVCHD 1080/50i ou 60i FX)* Formato de gravação (vídeo) XAVC S HD:MPEG4-AVC/H264 4:2:0 de perfil longo AVCHD: Formato compatível MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 DV Formato de gravação (áudio) XAVC S HD: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz AVCHD: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz/Dolby® Digital de 2 canais, 16 bits, 48 kHz DV: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz Taxa de quadro de gravação XAVC S (1920 x 1080) a 50p, 25p, 50 Mbps ou a 59.94p, 29.97p, 23.98p, 50 Mbps* AVCHD (1920 x 1080) a 50p ou 59.94p, modo PS (28 Mbps)* AVCHD (1920 x 1080) a 50i/25p ou a 59.94i/29.97p/23.98p, modo FX (24 Mbps) modo FH (17 Mbps)* AVCHD (1440 x 1080) a 50i ou 59.94i, modo HQ (9 Mbps) modo LP (5 Mbps)* AVCHD (1280 x 720) a 50p ou 59.94p, modo FX (24 Mbps) modo FH (17 Mbps) modo HQ (9 Mbps)* DV (720 x 576) a 50i ou 59.94i, 25 Mbps Foco AF/AF* selecionável, 10 mm a 8 (Abertura), 800 mm a 8 (Tele) Estabilizador de imagem LIG/DESLIG selecionável.</p>
<p>67</p>	<p>Microfone de Estúdio - Especificações: Equivalente ou superior ao modelo Shure SM7-B; Transdutor Dinâmico; Padrão Polar Cardioide; Faixa de frequência de 50 Hz a 20 kHz; Impedância 150 ohms; Sensibilidade -59 dBV @ 1 kHz, re: 1 V / Pa; Requisitos de Alimentação: Nenhum Dinâmico. Não Requer Alimentação Phantom ou Bateria; Impedância de Saída :150 Ohms; Conectores de Saída: Tipo XLR-3M; Especiais Filtragem de Baixa Frequência: Seletor de Filtragem de Graves e de Ênfase na Faixa de Médios; Resposta de frequência flat para reprodução natural e precisa de música e fala; Controles Bass Roll-off e Presence Boost; Blindagem contra ruídos eletromagnéticos otimizada para proteção contra computadores e equipamentos eletrônicos; Suspensão interna 7a ar? virtualmente elimina a transmissão de ruído mecânico; Filtro anti-pop de alta eficiência oferece maior proteção contra sons de respiração, mesmo em aplicações próximas como fala e narração; Sistema de trava Yoke facilita montagem, desmontagem e posicionamento correto; Padrão polar cardioide oferece captação uniforme do som e rejeição de sons traseiros e laterais não desejados; Corpo fabricado em metal resistente para suportar uso constante; Cápsula de reposição: RPM10; Widescreen A7WS incluso; o produto deverá contar com 01(um) ano de garantia da fabricante.</p>	<p>SHURE</p>	<p>UN</p>	<p>5,00</p>	<p>3.262,00</p>	<p>16.310,00</p>	
<p>69</p>	<p>Switch Gerenciável 5 portas 10/100/1000 mbps - especificações mínimas: interface: 5 Portas 10/100/1000Mbps RJ45; similar, equivalente ou superior ao modelo TL-SG105E; padrões e protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p; mídia de rede: 10Base-T; Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 cable (máximo 100m) EIA/TIA-568 1000, STP (máximo de 100m) Categoria de cabo UTP 5, 5e (máximo de 100m) EIA/TIA-568 1000 STP (máximo de 100m) Categoria de cabo UTP 5, 5e, 6 ou acima (máximo de 100m) EIA/TIA-568 1000, STP (máximo de 100m); fonte de alimentação: inclusa, 100-240VAC, 50/60Hz; Dimensões (L x C x A): 3,9" x 3,9" x 1,0 pol. (100" x 98" x 25 milímetros); QoS: Sim; Características L2: IGMP, Snooping, Link Aggregation, espelhamento de Porta, Diagnósticos de Cabo, Prevenção de Loop; VLAN: Suporta até 32 VLANs simultaneamente (fora de 4K VLAN IDs) MTU/Port/Tag VLAN; Certificação: FCC, CE, RoHS; Itens inclusos: TL-SG105E, Cabo de Energia, CD de Instalação; os equipamentos a serem oferecidos pela empresa vencedora deverão ser novos e sem uso. Os equipamentos deverão ser entregues em embalagens com o lacre do fornecedor comprovando desta forma serem novos e de primeiro uso. Garantia: a garantia do do fornecedor deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses.</p>	<p>TP LINK</p>	<p>UN</p>	<p>25,00</p>	<p>268,00</p>	<p>6.700,00</p>	
<p>76</p>	<p>Filmadora CAMCORDER equivalente ou Superior a Filmadora Sony Hxr-nx5r Comando remoto necessário para funcionalidade integrada avançada. Massa Aprox. 2.110 g (corpo) Aprox. 4 lb 10 oz (corpo) Aprox. 2.500 g (com tampa da lente, porta-ocular, bateria NP-F770) Aprox. 5 lb 8 oz (com tampa da lente, porta-ocular, bateria NP-F770) Dimensões (L x A x P)*1 176,0 x 199,5 x 385,0 mm (com os acessórios (tampa da lente, porta-ocular grande), excluindo o cinto de segurança e incluindo as peças de projeção) 7 x 7 7/8 x 15 1/4</p>	<p>SONY</p>	<p>UN</p>	<p>2,00</p>	<p>20.500,00</p>	<p>41.000,00</p>	
<p>83</p>	<p>SWITCH 24-PORTAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO D-LINK DES-1210-28 OU TP-LINK T1600-28PS, ESPECIFICAÇÕES: INTERFACE: 24 PORTAS RJ45 10/100 E/OU 1000; SLOTS GBIC; MÍNIMO DE 2 SLOTS SFP GIGABIT FIBRA; AUTO NEGOCIAÇÃO / AUTO MDI / MDIX; FAN; POSSUIR SMART FANS; PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET (PAR TRANÇADO DE COBRE); IEEE 802.3AB 1000BASE-T GIGABIT ETHERNET (PAR TRANÇADO DE COBRE); IEEE 802.3X CONTROLE DE FLUXO; IEEE 802.3U 100BASE-TX FAST ETHERNET (PAR TRANÇADO DE COBRE); IEEE 802.3Z GIGABIT ETHERNET (FIBRA) ANSI/IEEE 802.3; IEEE 802.3Z GIGABIT ETHERNET (FIBRA) ANSI/IEEE 802.3; REDE DE MÍDIA: - IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET (PAR TRANÇADO DE COBRE); IEEE 802.3U 100BASE-TX FAST ETHERNET (PAR TRANÇADO DE COBRE); IEEE 802.3AB 1000BASE-T GIGABIT ETHERNET (PAR TRANÇADO DE COBRE); IEEE 802.3Z GIGABIT ETHERNET (FIBRA) ANSI/IEEE 802.3; IEEE 802.3Z GIGABIT ETHERNET (FIBRA) ANSI/IEEE 802.3; AUTO MDI/MDI-X, AJUSTE DE PAR TRANÇADO PARA TODAS AS PORTAS ; DESEMPENHO: CAPACIDADE DE SWITCHING 12,8 GBPS OU 56 GBPS; ATÉ 256 ENTRADAS MAC ESTÁTICAS; ATIVA/DESATIVA AUTO-APRENDIZADO MAC; TAXA DE MÁXIMA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES MÍNIMO DE 64 BYTES: 9.5MPPS; BUFFER DE PACOTES DE 512 KB POR DISPOSITIVO; RECURSOS DO SOFTWARE (FIRMWARE): MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: ARMAZENA E ENCAMINHA; TABELA DE MAC ADDRESS MÍNIMO 8K; FUNÇÕES AVANÇADAS : CONTROLE DE FLUXO 802.3X, HOL BLOCKING PREVENTION; IGMP SNOOPING; CONTROLE DE FLUXO: 802.3X FLOW CONTROL; HOL BLOCKING PREVENTION; IGMP SNOOPING; IGMP V1/V2 SNOOPING; SUPORTA 256 GRUPOS IGMP; SUPORTA PELO MENOS 64 ENDEREÇOS MULTICAST ESTÁTICOS; IGMP POR VLAN; SUPORTA IGMP QUERIER; SPANNING TREE PROTOCOL; 802.1D STP; 802.1W RSTP; DETECÇÃO DE LOOPBACK; LINK 802.3AD AGREGADO: MÁXIMO DE 14 GRUPOS POR DISPOSITIVO / 8 PORTAS POR GRUPO; ESPELHAMENTO DE PORTAS (PORT MIRRORING): ONE-TO-ONE, MANY-TO-ONE; SUPOTA ESPELHAMENTO DE PORTAS TX/RX/BOTH; MULTICAST FILTERING; ENCAMINHA TODOS OS GRUPOS NÃO REGISTRADOS; FILTRA TODOS OS GIUPOS REGISTRADOS ; LLDP, LLDP-MED; VLAN: 802.1Q ; GRUPO VLAN: MÁXIMO DE 4094 VID; GERENCIAMENTO DE VLAN; VLAN ASSIMÉTRICO; AUTO VOZ VLAN: MÁXIMO DE 10 USUÁRIOS OUI</p>	<p>D-LINK</p>	<p>UN</p>	<p>13,00</p>	<p>2.046,00</p>	<p>26.598,00</p>	



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

	DEFINIDOS; MÁXIMO DE 8 DEFAULT OUI; QUALIDADE DE SERVICE- QOS: - 802.1P QUALITY OF SERVICE; 4 FILAS POR PORTA; MANIPULAÇÃO DE FILA: STRICT WEIGHTED ROUND ROBIN (WRR); COS BASEADO EM: 802.1P FILAS DE PRIORIDADES; DSCP; TOS; CONTROLE DE LARGURA DE BANDA: BASEADO NAS PORTAS (INGRESSO/EGRESSO, GRANULARIDADE MÍNIMA DE 64 KB/S 10/100 MBPS E 1850 KB/S PARA 1000MBPS); CONTROLE DE ACESSO: MÍNIMO 30 PERFS; MÍNIMO 100 REGRAS POR PERFIL; LISTA DE CONTROLE(ACL) DE ACESSO BASEADA EM: MAC ADDRESS; IPV4 ADDRESS; ICMP/IGMP/UDP; VLAN ID; PRIORIDADE DE FILAS 802.1P; DSCP; AÇÕES DA LISTA (ACL); PERMITE OU NEGA; SEGURANÇA: 802.1X; DHCP SERVER SCREENING; ARP SPOOFING PREVENTION; SSL; SUPORTA V1/V2/V3; SUPORTA IPV4/IPV6; SMART BINDING; GERENCIAMENTO: INTERFACE MULTILINGUE BASEADA NA WEB; UTILITÁRIO SMART CONSOLE; CLI SIMPLIFICADO PARA TELNET; SERVIDOR TELNET; CLIENTE TFTP; SNMP; SUPORTA V1, V2C, V3; SNMP TRAP; SISTEMA DE LOG; SUPORTA IPV4; CLIENTE BOOTP/DHCP; DEFINIÇÃO DE TEMPO: SNTP - LLDP. LLDP-MED; POE BASEADO EM TEMPO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: INTERNA, BIVOLT 100-240V CA, 50/60HZ; GARANTIA: GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA O HARDWARE E FIRMWARE.					
87	Microcomputador - especificações mínimas: processador de 2.9ghz ou superior, tecnologia de 6 nucleos, 6 threads, cache 9 mb, socket LGA 1151, conjunto de instruções 64 bits. similar, equivalente ou superior ao modelo intel® core™ i5-9400; Gráfico integrada: Gráficos UHD Intel®630; acabamento do gabinete: acabamento com cor predominante preta.; memória ram: 4 GB de sdram DDR4 a 2666 mhz ou superior, vídeo: placa de vídeo integrada hd, portas mínimas HDMI/DSUB-VGA; unidade de disco ótica: gravador de dvd+-rw 16x, unidade de disco rígido: disco rígido 500gb, sata (7200 rpm); monitor: led de 19.5" pol. ? widescreen, cor predominante preto; teclado: em português ABNT 2 com conexão USB; mouse: óptico com conexão USB; estabilizador: 300w ou superior, sistema operacional: o equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional, windows 8, em português do brasil . o sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso e respectivo para que possa ser coa fixado no equipamento; condições de entrega: o equipamento deve possuir identificação do fabricante, n° de série e as demais informações exigidas na legislação em vigor. os equipamentos a serem oferecidos pela empresa vencedora deverão ser novos e sem uso, apresentar a nota fiscal do fabricante se solicitada. os equipamentos deverão ser entregues em embalagens com o lacre do fornecedor comprovando desta forma serem novos e de primeiro uso. garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses. a empresa vencedora do equipamento deverá dispor de um numero telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no website do fabricante do equipamento; todos os itens a serem acoplados ao equipamento devem ser compatíveis entre si.	BRAZILP C	UN	5,00	3.573,00	17.865,00
Total do Fornecedor:						356.794,00

5704-M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qta. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
1	FERRO DE SOLDAR, PONTA CÔNICA DE 1,5MM, POTÊNCIA DE 60W, TEMPERATURA MÁXIMA DE 450°C, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 190MM, TENSÃO 110V.	IUNIT	UN	2,00	162,00	324,00
2	TELEFONE COM FIO, 3 FUNÇÕES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO, 3 VOLUMES DE CAMPAINHA, 2 TIMBRES DE CAMPAINHA, OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO, POSIÇÕES MESA E PAREDE, SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM, DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS, CONSUMO DE ENERGIA: NÃO	INTELBRAS	UN	30,00	69,00	2.070,00

	CONSUME ENERGIA, CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 MONOFONE, 1 BASE, 1 FIO TELEFÔNICO, 1 CABO ESPIRAL DE TELEFONE. GARANTIA: GARANTIA DE NO MÍNIMO TRÊS MESES PARA O HARDWARE.					
3	CONNECTOR MACHO RJ45	OEM	UN	200,00	1,13	226,00
4	TELEFONE S/FIO SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO TS40ID PRETO INTELBRAS	INTELBRAS	UN	10,00	159,00	1.590,00
5	REGUA ELÉTRICA DE 3 TOMADAS, NA COR PRETA 20A, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220V, GABINETE ANTI-CHAMAS, EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGS E TOMADAS.	MEGATRON	UN	70,00	28,50	1.995,00
6	FIO DE SOLDA EM ESTANHO 1MM², LIGA 60/40, EMBALAGEM ROLO COM 500G.	COBIX	ROLO	2,00	188,00	376,00
7	PLACA DE REDE PCI 10/100MB.	DEX	UN	20,00	67,00	1.340,00
11	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT S 10/100/1000 MBPS GIGABIT S RJ45 COM FONTE INTERNA ALIMENTAÇÃO 100-240V AUTOMÁTICO, FREQUENCIA NOMINAL 50/60 HZ.	INTELBRÁS	UN	10,00	1.283,00	12.830,00
12	ENVELOPADORA SIMPLEX/DUPLEX, PARA CONFEÇÃO DE AUTO ENVELOPES A PARTIR DE DOCUMENTO PRÉ IMPRESSO GRÁFICO OU A LASER; POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO COM PAPEIS NAS GRAMATURAS DE 75 A 140G/M2; BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE IMPRESSOS NOS FORMATOS (A4,A3, CARTA, OFICIO I E II) SEM INTERRUÇÃO NO PROCESSO MANTENDO A MESMA ORDEM DE ENTRADA DOS IMPRESSOS, COM CAPACIDADE INICIAL DE NO MÍNIMO 250 FOLHAS 75G/M2; CUIAS LATERAIS QUE PERMITE AJUSTES E ALINHAMENTO DOS IMPRESSOS (A4, A3, CARTA, OFICIO I E II) NO SENTIDO VERTICAL (SIMPLEX E DUPLEX); APLICAÇÃO DE DUAS SERRILHAS APLICÁVEIS AO TIPO DO TRABALHO A SER EXECUTADO; SISTEMA DE BOLSA QUE PERMITE A CONFEÇÃO DE ENVELOPES COM DUAS DOBRAS PARALELAS AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR; BANDEJA DE SAÍDA DOS ENVELOPES PERMITINDO-SE A RETIRADA SEM INTERRUÇÃO DO TRABALHO COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 150 ENVELOPES; EFETUAR LIMPEZA DOS RESÍDUOS DE COLA A BASE DE ÁGUA; PRODUTIVIDADE MÍNIMA DE 10.000 ENVELOPES/HORA NO FORMATO A4; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	DOCKFINISH/E-20K NEW	UN	1,00	37.200,00	37.200,00
13	FILTRO E ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE. REGULAGEM AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM (AVR), CORREÇÃO DE QUEDAS DE TENSÃO, CORREÇÃO DE SOBRE-TENSÃO, POWER CORD, LED'S DE INDICAÇÃO DE STATUS, NÚMERO DE TOMADAS DE SAÍDA: ENTRADA: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/220. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FILTRAGEM. GARANTIA DE UM ANO, POTENCIA 300VA.	MEGATRON	UN	70,00	177,50	12.425,00
16	HD EXTERNO PLUG END PLAY USB - TIPO HD PORTATIL ULTRASLIM CAPACIDADE 1 TB CONEXÃO CONEXÃO USB 3.0 INTERFACE CONEXÃO USB 3.0 REVESTIDO DE PLÁSTICO PLUG & PLAY SIM REQUISITOS PORTA USB E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS OU MAC	SEAGATE	UN	15,00	413,00	6.195,00
24	Patch Panel 24 Portas Cat 6, Painel de aço SAE 1010/20, com pintura eletrostática preta, altura padronizada de 1U (24 pos.) e 2U (48 pos.). Suporte traseiro de aço SAE 1010/20, com pintura eletrostática preta. Conector frontal padrão RJ-45 (8P8C) com contatos em cobre berílio revestidos com Pallatech®, uma liga de ouro, paládio e	SOHO PLUS	UN	20,00	335,60	6.712,00



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

	<p>niquel. Conector traseiro padrão 110 IDC (Insulation Displacement Contact) com contatos em liga de bronze fosforoso revestidos com 200 micropolegadas de estanho. Suporta a distribuição de condutores com diâmetros de 0,40 mm a 0,64 mm (26 a 22 AWG). Atende padrão de conectividade universal T-568 A/B. Apresenta local disponível para identificação. Apresenta local disponível para colocação de ícones de identificação. Fornecido com suporte traseiro para cabos. Fornecido com parafusos, porcas-gaiola e abraçadeiras. Adequado ao uso de ferramenta padrão Punchdown de 1 via. Máximo de 750 ciclos de inserção frontal recomendados. Fornecido com guia traseiro para melhor organização dos cabos.</p> <p>NORMAS APLICÁVEIS: Internacional: ISO/IEC 11801, Americana: ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Brasileira: NBR 14565. CE RTIFICAÇÕES: NBR ISO 9001:2008, ETL - Component Compliant Cat.6, UL.</p>								
30	<p>ALICATE DE CRIMPAR CABO DE REDE - Especificações Mínimas: Alicate Crimpador de conectores 8P8/RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11 e 6P2C; Similar, equivalente ou superior ao Modelo 568R Multitoc, alças revestidas com material plástico pvc predominante na cor laranja; Comprimento Máximo do Alicate 185mm; possuir catraca controle de abertura; possuir 2 (duas) cavas para conectores de 6 e 8 pinos; possuir 1 (uma) lamina para corte de fio; possuir 2 (duas) laminas para decapagem. O(s) equipamento(s) a serem oferecidos pela empresa vencedora deverão ser novos e sem uso, a garantia deverá ser de no mínimo 6 (seis) meses. todos os itens a serem acoplados ao equipamento devem ser compatíveis entre si.</p>	OEM	UN	5,00	113,10	565,50			
31	<p>TESTADOR DE CABOS DE CONECTORES RJ-45, RJ11, BNC E USB- Especificações mínimas: Deverá checar continuidade do sinal do cabo, mau contato, se esta aberto, em curto, crossover e grounding (aterrado); Similar, Equivalente ou Superior ao modelo MT200 Multitoc; possuir leds para visualização de cada status de checagem individuais; possuir 8+ leds de indicação individual dos fios de rede; possuir led indicador de bateria fraca; possuir bipe sonoro com diferentes status; capaz de testar cabos em patch panel ou espelhos de parede; extensão de teste até 180 mt (RJ-45, RJ-11 e BNC); parte inferior do conector de testes deve ser removível; possuir conectores fêmea: USB tipo B, RJ-11 de 6 pinos e RJ-45 de 8 pinos. O(s) equipamento(s) a serem oferecidos pela empresa vencedora deverão ser novos e sem uso, a garantia deverá ser de no mínimo 6 (seis) meses. todos os itens a serem acoplados ao equipamento devem ser compatíveis entre si.</p>	SHIPENG	UN	5,00	216,30	1.081,50			
32	<p>LOCALIZADOR DE CABOS (ZUMBIDOR) - Especificações mínimas: similar, equivalente ou superior ao modelo SPARTEC 500ghz; o localizador deve ser composto de um emissor Gerador Tom GTS 500 e um receptor ponteira GHI 500 e estojo para armazenamento; ser capaz de analisar fios e cabos; possuir lede do estado da linha para On-line e Off-line; Possir fios com 2 (dois) conectores garra de jacare; possuir fio com conector RJ-11. O(s) equipamento(s) a serem oferecidos pela empresa vencedora deverão ser novos e sem uso, a garantia deverá ser de no mínimo 6 (seis) meses. todos os itens a serem acoplados ao equipamento devem ser compatíveis entre si.</p>	SPARTEC	UN	5,00	395,00	1.975,00			
34	<p>ALICATE DE CORTE 6 POLEGADAS - Especificações mínimas: fabricado em aço carbono com articulação suave; tamanho 6 polegadas com cabo emborrachado com abas protetoras.</p>	OEM	UN	5,00	41,60	208,00			
39	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Projetor multimídia Tecnologia 3LCD 3 Chips Brilho 3500 lumens2, similar, equivalente ou superior ao modelo Epson X39 Matriz ativa TFT de poli-silício; Número de pixel: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3; Durabilidade: 3000 horas de vida útil; Brilho cor: Saída de luz, 3500 lumens2; Brilho branco: Saída de luz, 3500 lumens2; Razão de aspecto: 4:3; Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA); Tipo de lâmpada: 210 W UHE; Alcance de razão de projeção: 1,48 (Zoom/Wide), 1,77 (Zoom/Tele); Tamanho: distância projetada: 30" a 300" (0,76 a 7,62 m); Plug 'n Play USB; Projetor compatível com PC e Mac; Razão de contraste: Até 15:000:1; Processamento de cor: 10 bits; Reprodução de cor: Até 1,07 bilhões de cores; Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA0-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60); Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas, Modo Normal: Até 6.000 horas conectividade; Conectores: USB/Rede LAN RJ45/ VGA/HDMI/RS232/RCA Audio e Video; entrada/saída RGB 15 pinos e HDMI; Voltagem do suprimento de energia: 100 ? 240VAC 50/60Hz AC; Conteúdo da embalagem: Projetor, Cabo de Alimentação (1,8m mínimo), Cabo VGA (1,8m) Controle Remoto, Manual de Instruções; Os equipamentos a serem oferecidos pela empresa vencedora deverão ser novos e sem uso. Os equipamentos deverão ser entregues em embalagens com o lacre do fornecedor comprovando desta forma serem novos e de primeiro uso, garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses.</p>	GOLDENTEC	UN	5,00	5.168,30	25.841,50			
41	<p>PENDRIVE 32GB; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB; VELOCIDADE DE TRANSFERENCIA DE 15MB/s USB 2.0; PLUG AND PLAY; PESO MÁXIMO 50g; MODELO REFERENCIA SANDISK SDCZ50-032G-B35; OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS COM O LACRE DE FÁBRICA, COMPROVANDO DESTA FORMA SEREM NOVOS E DE PRIMEIRO USO. GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.</p>	MULTILASER	UN	80,00	58,50	4.680,00			
56	<p>Alicata de Inserção Punch Down. Especificações: Alicata de Inserção Punch Down, similar, equivalente ou superior ao modelo HT-314B compatível para Patch Panel e Keystones; compatível com produtos com final IDC; Deve possuir ajuste de pressão de crimpagem; Orifício traseiro para guardar a ponta; Ponta com corte de sobra do fio no ato da crimpagem; Possuir aste de alta durabilidade e resistência; Garantia: 6 (seis) Meses de garantia do fabricante; Peso: 120 Gramas (com embalagem); Todos os produtos devem ser novos de primeiro uso.</p>	SECCON	UN	7,00	55,50	388,50			
62	<p>Placa de vídeo - especificações mínimas: Core Clock TBD 14000MHz; CUDA Cores 5888; Memoria GDDR6 8GB; Clock de memória: 14000Mhz; similar, equivalente ou superior ao modelo NVIDEO RTX 3070; Chipset NVIDIA; GPU GeForce RTX3070; Interface da memória 256-Bit; Interface PCI Express 4.0; Tipo da memória GDDR6; Conectores, HDMI: 1 x HDMI; 1 x DisplayPort; Conector alimentação: 1 x PCIE 8pin (6+2) + 6pin. condições de entrega: o equipamento deve possuir identificação do fabricante, nº de série e as demais informações exigidas na legislação em vigor, os equipamentos a serem</p>	NVIDIA	UN	12,00	8.195,00	98.340,00			





DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

<p>oferecidos pela empresa vencedora deverão ser novos e sem uso, os equipamentos deverão ser entregues em embalagens com o lacre do fornecedor comprovando desta forma serem novos e de primeiro uso, garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, a empresa vencedora do equipamento deverá dispor de um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no website do fabricante do equipamento; todos os itens a serem acoplados ao equipamento devem ser compatíveis entre si.</p>																			
<p>Máquina De Fusão De Fibra óptica - Especificações mínimas: Máquina De Fusão De Fibra óptica similar, equivalente ou superior ao Modelo Orientek T45; tela, Ecrã táctil de alta definição de 4,3 polegadas; Zoom imagem, Ampliação de imagem 320 vezes splicing de fusão de 5 mm para fibras de comprimento de corte ultra-curto, 300 grupos de modos de emenda de fusão, 100 grupos de modos de aquecimento; Armazenamento e conexão: Entrada Cartão, Usb e Sd; Atualização: software automático U-disk; Alimentação: built-in bateria de lítio modular com carga para aproximadamente 300 fusões, com fonte de carregamento externa; Aquecimento: suporta 330 vezes de splicing e aquecimento; Tempo para fusão: 7s emenda rápida de fusão, 18s de aquecimento altamente eficiente; Precisão de alinhamento: alinhamento preciso do núcleo da fibra, consumo de emenda da fusão ultra-baixa da fibra, 10000 grupos de registros de fusão, Imagens: 64 armazenamento de imagens; Calçador de cerâmica; Bloco em V de cerâmica; Splicing de direção dupla; Função emenda automática; Pirocondensação inteligente; Comprimento de corte: 5-16mm (diâmetro de fibra óptica revestida?250?m); 10mm (diâmetro de fibra óptica revestido: 0.25 - 3mm); Consumo de emenda de fusão (valor típico) 0.024dB(Smf)? 0.014dB(Mmf)? 0.044dB(Dsf)? 0.044dB(Nzdsf); Perda de Retum: Melhor que 60dB; Termoencolível: 60mm / 40mm e uma série de tubos de retração térmica; Iluminação: Luzes embutidas com alta luminosidade e ampla área de iluminação; Ambiente de trabalho: Temp: -10 ~ 50°; Interfaces de operação: Interfaces gráficas de operação Gui; Fonte de alimentação: etrada ac AC100 ~ 240V, 60Hz, 0 ~ 1.5A, saída dc DC10 ~ 15V; Dimensões 120 mm (L) x 130 mm (A) x 154 mm (D); Peso: 1,59 kg (mecanismo host) 0,37 kg (bateria); Deve acompanhar o produto 200 unidades de Tubete de proteção e estojo de armazenamento da maquina com suas ferramentas: 1 Fiberoptic Stripper, 1 Porta álcool Isopropílico, 1 Decapador Better Alicate, 1 Clivador T23C, 1 Suporte Cleaver. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS COM O LACRE DO FORNECEDOR COMPROVANDO DESTA FORMA SEREM NOVOS E DE PRIMEIRO USO. GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.</p>	ORIENTEK	UN	1,00	7.648,00	7.648,00			68	EPSON	UN	20,00	3.360,00	67.200,00						
<p>Gaveta Servidor para HDs de 2,5" SSD - Especificações: Gaveta de Servidor HP para HDs de 2,5"; Tipos Modelos: 651687-001 / 651699-001; Conecta sistema de status individual do disco(luzes frontal); Material: metal + plástico; Medidas da gaveta: 136 x 80 x 20 mm; Suporta 2,5" hard disk; Hard disk port: SAS/SATA/SSD; O(s) equipamento(s) deverão ser entregues em embalagens com o lacre comprovando desta forma serem novos e de primeiro uso.</p>	OEM	UN	10,00	325,50	3.255,00			71	NETLINK	UN	20,00	257,70	5.154,00						





DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

	Duplex ou Half Duplex. A porta UTP suporta o crossover auto MDI / MDI-X. - FONTE: INPUT: AC110/240V 0.2A OUTPUT: DC 5V 2A					
73	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA MICROCOMPUTADOR 1.5 MTS	VINIK	UN	100,00	26,00	2.600,00
74	BATERIA SELADA 12 VOLT, 07 AMPER	UNIPOWER	UN	60,00	108,00	6.480,00
75	MONITOR 25" POLEGADAS LED FULL HD 2560X1080 21:9 Ultrawide preto, DVI, HDMI 2x, display port, flicker safe/reader mode, screen split, reader mode & flicker safe, stereo speaker, dual linkup & mac compatible, display port & HDMI, super energy saving, acessórios: cabo DVI, AC adapter, manual do usuário (CD+software screen split), dimensões (LxAxP), líquida (com base): 609x383x188,4mm, líquida(sem base): 609x281,4x40mm, bruta (com embalagem): 683x356x133mm, peso bruto:4,800 KG, dimensão: 35,60cmx13,30cmx68,30cm (alturaxlarguraxcomprimento).	LG	UN	5,00	1.600,00	8.000,00
78	Tripe Profissional com Cabeça Hidráulica Altura mínima: 74 cm Altura máxima: 1,56 metros Altura máxima com a cabeça elevada (total): 1,56 metros Diâmetro total de uma perna a outra aberta, em posição de uso na altura mínima: 45cm Diâmetro total de uma perna a outra aberta em posição de uso na altura máxima: 104cm Peso suportado pelo tripe: 5 quilos Sensor CMOS full frame 35 mm de 24,2 MP com design retroiluminado Intervalo de sensibilidade de até ISO 51200 (expansível para ISO 50-204800 em imagens estáticas) AF híbrido rápido com 693 pontos de AF de detecção de fase e 425 pontos de AF de detecção de contraste Captação contínua em alta velocidade de até 10 fps com acompanhamento de AF/AE Recurso de gravação de filmes 4K HDR COMPATIBILIDADE DE LENTES Lentes de montagem E da Sony TIPO DE SENSOR Full frame de 35 mm (35,6 x 23,8 mm), sensor Exmor R® CMOS NÚMERO DE PIXELS (EFETIVOS) Aprox. 24,2 megapixels SENSIBILIDADE ISO (ÍNDICE DE EXPOSIÇÃO RECOMENDADO) Imagens estáticas: ISO 100-51200 (Números ISO de ISO 50 a ISO 204800 podem ser definidos como faixa de ISO expandida), modo AUTOMÁTICO (ISO 100-12800, limites mínimo e máximo selecionáveis), Filmes: Equivalente a ISO 100-51200 (números ISO até ISO 102400 podem ser definidos como faixa de ISO expandida), modo AUTOMÁTICO (ISO 100-12800, limites mínimo e máximo selecionáveis) DURAÇÃO DA BATERIA (IMAGENS ESTÁTICAS) Aprox. 610 fotos (visor eletrônico)/aprox. 710 fotos (monitor LCD) (padrão CIPA) TIPO DE VISOR ELETRÔNICO Visor eletrônico (tipo 0,5) de 1,3 cm (colorido), XGA OLED DIMENSÕES (L X A X P) Aprox. 126,9 mm x 95,6 mm x 73,7 mm, Aprox. 126,9 mm x 95,6 mm x 62,7 mm (da pega ao monitor)/Aprox. 5 x 3 7/8 x 3 polegadas, Aprox. 5 x 3 7/8 x 2 1/2	BENRO/KH 25 P	UN	3,00	1.940,00	5.820,00
79	Kit Câmera MIRRORLESS com Lente Equivalente ou Superior ao Kit Sony Alpha 7 III + lente 28-70mm Sensor CMOS full frame 35 mm de 24,2 MP com design retroiluminado Intervalo de sensibilidade de até ISO 51200 (expansível para ISO 50-204800 em imagens estáticas) AF híbrido rápido com 693 pontos de AF de detecção de fase e 425 pontos de AF de detecção de contraste Captação contínua em alta velocidade de até 10 fps com acompanhamento de AF/AE Recurso de gravação de filmes 4K HDR COMPATIBILIDADE DE LENTES Lentes de montagem E da Sony TIPO DE SENSOR Full frame de 35 mm (35,6 x 23,8 mm), sensor Exmor R® CMOS NÚMERO DE PIXELS (EFETIVOS) Aprox. 24,2 megapixels SENSIBILIDADE ISO (ÍNDICE	SONY	UN	1,00	22.594,00	22.594,00

	DE EXPOSIÇÃO RECOMENDADO) Imagens estáticas: ISO 100-51200 (Números ISO de ISO 50 a ISO 204800 podem ser definidos como faixa de ISO expandida), modo AUTOMÁTICO (ISO 100-12800, limites mínimo e máximo selecionáveis), Filmes: Equivalente a ISO 100-51200 (números ISO até ISO 102400 podem ser definidos como faixa de ISO expandida), modo AUTOMÁTICO (ISO 100-12800, limites mínimo e máximo selecionáveis) DURAÇÃO DA BATERIA (IMAGENS ESTÁTICAS) Aprox. 610 fotos (visor eletrônico)/aprox. 710 fotos (monitor LCD) (padrão CIPA) TIPO DE VISOR ELETRÔNICO Visor eletrônico (tipo 0,5) de 1,3 cm (colorido), XGA OLED DIMENSÕES (L X A X P) Aprox. 126,9 mm x 95,6 mm x 73,7 mm, Aprox. 126,9 mm x 95,6 mm x 62,7 mm (da pega ao monitor)/Aprox. 5 x 3 7/8 x 3 polegadas, Aprox. 5 x 3 7/8 x 2 1/2					
80	Switcher de vídeo DIGITAL Equivalente ou Superior ao Blackmagic Atem Television Studio Hd - 4 x entradas 3G-SDI e 4 x entradas HDMI para um total de 8 entradas, todas com resincronização. - Suporta todos os formatos de vídeo de SD a 720p, HD 1080i e 1080p de até 60 fps. - 1 x multivisualização integrada para 8 fontes, assim como pré-visualização e programa. - Armazenamento gráfico para 20 quadros estáticos RGBA no pool de mídia integrado. - DVE com bordas 3D e sombreamento integrado. - Transições incluem corte seco, mesclagem, imersão, wipes SMPTE, entre outras. - 1 chaveador upstream incluindo chaveador cromático e mais 2 chaveadores downstream. - 1 saída auxiliar com botões aux no painel de controle frontal e tela LCD para a visualização. - Mixer de áudio integrado faz a mixagem ao vivo do áudio embudido de todas as entradas de vídeo e entradas de áudio independentes. Entradas XLR balanceadas de áudio analógico estéreo. - Fontes internas incluem preto, barras de cor, dois geradores de cores e 2 saídas do leitor de mídia. - Ethernet para conexão com computador. Software de controle para Mac e Windows incluído.	BLACKMAGIC/ATEM	UN	1,00	11.000,00	11.000,00
81	KIT Câmera Fotográfica com Lente 24-105mm Equivalente ou Superior a Canon Eos 6d Mark II Lente 24-105mm Sensor de Imagem Tipo CMOS de 35,9 x 24,0 mm Pixels Efetivos: Aprox. 26,2 megapixels Total pixels: Aprox. 27,1 megapixels Relação de aspecto 3:2 Filtro "Low-Pass" Incorporado/Fixo Sistema de limpeza integrado EOS Tipo do Filtro de Cores Primária Processador de imagem Tipo DIGIC 7 Objetiva Encaixe da objetiva EF (exclui objetivas EF-S, EF-M) Distância Focal Equivalente a 1,0x a distância focal da objetiva Estabilização de Imagem Estabilizador de imagem em objetivas compatíveis Filmes: estabilizador de imagem digital de 5 eixos integrado na câmara disponível.1 Sistema de detecção de fase com formação de imagem secundária TTL com sensor AF dedicado Através do Liveview no ecrã LCD: Sistema Dual Pixel CMOS AF. Pixels de detecção de fase incorporados no sensor de imagem.2 Sistema/Pontos AF Através do visor ótico: 45 pontos AF tipo cruzado (45 pontos AF tipo cruzado f/5,6, até 27 pontos f/8 (9 de tipo cruzado)3, o ponto central é f/2,8 e f/5,6 de tipo cruzado duplo e sensível a -3 EV) O número de pontos AF tipo cruzado disponíveis irá variar consoante a objetiva. Através do Liveview no ecrã LCD: Máximo de 63 pontos AF (localização fixa numa grelha 9x7) através de seleção automática pela câmara.4 Intervalo de funcionamento AF Através do visor ótico: EV -3 - 18 (a 23 °C e ISO 100) com ponto AF central e f/2.8 ou objetivas mais claras Através do Liveview no ecrã LCD: EV -2,5 - 18 (a 23 °C	CANON	UN	1,00	22.082,00	22.082,00



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

<p>e ISO 100) com One-Shot AF Modos AF Através do visor ótico; One Shot AF AI Servo AF de previsão (algoritmo AI Servo II) AI Focus AF Através do Liveview no ecrã LCD; One-Shot AF Servo AF Seleção de Ponto AF Através do visor ótico; Seleção automática: AF de 45 pontos Seleção manual: AF pontual Seleção manual: AF de zona Seleção manual: AF de zona ampla Os pontos AF podem ser selecionados separadamente para disparar na vertical e na horizontal Através do ecrã LCD; Seleção automática: rosto AIAF + localizar, até 63 AF quando não são detetados motivos/rostos Seleção manual através do ecrã tátil ou posicionamento livre de 1 ponto AF/1 zona de AF (9 pontos, grelha 3x3).5 Tipo do Filme MP4; Filme: MPEG4 AVC/H.264 (Vídeo: H.264 inter frame, Som: PCM/AAC linear, o nível de gravação pode ser ajustado manualmente pelo utilizador) MOV: Motion JPEG (4K 29,97/25,00, apenas filmes time-lapse) ALL-I (FHD 29,97/25,00, apenas filmes time-lapse) Dimensões (L x A x P) 144,0 x 110,5 x 74,8 mm Peso (incluindo bateria e cartão) Aprox. 765 g</p>	<p>Placa de vídeo - especificações mínimas: Core Clock TBD 14000MHz; CUDA Cores 5888; Memória GDDR6 8GB; Clock de memória: 14000MHz; similar, equivalente ou superior ao modelo NVIDIA RTX 3070; Chipset NVIDIA; GPU GeForce RTX3070; Interface da memória 256-Bit; Interface PCI Express 4.0; Tipo da memória GDDR6; Conectores, HDMI: 1 x HDMI; 1 x DisplayPort; Conector alimentação: 1 x PCIE 8pin (6+2) + 6pin, condições de entrega: o equipamento deve possuir identificação do fabricante, n.º de série e as demais informações exigidas na legislação em vigor. os equipamentos a serem oferecidos pela empresa vencedora deverão ser novos e sem uso, os equipamentos deverão ser entregues em embalagens com o lacre do fornecedor comprovando desta forma serem novos e de primeiro uso; garantia: a garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, a empresa vencedora do equipamento deverá dispor de um número telefónico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no website do fabricante do equipamento; todos os itens a serem acoplados ao equipamento devem ser compatíveis entre si.</p>	<p>NVIDIA</p>	<p>UN</p>	<p>3,00</p>	<p>8.195,00</p>	<p>24.585,00</p>	
Total do Fornecedor:							402.781,00

7885-SAGEPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA							
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total	
18	Monitor LED 19,5", Tamanho da tela: 19,5" Resolução Máxima: 1600x900@60Hz; Tempo de resposta: 5ms; Pedestal incluído: Sim; Conexões: D-Sub 15 pinos; Voltagem: Bivolt; Conteúdo da Embalagem: 1 monitor, Cabo D-Sub , AC Adapter, Manual do Usuário (CD + Software Dual Smart Solution); Garantia do Fornecedor: 12 meses.	BrazilPC LED 19,5" V	UN	50,00	909,25	45.462,50	
53	Memória 4GB 2400MHz DDR4; Especificações: Tipo de Memória: DDR4; Tamanho da Memória: 4GB; Tensão: 1.2V; Velocidade da memória: 2400MHz; Latência: 15-15-15; Form Factor: DIMM 288-pin; CL IDD 15 Ciclos. Garantia: Garantia de no mínimo um ano para o hardware.	Kingston 4GB 2400Mhz	UN	30,00	251,40	7.542,00	
Total do Fornecedor:							53.004,50

5600-ZEROBIT TECNOLOGIA LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
10	Switch gerenciável, com 48 portas gigabit, similar, equivalente ou superior ao modelo D-Link DGS-1210-48, com as seguintes	INTELBAS	UN	15,00	5.325,50	79.882,50

<p>especificações: INTERFACE de CONEXÃO : 44 portas Gigabit 10/100/1000Mbps auto-MDIX, conector RJ45, 4 portas Gigabit Combo sendo : 2 portas 10/100/1000Mbps RJ45 e 2 porta mini-GBIC ótica, PADRÕES SUPORTADOS: - Cabo: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000BaseT), IEEE 802.3x (controle de fluxo), RECURSOS SUPORTADOS NO MÍNIMO: Tamanho do buffer de pacotes: 1MB, Capacidade de routing/switching: 96 Gbps, Metodo Transmissão: Store-and-forward, Tabela de endereços MAC com 8000 registros, RECURSOS SEGURANÇA: ACL baseado em endereço MAC ou endereço IP (ICMP/IGMP/TCP/UDP), VLAN ID, 802.1p priority or DSCP, Suporte de autenticação 802.1X RADIUS, ARP Spoofing Prevention, DHCP Server Screening1, Safeguard Engine? da D-Link, VLAN: 802.1Q VLAN Tagging, Máx. 256 grupos estáticos VLAN, Máx. 4094 VID, VLAN de gestão, VLAN assimétrico, VLAN de voz automático. Qualidade de Serviço (QoS) : Filas de prioridade 802.1p, - 4 filas por porta, - Porta baseada no controle da largura de banda por fluxo (granulosidade), Gestão de tráfego: Controle de fluxo 802.3x, Controle de perturbações na Transmissão/Multicast/Unicast, Agregação de ligação 802.3ad (até 8 grupos, 8 portas por grupo), IGMP Snooping (v1/v2) GERENCIAMENTO: GUI com base na Web, Utilitário SmartConsole, Interface de linha de comando (CLI) através de Telnet, Suporta a gestão de rede SNMP D-View SNMP, LEDES DIAGNÓSTICO: Power, Link / Atividade / Velocidade (por porta 10/100/1000Mbps, por porta 10/100Mbps, por porta SFP). GABINETE: Modelo para montagem em rack de 19 polegadas (acompanha kit de fixação para rack). Possui duas ou mais ventoinhas para ventilação. Dimensões do produto : 440 mm x 210mm x 44mm. ALIMENTAÇÃO INCLUSA: Fonte 100 a 240 VAC - 50/60 Hz. . Garantia: a garantia do fornecedor deverá ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses</p>	<p>Total do Fornecedor: 79.882,50</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

DA VALIDADE DOS PREÇOS: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da assinatura.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária específicas na formalização descrita na Lei nº 8.666/93.

Proj. Ativ. 2.096 – Manutenção em tecnologia e suporte
Código Reduzido: 190
Dotação 3.3.90.30.00.00.00.00.01.1000 – material de consumo
Proj. Ativ. 2.071 – Manutenção em tecnologia e suporte
Código Reduzido: 192
Dotação 4.4.90.52.00.00.00.00.01.1000 – Equipamentos e Materiais Permanentes
Proj. Ativ. 2.078 – Gestão da Secretaria de Saúde
Código Reduzido: 27
Dotação 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 – material de consumo
Proj. Ativ. 2.078 – Gestão da Secretaria de Saúde
Código Reduzido: 37
Dotação 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002 – Equipamentos e Materiais Permanentes
 27 de abril de 2022, Nova Andradina/MS.
 EMERSON NANTES DE MATOS
 Secretário Municipal de Finanças e Gestão
 Ordenador de Despesas
 LUIZ EDUARDO DE PAULA GONÇALVES
 Secretário Municipal de Saúde
 Ordenador de Despesas
 WELINTON BACHEGA BRITO
 Pregoeiro
EQUIPE DE APOIO:
 KATIUSCIA DE SOUZA LIMA
 EQUIPE DE APOIO
 ANA CRISTINA G. DOS SANTOS



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

EQUIPE DE APOIO
EDNA DE SOUZA LIMA
EQUIPE DE APOIO
ANDRE MIRANDOLA
Representante: ANDRE MIRANDOLA
Fornecedor
M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
Representante: MARCOS ANTONIO DA SILVA
Fornecedor
ZEROBIT TECNOLOGIA LTDA
Representante: MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO, CPF nº 065.167.658-47
Fornecedor
LOANA DE ALMEIDA 96486988134
Representante: ANDERSON ARAUJO BONFIM
Fornecedor
LIDER TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI
Representante: MARCOS CANDIDO
Fornecedor
SAGEPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Representante: EDIMEIA APARECIDA FERREIRA CAIMAR
Fornecedor
ADEGAPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA
Representante: STEPHANO ALCANTARA SOARES
Fornecedor
COMERCIAL GALIPHE EIRELI - ME
Representante: ERIVALDO MACHADO DA SILVA
Fornecedor
COMERCIAL MALLONE EIRELI
Representante: MARLON BARBOSA
Fornecedor

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 228/2021

Por este instrumento, o MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA-MS, em cumprimento as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, contidas na Instrução Normativa nº 35/2011, resolve registrar o encerramento do **CONTRATO Nº 228/2021**, celebrado com a empresa **CONSTRUTORA ALVORADA**.

O presente contrato está sendo encerrado por motivo de que todos os termos e condições do contrato foram cumpridos a contento pelos contratantes e contratado.

Não estão abrangidos pelo presente Termo de Encerramento o que podem ser objeto de exigência ou responsabilização, a saber:

As obrigações relacionadas a processos iniciados de penalização contratual;

As garantias sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto convencionais;

A reclamação de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou serviços entregues ou prestados.

Sendo assim, o Município de Nova Andradina-MS, através do(a) Ordenador(a) de despesas, assina o presente Termo de Encerramento, para que surta os seus efeitos legais

Nova Andradina-MS, 05 de maio de 2022.

Eng. Julio Cesar Castro Marques
Secretário Municipal de Infraestrutura.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Extrato de Empenho Nº.: 173/22 Data: 05/05/2022

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 14.848.093/0001-13

Dotação

Órgão:	07	- 10
Unidade:	07.10	- 8
Funcional:	08.244.0009	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.051	- 2
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Valor Total do Empenho: 1.436,83 (um mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos)

Credor: **694** **ADEMILSON DIAS**

Objeto:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Extrato de Empenho Nº.: 174/22 Data: 05/05/2022

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 14.848.093/0001-13

Dotação

Órgão:	07	- 10
Unidade:	07.10	- 8
Funcional:	08.244.0009	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.051	- 2
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Valor Total do Empenho: 577,50 (quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)

Credor: **694** **ADEMILSON DIAS**

Objeto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Extrato de Empenho Nº.: 175/22 Data: 05/05/2022

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 14.848.093/0001-13

Dotação

Órgão:	07	- 10
Unidade:	07.10	- 8
Funcional:	08.244.0009	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.051	- 2
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Valor Total do Empenho: 1.436,83 (um mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos)

Credor: **694** **ADEMILSON DIAS**

Objeto:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EDITAL 06052022/AIF/S.B.L. – NOTIFICAÇÃO E EMISSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, NOTIFICA ao(s) proprietário(s) do(s) terreno(s) localizado(s) nesta cidade, obrigatoriamente dentro do prazo de **15 (dez) dias úteis**, a contar da data de publicação deste Edital, o autuado poderá pagar a multa com o desconto de 60% (sessenta por cento) caso demonstre documentalmente, no mesmo prazo, a realização de limpeza no imóvel objeto da autuação, prova que poderá ser realizada mediante apresentação de declaração escrita do próprio ou de empresa do ramo. O não cumprimento do presente edital no prazo estabelecido, configurará reincidência, de acordo com o art. 3º, parágrafo 13, da Lei nº 1.529/2019, conforme relação abaixo:

NOT Nº	Cód.	Q.	L.	ÁREA m²	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	NÚM.	BAIRRO
541/2022	8855	M	6	200	DOMINGOS DOS SANTOS NETO	RUA JOSE GOMES DA ROCHA	S/N	VILA OPERARIA

SERGIO BORGES LEMOS
Fiscal de Posturas
MAT. 5084.



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Extrato de Empenho Nº.: 176/22 Data: 05/05/2022

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 14.848.093/0001-13

Dotação

Órgão:	07	- 10
Unidade:	07.10	- 8
Funcional:	08.244.0009	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.051	- 2
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Valor Total do Empenho: 577,50 (quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)

Credor: 694 ADEMILSON DIAS

Objeto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Extrato de Empenho Nº.: 179/22 Data: 05/05/2022

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 14.848.093/0001-13

Dotação

Órgão:	07	- 10
Unidade:	07.10	- 8
Funcional:	08.244.0009	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.054	- 2
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Valor Total do Empenho: 2.295,83 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos)

Credor: 694 ADEMILSON DIAS

Objeto:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Extrato de Empenho Nº.: 177/22 Data: 05/05/2022

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 14.848.093/0001-13

Dotação

Órgão:	07	- 10
Unidade:	07.10	- 8
Funcional:	08.244.0009	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.052	- 2
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Valor Total do Empenho: 1.462,83 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos)

Credor: 694 ADEMILSON DIAS

Objeto:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Extrato de Empenho Nº.: 180/22 Data: 05/05/2022

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 14.848.093/0001-13

Dotação

Órgão:	07	- 10
Unidade:	07.10	- 8
Funcional:	08.244.0009	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.054	- 2
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Valor Total do Empenho: 470,00 (quatrocentos e setenta reais)

Credor: 694 ADEMILSON DIAS

Objeto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Extrato de Empenho Nº.: 178/22 Data: 05/05/2022

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 14.848.093/0001-13

Dotação

Órgão:	07	- 10
Unidade:	07.10	- 8
Funcional:	08.244.0009	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.052	- 2
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Valor Total do Empenho: 470,00 (quatrocentos e setenta reais)

Credor: 694 ADEMILSON DIAS

Objeto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Extrato de Empenho Nº.: 181/22 Data: 05/05/2022

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 14.848.093/0001-13

Dotação

Órgão:	07	- 10
Unidade:	07.10	- 8
Funcional:	08.244.0009	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.054	- 2
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Valor Total do Empenho: 2.295,83 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos)

Credor: 694 ADEMILSON DIAS

Objeto:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei N° 1.336 de 09 de setembro de 2016

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Extrato de Empenho N°.: 182/22 Data: 05/05/2022

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 14.848.093/0001-13

Dotação

Órgão:	07	- 10
Unidade:	07.10	- 8
Funcional:	08.244.0009	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.054	- 2
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Valor Total do Empenho: 470,00 (quatrocentos e setenta reais)

Credor: 694 ADEMILSON DIAS

Objeto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho N°.: 921/22 Data: 06/05/2022

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 10.711.980/0001-94

Dotação

Órgão:	05	- 6
Unidade:	05.06	- 10
Funcional:	10.301.0016	- Nova Andradina + Saúde
Projeto/Atividade:	2.078	- 2
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1	- MATERIAL DE CONSUMO

Valor Total do Empenho: 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)

Credor: 1678 M. R. DE SOUSA DISTRIBUIDORA DE GAS

Objeto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho N°.: 919/22 Data: 06/05/2022

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 10.711.980/0001-94

Dotação

Órgão:	05	- 6
Unidade:	05.06	- 10
Funcional:	10.301.0016	- Nova Andradina + Saúde
Projeto/Atividade:	2.084	- 2
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1	- MATERIAL DE CONSUMO

Valor Total do Empenho: 18.592,00 (dezoito mil quinhentos e noventa e dois reais)

Credor: 112 JOSE COLCHETE DA SILVA & CIA LTDA

Objeto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho N°.: 922/22 Data: 06/05/2022

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 10.711.980/0001-94

Dotação

Órgão:	05	- 6
Unidade:	05.06	- 10
Funcional:	10.301.0016	- Nova Andradina + Saúde
Projeto/Atividade:	2.078	- 2
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valor Total do Empenho: 69.000,00 (sessenta e nove mil reais)

Credor: 1962 M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Objeto:
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho N°.: 920/22 Data: 06/05/2022

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 10.711.980/0001-94

Dotação

Órgão:	05	- 6
Unidade:	05.06	- 10
Funcional:	10.301.0016	- Nova Andradina + Saúde
Projeto/Atividade:	2.078	- 2
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1	- MATERIAL DE CONSUMO

Valor Total do Empenho: 8.082,30 (oito mil oitenta e dois reais e trinta centavos)

Credor: 2272 ISAAC MARCONDES DUTRA

Objeto:
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho N°.: 951/22 Data: 03/05/2022

Licitação:

Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação

Órgão:	15	- 19
Unidade:	15.19	- 4
Funcional:	04.122.0002	- Gestão Administrativa
Projeto/Atividade:	2.101	- 2
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1	- MATERIAL DE CONSUMO

Valor Total do Empenho: 5.539,10 (cinco mil quinhentos e trinta e nove reais e dez centavos)

Credor: 5479 CASA DOS REPAROS ELETRICO E HIDRAULICA LTDA - ME

Objeto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 952/22 Data: 03/05/2022

Licitação:

Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação		
Órgão:	15	- 19
Unidade:	15.19	- 4
Funcional:	04.122.0002	- Gestão Administrativa
Projeto/Atividade:	2.101	- 2
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01. - MATERIAL DE CONSUMO	

Valor Total do Empenho: 8.612,05 (oito mil seiscentos e doze reais e cinco centavos)

Credor: **3670 CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP**

Objeto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 4/2022 - PR
CNPJ: 15.487.762/0001-31 Rua São José nº 664 C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS	Processo Administrativo: 14/2022 Processo de Licitação: 14/2022 Data do Processo: 13/04/2022
	Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Manutenção e aquisição de elementos para calhas, rufos e condutores de águas pluviais

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 4/2022 (Sequência: 1)

Ao(s) 6 de Maio de 2022, às 09:06 horas, na sede da(s) CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pelo(a) Portaria nº 003, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 14/2022, Licitação nº 4/2022 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: A falta de manifestação imediata e motivada de licitantes importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

Participante: 1035 - NOVA CALHAS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtdde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	CHAPA PARA CHAPIR PAREDE	MT2	358,00	GALUALUMI	0,0000	100,00	35.800,00
2	INSTALAÇÃO DE CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	15,00	GALUALUMI	0,0000	150,00	2.250,00
3	REVISÃO E MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE CALHAS E RUFOS COM SUBSTITUIÇÃO/COLOCAÇÃO DE SILICONE E DEMAIS CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO PERFEITO.	UN	382,00	GALUALUMI	0,0000	34,95	13.350,90
4	CONDUTORES QUADRADO 6cmX12cm	M	80,00	GALUALUMI	0,0000	70,00	5.600,00
Total do Participante ----->							57.000,90
Total Geral ----->							57.000,90

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Nova Andradina, 6 de Maio de 2022

COMISSÃO:

MARCOS ROBERTO MATOS Pregoeiro(a)
 MARAISA MONTEIRO DE CARVALHO EQUIPE DE APOIO
 SUELEN STEFANINI DE SOUZA SILVA EQUIPE DE APOIO
 SIMONE TRIBUTINO DOS SANTOS EQUIPE DE APOIO
 ADRIANA APARECIDA SANTOS SUPLENTE

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 4/2022 - PR
CNPJ: 15.487.762/0001-31 Rua São José nº 664 C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS	Processo Administrativo: 14/2022 Processo de Licitação: 14/2022 Data do Processo: 13/04/2022
	Folha: 2/2

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

RAFAEL ZAMAI JUNQUEIRA Representante



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL 05/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022
TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado.

O pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Nova Andradina-MS, em atendimento aos princípios da Publicidade e da Celeridade, torna público, para conhecimento de todos, a alteração do Termo de Referência da licitação, na modalidade acima especificada, por inexistência material e mediante informações a seguir:

ONDE SE LÊ:

2	AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS 220 VOLTS / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA D AFERIDA PELO INMETROTOTALMENTE INSTALADO E FUNCIONANDO.	20	R\$ 9.533,95	R\$ 19.067,90
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------------	---------------

LEIA-SE:

2	AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS 220 VOLTS / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA D AFERIDA PELO INMETROTOTALMENTE INSTALADO E FUNCIONANDO.	02	R\$ 9.533,95	R\$ 19.067,90
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------------	---------------

MOTIVO: Erro material de digitação.

Assim, tendo em vista que a alteração realizada, inquestionavelmente, não afeta a formulação das propostas, por se tratar apenas de erro de digitação, dispensa-se, desta forma, a reabertura de prazo de publicação, bastando, tão somente, a divulgação que aqui se dá, na forma do art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93, permanecendo o edital inalterado.

Nova Andradina-MS, 06 de maio de 2022.

MARCOS ROBERTO MATOS
Pregoeiro

Rua São José, 664
79750-000 – Nova Andradina/MS
Fone: (67) 3441-0700 | Site: <http://www.novaandradina.ms.leg.br>



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitação nº 06/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 12/2022

PARTES: Câmara Municipal de Nova Andradina/MS.
LUCIANO RICARDO DA FONSECA

OBJETO: Manutenção monitor pivotante com defeito específico. – Termo de Referência do Edital.

VALOR: Fica ajustado o valor total do presente Contrato em R\$ 60,00 (sessenta reais)
PRAZO: 04 de maio de 2022 a 04 de maio 2023

DOTAÇÃO: 0101.2.011.3.3.90.39.00.00.00

ASSINAM LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDESSI
LUCIANO RICARDO DA FONSECA
(Rep. Legal)

Nova Andradina, MS, 06 de maio de 2022.

Rua São José, 664
79750-000 – Nova Andradina/MS
Fone: (67) 3441-0700 | Site: <http://www.novaandradina.ms.leg.br>



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitação nº 05/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 10/2022

PARTES: Câmara Municipal de Nova Andradina/MS.
XEROCAN TECNOLOGIA XEROGRAFICA LTDA

OBJETO: Manutenção preventiva (mensalmente) e corretiva (mediante chamado técnico) bem como a Substituição de material de consumo (Kit fotocondutor, unidade de imagem, cartuchos de toner e fusores), reposição de peças desgastadas, originais ou que mantenham as especificações originais, para a Câmara Municipal. – **Termo de Referência do Edital.**

VALOR: Fica ajustado o valor total do presente Contrato em R\$ 15.900 (quinze mil e novecentos reais), resultante de 12 parcelas no valor R\$ 1.325,00 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais).

PRAZO: 04 de maio de 2022 a 04 de maio 2023

DOTAÇÃO: 0101.2.011.3.3.90.39.00.00.00

ASSINAM LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSO
XEROCAN TECNOLOGIA XEROGRAFICA LTDA
(Rep. Legal)

Nova Andradina, MS, 06 de maio de 2022.

Rua São José, 664
79750-000 – Nova Andradina/MS
Fone: (67) 3441-0700 | Site: <http://www.novaandradina.ms.leg.br>

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO NO PREGÃO PRESENCIAL 16/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022

A FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA, através da Comissão de Licitação torna público que, em face do parecer emitido pela Assessoria Jurídica e em conformidade com o art. 24, XI, da Lei 8.666/93, **CONVOCA** o licitante remanescente, na ordem de classificação, **POTENCIAL COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI**, CNPJ: 18.729.614/0001-74, classificada em segundo lugar no certame, para assinatura de Ata de Registro de Preços. A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos Preços de conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2º, da Lei de Contratos e Licitações.

Nova Andradina/MS, 04 de Maio de 2022

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO NO PREGÃO PRESENCIAL 162/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2021

A FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA, através da Comissão de Licitação torna público que, em face do parecer emitido pela Assessoria Jurídica e em conformidade com o art. 24, XI, da Lei 8.666/93, **CONVOCA** o licitante remanescente, na ordem de classificação, **MULTI WORK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 42.456.341/0001-16, classificada em segundo lugar no certame, para assinatura de Ata de Registro de Preços. A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos Preços de conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2º, da Lei de Contratos e Licitações.

Nova Andradina/MS, 04 de maio de 2022



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitação nº 06/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 12/2022

PARTES: Câmara Municipal de Nova Andradina/MS.
LUCIANO RICARDO DA FONSECA

OBJETO: Manutenção monitor pivotante com defeito específico. – **Termo de Referência do Edital.**

VALOR: Fica ajustado o valor total do presente Contrato em R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS).

PRAZO: 04 de maio de 2022 a 04 de maio 2023

DOTAÇÃO: 0101.2.011.3.3.90.39.00.00.00

ASSINAM LUCIANO RICARDO DA FONSECA
LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSO
(Rep. Legal)

Nova Andradina, MS, 06 de maio de 2022.

Rua São José, 664
79750-000 – Nova Andradina/MS
Fone: (67) 3441-0700 | Site: <http://www.novaandradina.ms.leg.br>

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA
Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

A Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina FUNSAU-NA torna público aos interessados a realização do **Pregão Presencial nº 054/2022, Processo nº 058/2022. Objeto:** Aquisição de mobiliário para atender ao Hospital Regional de Nova Andradina, conforme termo de referência e descritivo.

O Edital estará disponível no site <http://funsau-na.ms.gov.br/>, links **Portal da Transparência** e/ou **Publicações**, ou na sala de Licitações do HRNA. Para qualquer esclarecimento estará disponível para contato o setor de Licitações, localizado no endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima, nº. 71, através do telefone (67) 3441-5050 ramal 222, ou encaminhadas ao endereço eletrônico: licitacao@funsau-na.ms.gov.br. **Entrega das Documentações e abertura das Propostas: Dia: 23/05/2022 às 07:30 horas.**

Nova Andradina/MS, 06 de maio de 2022.
Cintia Rodrigues de Almeida
PREGOEIRA

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA
Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

A Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina FUNSAU-NA torna público aos interessados a realização do **Pregão Presencial nº 055/2022, Processo nº 034/2022. Objeto:** Aquisição de tomeiras automáticas para atender ao setor do centro cirúrgico do Hospital Regional de Nova Andradina, conforme termo de referência e descritivo.

O Edital estará disponível no site <http://funsau-na.ms.gov.br/>, links **Portal da Transparência** e/ou **Publicações**, ou na sala de Licitações do HRNA. Para qualquer esclarecimento estará disponível para contato o setor de Licitações, localizado no endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima, nº. 71, através do telefone (67) 3441-5050 ramal 222, ou encaminhadas ao endereço eletrônico: licitacao@funsau-na.ms.gov.br. **Entrega das Documentações e abertura das Propostas: Dia: 23/05/2022 às 14:00 horas.**

Nova Andradina/MS, 06 de maio de 2022.
Cintia Rodrigues de Almeida
PREGOEIRA